




## Whiteboard MAULpro, Emaille




1. Montage-Element anschrauben



2. Board einhängen und justieren




3. Board an den Ecken festschrauben




- **Das Maximum an Stabilität, Funktion und Qualität**
- **Emaille-Oberfläche: Besonders kratzfest, strapazierfähig und umweltfreundlich**
- **Langzeitbeständig: Garantie 30 Jahre auf die Oberfläche bei sachgemäßer Verwendung. Made in Germany, GS-Zeichen TÜV Thüringen**
- **Genial: Festigkeit und Elastizität von Metall verbunden mit der Härte und Widerstandsfähigkeit einer Glasoberfläche**
- **Oberfläche leicht zu reinigen, säuren- und laugenresistent, korrosionsgeschützt**
- **Geringes Gewicht, leichte Montage: Bequem nach dem Aufhängen bis zu 6 mm nachjustieren mit patentiertem MAUL-Exzenter-Element**
- 3fach-Nutzen: Magnetaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar
- Quer- oder Hochformat
- Höchste Stabilität: Robustes Rahmenprofil aus silbereloxiertem Aluminium, ca. 1,3 mm stark
- Mehr Haftkraft: Extrastarke Stahl-Arbeitsfläche auf formstabilem Kern in Sandwichtechnik
- Schont die Wand: Zwischen Arbeitsfläche und Wand zirkuliert Luft
- Verschiebbare Ablageschale aus Kunststoff
- Als Flipchart nutzen: Mit dezenten Clip-Blockhaltern (Art.-Nr. 638 73 84) günstig nachrüstbar
- Zu 98% recycelbar, schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland
- Inklusive Montagematerial
- Farbangabe bezieht sich auf Ablageschale
- Ab einer Größe von 120 x 180 cm: 10 Tage Lieferzeit
- Verpackung recycelbar
- Garantie: 3 Jahre

| Art.-Nr. | Farbe | EAN-Code      | Zollcode | Tafel - Größe | Packungsmaße / VE | Gewicht | VE   |
|----------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------|---------|------|
| 6305984  | grau  | 4002390025706 | 96100000 | 100 x 200 cm  | 220 x 105 x 4 cm  | 22,1 kg | 1 St |


## Whiteboard MAULpro, enamel




1. Screw on mounting element



2. Attach and adjust board




3. Screw the board tight at the corners




- **The best in terms of stability, functionality and quality**
- **Enamel surface: Extremely scratch resistant, non-wearing and ecologic**
- **Durable: 30-year guarantee on the surface if used in a proper way**
- **Made in Germany, GS label (tested security) TÜV Thüringen**
- **Brilliant: Stability of metal combined with the hardness and wear resistance of glass covering**
- **Convenient: Easy to clean, resistant against acid and base, protected from oxidation**
- **Low weight, easy mounting: Easy adjustment up to 6 mm after mounting by means of patented MAUL eccentric elements**
- Triple use: suitable for magnets, writable and very good dry-wipe
- Landscape or portrait format
- Highest stability: strong silver anodised aluminium frame, thickness approx. 1,3 mm
- Increased magnetic adherence: steel surface on stable sandwich kernel
- Wall friendly: air can circulate between wall and board
- Sliding plastic tray
- Can be used as flipchart: economic upgrade with discreet flipchart pad holders (Art. No. 638 73 84)
- Can be recycled to 98%, low emission production in our national plants
- Including mounting material
- Colour code refers to tray
- Lead time for larger sizes from 120 x 180 cm: on demand
- Recyclable packaging
- Guarantee: 3 years

| Art. No. | Colour | EAN-Code      | Tariff-No. | Board size   | Pack size / PU   | Weight  | PU       |
|----------|--------|---------------|------------|--------------|------------------|---------|----------|
| 6305984  | grey   | 4002390025706 | 96100000   | 100 x 200 cm | 220 x 105 x 4 cm | 22.1 kg | 1 pc(s). |


## Tableau blanc MAULpro, émaillé




1. visser le plot



2. accrocher le tableau et ajuster




3. visser les coins




- **Le maximum en termes de stabilité, fonctionnalité et qualité**
- **Surface émaillée : particulièrement résistante aux rayures, robuste et écologique**
- **Inusable : 30 ans de garantie sur la surface sous réserve d'utilisation adéquate**
- **Fabriqué en Allemagne, certificat GS (sécurité garantie) TÜV Thüringen**
- **Génial : solidité et élasticité du métal combinée à la dureté et à la résistance du verre**
- **Pratique : surface facile à nettoyer, résistante aux acides et aux bases, anti-corrosive**
- **Faible poids, montage facile : un ajustement jusqu'à 6 mm est possible après accrochage grâce aux plots excentriques brevetés MAUL**
- Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
- Format portrait ou paysage
- Très grande stabilité : robuste cadre en aluminium anodisé argent, env. 1,3 mm d'épaisseur
- Forte adhérence magnétique : surface en tôle d'acier sur un cœur rigide en technique sandwich
- Ménage le mur : l'air circule entre le tableau et la paroi
- Livré avec un auget coulissant en matière plastique
- Utilisable comme chevalet de conférence : les discrets cavaliers porte-blocs (réf. 638 73 84) sont disponibles à peu de frais
- Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales
- Avec matériel de montage
- Le code couleur se réfère à la couleur de l'auget
- A partir d'une dimension de 120 x 180 cm le délai de livraison est de 10 jours
- Emballage recyclable
- Garantie: 3 ans

| Réf     | Coloris | Code EAN      | Code douanier | Dimensions tableau | Dim. U.V.        | Poids   | U.V.     |
|---------|---------|---------------|---------------|--------------------|------------------|---------|----------|
| 6305984 | gris    | 4002390025706 | 96100000      | 100 x 200 cm       | 220 x 105 x 4 cm | 22,1 kg | 1 pce(s) |


## Whiteboard MAULpro, emaille




1. montage-element vastschroeven



2. Board ophangen en aanpassen




3. Board aan de hoeken vastschroeven




- **Het maximum aan stabiliteit, functionaliteit en kwaliteit**
- **Geëmailleerd bordoppervlak: krasvast, slijtvast en milieuvriendelijk**
- **Duurzaam: 30 Jaar garantie op het bordoppervlak (bij correct gebruik)**
- **Made in Germany, voorzien van het TÜV-GS certificaat (Geprüfte Sicherheit) TÜV Thüringen**
- **Geniaal: Stevigheid en elasticiteit van metaal gecombineerd met de hardheid en weerstand van een glasoppervlakte**
- **Praktisch: Oppervlakte eenvoudig te reinigen, zuur- en loogresistent, corrosie-werend**
- **Gering gewicht, eenvoudige montage: Exacte waterpas afstelling d.m.v. gepatenteerde MAUL-excenter-elementen tot 6 mm aanpassing na montage**
- Meerdere functie's: Magneethoudend, beschrijfbaar met droog uitwisbare bordmarkers en zeer goed droog uitwisbaar
- Zowel horizontaal als verticaal te monteren
- Uitstekende kwaliteit: Robuust gewelfd profiel van zilverkleurig geanodiseerd aluminium, ca. 1,3 mm
- Meer hechtkracht: Extradikke staal-oppervlakte in sandwich-techniek
- Beschermt de wand: Tussen bord en wand kan de lucht circuleren
- Verschuifbare kunststof afleggoot
- Te combineren met Maul clip-blokhouder (6387384) voor bevestiging van een flipoverblok
- Milieuvriendelijk geproduceerd in Duitsland, tot 98 % recyclebaar
- Milieuvriendelijke en veilige verpakking, inclusief montagemateriaal
- Kleuraanduiding heeft betrekking op de afleggoot
- Meer diversiteit: Verschillende formaten ook in kurk, structuur of textiel- oppervlakte verkrijgbaar
- Vanaf het formaat 120 x 180 cm: 10 dagen levertijd
- Recyclebare verpakking
- garantie: 3 jaar

| Art. nr. | Kleur | EAN-Code      | Dounanecode | Maten board  | Verpakkingsmaat / VE | Gewicht | VE       |
|----------|-------|---------------|-------------|--------------|----------------------|---------|----------|
| 6305984  | grijs | 4002390025706 | 96100000    | 100 x 200 cm | 220 x 105 x 4 cm     | 22,1 kg | 1 pc(s). |


## Lavagna magnetica MAULpro, smaltata




1. Screw on mounting element



2. Attach and adjust board



3. Screw the board tight at the corners



- **Design originale**
  - **Profilo in alluminio estruso bombato abbinato ad angolari rotondi**
  - **Superficie adatta all'applicazione di calamite, scrivibile e cancellabile a secco**
  - **Utilizzabile sia in posizione orizzontale che in posizione verticale, vaschetta portaoggetti spostabile**
  - **Fornita in imballaggio da trasporto con materiale di fissaggio**
  - **Superficie di lavoro in lamiera di acciaio smaltato**
  - **Particolarmente resistente all'usura e durevole**
  - **Cornice in alluminio anodizzato**
  - **Fissaggio comodo: elementi eccentrici consentono un esatto allineamento orizzontale durante il fissaggio**
  - **Vaschetta portaoggetti grigia, la lavagna è fornita con 4 angolari grigi e 4 blu**
  - **L'indicazione del colore si riferisce alla vaschetta portaoggetti**
  - **Ampliabile con ganci portablocco per lavagna a fogli mobili (cod. art. 638 73 84)**
  - **Disponibile in diverse dimensioni e con superficie in panno, in sughero, strutturata e tessile.**
  - **A partire dal formato 120 x 180 cm le Whiteboard 2000 hanno un tempo di consegna di ca. 10 gg.**
  - **Marchio GS**
  - **25 anni di garanzia sulla superficie smaltata**
- 
- Cornice in alluminio anodizzato
  - Fissaggio comodo: elementi eccentrici consentono un esatto allineamento orizzontale durante il fissaggio
  - Vaschetta portaoggetti grigia, la lavagna è fornita con 4 angolari grigi e 4 blu
  - L'indicazione del colore si riferisce alla vaschetta portaoggetti
  - Ampliabile con ganci portablocco per lavagna a fogli mobili (cod. art. 638 73 84)
  - Disponibile in diverse dimensioni e con superficie in panno, in sughero, strutturata e tessile.
  - A partire dal formato 120 x 180 cm le Whiteboard 2000 hanno un tempo di consegna di ca. 10 gg.
  - Marchio GS
  - 25 anni di garanzia sulla superficie smaltata
  - Confezione riciclabile

- Garanzia: 3 anni

| Cod. art. | Colore | Cod. EAN      | Codice doganale | Dim. bordo   | Dim. imballo     | Peso    | Conf. |
|-----------|--------|---------------|-----------------|--------------|------------------|---------|-------|
| 6305984   | grigio | 4002390025706 | 96100000        | 100 x 200 cm | 220 x 105 x 4 cm | 22,1 kg | 1 pz. |