


## LED-Tischleuchte MAULrock




- **Hohe Energie-Effizienz**
- **Extrem sparsam: Moderne LED-Technik**
- **Hochwertiges Design: Klare Linienführung, reduzierte Farbgebung**
- **Professionelle Arbeitsplatzleuchte, hohe Lichtqualität**
- **Edel: Metallic-Look**
- **Stabiler Standfuß**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Smart Home fähig mit passendem Leuchtmittel
- Leuchtenkopf mit Reflektor für optimale Lichtausnutzung in Mattweiß
- Lampenfassung: Sockel E27
- Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand durch An- und Ausschalter
- Austausch Lichtquelle möglich
- Verpackung recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte: 1.940 Lux bei 35 cm Abstand  
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 3.000 Kelvin (warmweiß)  
 Anzahl Lichtquellen: 1  
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): E (Spektrum A bis G)  
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 8 kWh/1000 h  
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 20.000 h  
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 900 Lumen  
 Fuß: Standfuß  
 Material: Kopf: Aluminium - Arm: Aluminium - Standfuß: Metall -  
 Fuß: schreibtischschonende Unterlage  
 Maße: Höhe: 55,5 cm - Kopf: Ø 13 cm - Arm: Länge unten 41 cm, Länge oben 41 cm  
 - Fuß: Ø 23 cm  
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar, Drehbar  
 Position Schalter: Leuchtenkopf

- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Leuchtmittel	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht	VE
8234195	silber	4002390048255	94052190	8291405	1,70 m	II Eurostecker	50,5 x 25,5 x 12,5 cm	3,948 kg	1 St

## LED desk lamp MAULrock




- **High energy efficiency**
- **Extremely economical: Latest LED technology**
- **High quality design: Pure shape, restrained colouring**
- **Professional lamp for the workplace, high lighting quality**
- **Elegant: Metallic look**
- Stable base
- **Technical safety concept Made by MAUL**
- Suitable for smart home if used with an appropriate bulb
- Matt white reflector for optimal light distribution
- Lamp holder: socket E27
- No consumption in switch-off mode
- <<li>Light source replaceable
- Recyclable packaging

Illuminance of the : 1.940 lux illuminance at 35 cm distance  
 Colour temperature per light source: 3.000 Kelvin (warm white)  
 Number of light sources: 1  
 Energy efficiency class per light source: E (spectrum A to G)  
 Weighted energy consumption per light source: 8 kWh/1000 h  
 Service life L70B50 per light source: 20.000 h  
 Useful luminous flux per light source: 900 Lumen  
 Base: base  
 Material: Head: Aluminium - Arm: Aluminium - Foot: metal - Base: desk protection pad  
 Dimensions: Height: 55,5 cm - Head: Ø 13 cm - Arm: lower arm length 41 cm, upper arm length 41 cm - Base: Ø 23 cm  
 Movement: Head: inclinable, rotatable - Arm: inclinable, rotatable  
 Position of the switch: Lamp head

- Guarantee: 2 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Bulb	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight	PU
8234195	silver	4002390048255	94052190	8291405	1.70 m	II europlug	50,5 x 25,5 x 12,5 cm	3.948 kg	1 pc(s).

## Luminaire de bureau LED MAULrock




- **Haute efficacité énergétique**
- **Très économique : technologie LED moderne**
- **Design de haute qualité : lignes épurées, coloration décente**
- **Luminaire de bureau professionnel, grande qualité d'éclairage**
- **Noble : aspect métallique**
- **Solide socle**
- **Concept technique de sécurité signé MAUL**
- Utilisable dans une maison intelligente avec une source lumineuse appropriée
- Tête munie d'un réflecteur en blanc mat assurant une répartition optimale de l'éclairage
- Douille d'ampoule : culot E27
- Consommation nulle avec interrupteur coupé
- Source lumineuse remplaçable
- Emballage recyclable

Éclairage du luminaire: 1.940 lux à 35 cm de distance  
 Température de couleur par source lum: 3.000 Kelvin (blanc chaud)  
 Nombre de sources lumineuses: 1  
 Classe énergétique par source lum: E (spectre A à G)  
 Consommation pondérée par source lum: 8 kWh/1000 h  
 Durée de vie L70B50 par source lum: 20.000 h  
 Flux lumineux utile par source lum: 900 Lumen  
 Support: socle  
 Matériau: Tête : Aluminium - Bras : Aluminium - Socle : métal - Support : couche de protection des surfaces  
 Dimensions: Hauteur : 55,5 cm - Tête : Ø 13 cm - Bras : bras inférieur de 41 cm, bras supérieur de 41 cm - Support : Ø 23 cm  
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable - Bras : inclinable, orientable  
 Positionnement du commutateur: Tête du luminaire

- Garantie: 2 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Ampoule	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids	U.V.
8234195	argenté	4002390048255	94052190	8291405	1,70 m	II prise plate Euro	50,5 x 25,5 x 12,5 cm	3,948 kg	1 pce(s)

## Bureaulamp LED MAULrock



- **Hooge energie-efficiëntie**
- **Extreem zuinig door de modernste led-techniek**
- **Hoogwaardig design: Stijlvol ontwerp met strakke lijnen**
- **Professionele bureaulamp, hoge lichtkwaliteit**
- **Metallic look**
- **Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Lampenkap neigbaar
- Schakelaar aan lampenkap voor eenvoudig aan- en uitschakelen
- Mat witte reflector voor een optimale lichtopbrengst
- Stabiele verzwaarde voet
- Vervanging van lichtbron mogelijk
- Recyclebare verpakking


Lichtsterkte lamp: 1.940 lux op 35 cm afstand  
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 3.000 Kelvin (warm wit)  
 Aantal lichtbronnen: 1  
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) E (spectrum A tot G)  
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 8 kWh/1000 h  
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 20.000 h  
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 900 Lumen  
 Voet: standvoet  
 Materiaal: Kop: aluminium - Arm: aluminium - Voet: metaal - Voet: werkblad beschermende onderlaag  
 Afmetingen: Hoogte: 55,5 cm - Kop: Ø 13 cm - Arm: armlengte onder 41 cm, armlengte boven 41 cm - Voet: Ø 23 cm  
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar, draaibaar - Arm: kantelbaar, draaibaar  
 Schakelaarpositie: Kop

- garantie: 2 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Lamp	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht	VE
8234195	zilver	4002390048255	94052190	8291405	1,70 m	II Eurostekker	50,5 x 25,5 x 12,5 cm	3,948 kg	1 pc(s).



## Lampada a LED da scrivania MAULrock



- **Alta efficienza energetica**
- **Consumo energetico estremamente basso: LED di ultima generazione**
- **Design di alta qualità: linee chiare, colorazione ridotta**
- **Lampada per la postazione da lavoro professionale, alta qualità della luce**
- **Elegante: aspetto metallico**
- **Stabile supporto**
- **Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- Con lampadine adatte compatibili con sistemi Smart Home
- Testa con riflettore per un utilizzo ottimale della luce in bianco opaco
- Portalampada: adattatore E27
- Zero consumo energetico da spenta grazie all'interruttore di accensione e spegnimento
- Sorgente luminosa sostituibili
- Confezione riciclabile

Luminosità della lampada: 1.940 lux a 35 cm di distanza  
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 3.000 Kelvin (luce calda)  
 Numero di sorgenti luminose: 1  
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): E (scala da A a G)  
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 8 kWh/1000 h  
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 20.000 h  
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 900 Lumen  
 Base: con base  
 Materiale: Testa: Aluminium - Braccio: Aluminium - Piedistallo: metallo -  
 Base: tappetino protettivo per la scrivania  
 Dimensioni: Altezza: 55,5 cm - Testa: Ø 13 cm - Braccio: lunghezza inferiore 41  
 cm, lunghezza superiore 41 cm - Base: Ø 23 cm  
 Mobilità: Testa: inclinabile, ruotabile - Braccio: inclinabile, ruotabile  
 Posizione dell'interruttore: Testa della lampada

- Garanzia: 2 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Lampadina	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso	Conf.
8234195	argento	4002390048255	94052190	8291405	1,70 m	II Eurospina	50,5 x 25,5 x 12,5 cm	3,948 kg	1 pz.