


LED-Tischleuchte MAULstarlet



- **Designleuchte: Attraktiver Retro-Look**
- **Extrem sparsam: Moderne LED-Technik, hohe Energie-Effizienz**
- **Lange Lebensdauer des Leuchtmittels**
- **Stabiler Standfuß, lackiert**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- **Kompakte Form: Platzsparend und handlich**


- Smart Home fähig mit passendem Leuchtmittel
- Lampenfassung: Sockel E27
- Austausch Lichtquelle möglich
- Verpackung recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte:	720 Lux bei 30 cm Abstand
Farbtemperatur (je Lichtquelle):	3.000 Kelvin (warmweiß)
Anzahl Lichtquellen:	1
Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle):	G (Spektrum A bis G)
Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle):	3 kWh/1000 h
Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle):	20.000 h
Nutzlichtstrom (je Lichtquelle):	250 Lumen
Fuß:	Standfuß
Material:	Kopf: Metall - Arm: Metall - Standfuß: Metall
Maße:	Höhe: 41 cm - Kopf: Ø 9.5 x 12 cm - Arm: Länge unten 31 cm - Fuß: 19 x 15.6 cm
Bewegung:	Kopf: Neigbar, Drehbar
Position Schalter:	Kabel

- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Enthaltene Lichtquellen	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8231002	weiß	4002390057301	94052190	-8290305	38 x 16,2 x 10 cm	0,989 kg	1 St
8231025	rot	4002390057318	94052190	-8290305	38 x 16,2 x 10 cm	0,989 kg	1 St
8231090	schwarz	4002390057349	94052190	-8290305	38 x 16,2 x 10 cm	0,989 kg	1 St

LED desk lamp MAULstarlet



- **Design lamp: Attractive retro look**
- **Extremely economical: Latest LED technology, high energy efficiency**
- **Long living bulb**
- **Sturdy lacquered base**
- **Technical safety concept Made by MAUL**
- **Compact design: Space-saving and handy**


- Suitable for smart home if used with an appropriate bulb
- Lamp holder: Socket E27
- Light source replaceable
- Recyclable packaging

Illuminance of the :	720 lux illuminance at 30 cm distance
Colour temperature per light source:	3.000 Kelvin (warm white)
Number of light sources:	1
Energy efficiency class per light source:	G (spectrum A to G)
Weighted energy consumption per light source:	3 kWh/1000 h
Service life L70B50 per light source:	20.000 h
Useful luminous flux per light source:	250 Lumen
Base:	base
Material:	Head: metal - Arm: metal - Foot: metal
Dimensions:	Height: 41 cm - Head: Ø 9.5 x 12 cm - Arm: lower arm length 31 cm - Base: 19 x 15.6 cm
Movement:	Head: inclinable, rotatable
Position of the switch:	cable

- **Guarantee: 2 years**

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Enthaltene Lichtquellen	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8231002	white	4002390057301	94052190	-8290305	1.70 m	II europlug	38 x 16,2 x 10 cm	0.989 kg	1 pc(s).
8231025	red	4002390057318	94052190	-8290305	1.70 m	II europlug	38 x 16,2 x 10 cm	0.989 kg	1 pc(s).
8231090	black	4002390057349	94052190	-8290305	1.70 m	II europlug	38 x 16,2 x 10 cm	0.989 kg	1 pc(s).

Luminaire de bureau LED MAULstarlet



- **Luminaire design : look rétro attrayant**
- **Très économique : technologie LED moderne, très haute efficacité énergétique**
- **Longue durée de vie de l'ampoule**
- **Socle solide, laqué**
- **Concept technique de sécurité signé MAUL**
- **Forme compacte : peu encombrant et maniable**


- Compatibilité Smart Home avec ampoule appropriée
- Douille d'ampoule : culot E27
- Source lumineuse remplaçable
- Emballage recyclable

Éclairage du luminaire:	720 lux à 30 cm de distance
Température de couleur par source lum:	3.000 Kelvin (blanc chaud)
Nombre de sources lumineuses:	1
Classe énergétique par source lum:	G (spectre A à G)
Consommation pondérée par source lum:	3 kWh/1000 h
Durée de vie L70B50 par source lum:	20.000 h
Flux lumineux utile par source lum:	250 Lumen
Support:	socle
Matériau:	Tête : métal - Bras : métal - Socle : métal
Dimensions:	Hauteur : 41 cm - Tête : Ø 9.5 x 12 cm - Bras : bras inférieur de 31 cm - Support : 19 x 15.6 cm
Mouvement:	Tête : inclinable, orientable
Positionnement du commutateur:	Cordon

- Garantie: 2 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Enthaltene Lichtquellen	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8231002	blanc	4002390057301	94052190	-8290305	1,70 m	II prise plate Euro	38 x 16,2 x 10 cm	0,989 kg	1 pce(s)
8231025	rouge	4002390057318	94052190	-8290305	1,70 m	II prise plate Euro	38 x 16,2 x 10 cm	0,989 kg	1 pce(s)
8231090	noir	4002390057349	94052190	-8290305	1,70 m	II prise plate Euro	38 x 16,2 x 10 cm	0,989 kg	1 pce(s)

Bureaulamp LED MAULstarlet




- **Voordelige en compacte bureaulamp**
- **Zeer zuinig door de moderne led-techniek**
- **Ruimtebesparend en handzaam door zijn compacte vorm**
- **Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Met het geschikte verlichtingsmiddel ook voor Smart Home-toepassinge
- Lamp houder: socket E27
- Vervanging van lichtbron mogelijk
- Recyclebare verpakking

Lichtsterkte lamp:	720 lux op 30 cm afstand
Kleurtemperatuur (per lichtbron)	3.000 Kelvin (warm wit)
Aantal lichtbronnen:	1
Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron)	G (spectrum A tot G)
Gewogen energieverbruik (per lichtbron)	3 kWh/1000 h
Levensduur L70B50 (per lichtbron)	20.000 h
Nuttige lichtstroom (per lichtbron)	250 Lumen
Voet:	standvoet
Materiaal:	Kop: metaal - Arm: metaal - Voet: metaal
Afmetingen:	Hoogte: 41 cm - Kop: Ø 9.5 x 12 cm - Arm: armlengte onder 31 cm - Voet: 19 x 15.6 cm
Mobiliteit:	Kop: kantelbaar, draaibaar
Schakelaarpositie:	cablè

- garantie: 2 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Lamp	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht	VE
8231002	wit	4002390057301	94052190	8290305	1,70 m	II Eurostekker	38 x 16,2 x 10 cm	0,989 kg	1 pc(s).
8231025	rood	4002390057318	94052190	8290305	1,70 m	II Eurostekker	38 x 16,2 x 10 cm	0,989 kg	1 pc(s).
8231090	zwart	4002390057349	94052190	8290305	1,70 m	II Eurostekker	38 x 16,2 x 10 cm	0,989 kg	1 pc(s).

Lampada a LED da scrivania MAULstarlet



- **Modello da design: un eye-catcher in ogni colore**
- **Consumo energetico estremamente basso: LED di ultima generazione, alta efficienza energetica**
- **Supporto stabile, laccato**
- **Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- **Forma compatta: salvaspazio e maneggevole**
- Capace di Smart Home con sorgente luminosa abbinata
- Portalampada: adattatore E27
- Sorgente luminosa sostituibili
- Confezione riciclabile

Luminosità della lampada:	720 lux a 30 cm di distanza
Temperatura di colore (per sorgente luminosa):	3.000 Kelvin (luce calda)
Numero di sorgenti luminose:	1
Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa):	G (scala da A a G)
Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa):	3 kWh/1000 h
Durata L70B50 (per sorgente luminosa):	20.000 h
Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa):	250 Lumen
Base:	con base
Materiale:	Testa: metallo - Braccio: metallo - Piedistallo: metallo
Dimensioni:	Altezza: 41 cm - Testa: Ø 9.5 x 12 cm - Braccio: lunghezza inferiore 31 cm - Base: 19 x 15.6 cm
Mobilità:	Testa: inclinabile, ruotabile
Posizione dell'interruttore:	Cavo

- **Garanzia: 2 anni**

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Lampadina	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso	Conf.
8231002	bianco	4002390057301	94052190	8290305	1,70 m	II Eurospina	38 x 16,2 x 10 cm	0,989 kg	1 pz.
8231025	rosso	4002390057318	94052190	8290305	1,70 m	II Eurospina	38 x 16,2 x 10 cm	0,989 kg	1 pz.
8231090	nero	4002390057349	94052190	8290305	1,70 m	II Eurospina	38 x 16,2 x 10 cm	0,989 kg	1 pz.