

## Stellwandsystem MAULconnecto



- **New Work:** Modulare, freistehende Trennwand für moderne Raumkonzepte; die Raumteiler vereinen Konzentration mit Kommunikation, individuell gestaltbar
- **Open Space Lösungen:** Konzentrationszonen mit Lärmschutz und verbesserter Akustik, Privacy Spaces durch Sichtschutz, für Kreativmeetings oder als Infowand
- **Made in Germany:** Nachhaltig und sozial verträglich gefertigt, 5 Jahre Garantie
- **Connect:** Stellwand bestehend aus drei Modulen je 60 x 100 cm, in verschiedenen Oberflächen kombinierbar, Module gesteckt und durch Schrauben fixiert
- **Extrem flexibel:** Lückenlose Klettverbindung
- **Räume umgestalten:** Mehrere Stellwände aneinanderreihen, schnell aufbauen und jederzeit einfach werkzeuglos umstellen
- **5 Oberflächen zur Wahl,** jeweils beidseitig: Akustikvlies hellgrau oder dunkelgrau meliert, Whiteboard, Pinnwand: Textil blau, Kork
- Im Büro rund um den Schreibtisch, im Callcenter, Konferenzzimmer oder Besprechungsraum, für eine Raum in Raum-Lösung oder im Home Office
- Edles Design: Moderne Kombination von Rahmenfarbe und Oberfläche, dezentes Profil mit abgerundeten Kanten und dekorativen Rillen
- Bodentiefer, blickdichter Sichtschutz: Abstand Boden zu Tafel-Unterkante nur 2 cm
- Hochwertig: Umlaufendes Rahmenprofil (Stärke 44 mm) aus Aluminium in den Farben Weiß, Anthrazit und Silber
- Standfuß aus stabilem Stahl. Stufenlose Winkelstellung von 90-180°
- **Akustik:** Hohe Schallabsorption, 100% PES-Fasern (Polyester Fasern), davon 20% recycelt, zertifiziert nach ÖKO-TEX® Standard 100 Klasse 1, formaldehydfrei, geruchsneutral, allergikerfreundlich, schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1), Dicke 40 mm, 4000 g/m², druckunempfindlich, hohe Formstabilität
- **Kork:** Naturbelassen, die Pinn-Nadel sitzt fest, selbstheilend für permanenten Gebrauch
- **Whiteboard:** Magnethaftend und mit Whiteboardmarkern beschrift- und sehr gut trocken abwischbar
- Farbangabe bezieht sich auf den Rahmen
- Umweltschonende Verpackung aus recyceltem Karton, kein Sperrgut
- Garantie: 5 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Oberfläche (oben nach unten)	Produktmaße (LxBxH)	Packungsmaße / VE	Gewicht	VE
9651095	silber	4002390090032	94032080	Standfuß	Kork, Whiteboard, Akustik dunkelgrau	100 x 35 x 182 cm	104 x 76 x 16,5 cm	19,881 kg	1 St

## Partition wall system MAULconnecto



- **New work:** Modular, free-standing partition wall for modern room concepts; the room divider system combines concentration with communication and is customisable
- **Open space solutions:** Creates concentration areas with noise protection and enhanced acoustics, privacy spaces with privacy screen for creative meetings or as an information wall
- **Made in Germany:** Sustainable and socially responsible manufacturing, 5-year warranty
- **Connect:** Partition wall, consisting of three modules each measuring 60 x 100 cm, can be combined in different surfaces, modules inserted and fastened with screws
- **Extremely flexible:** Can be interlinked seamlessly by velcro connections
- **Redesign rooms:** Set up wall sequence, assemble quickly and easily rearrange at any time without tools
- **Five surfaces to choose from, each double-sided:** Mottled dark grey or light grey acoustic fleece, whiteboard, blue textile and cork pin board
- In an office around a desk, in a call centre, conference room or meeting room, for a room-in-room solution or in a home office
- Elegant design: Modern combination of frame colour and surface, discreet profile with rounded edges and decorative grooves
- Almost floor-length, opaque privacy screen: only a 2-cm gap between floor and lower edge of panel
- High quality: Surrounding aluminium frame profile (thickness 44 mm) in the colours white, anthracite and silver
- Sturdy steel stand. Linking in stepless angles of 90-180°
- Acoustics: High sound absorption, 100% PES fibres (polyester fibres), 20% of which are recycled, certified according to ÖKO-TEX® Standard 100 class 1, formaldehyde-free, odourless, allergy-friendly, B1 flame retardant, thickness 40 mm, 4000 g/m<sup>2</sup>, pressure-resistant, high dimensional stability
- Cork: natural, the pin sits firmly, self-healing for permanent use
- Whiteboard: suitable for magnets and white board markers, very good dry-wipe
- Colour specification refers to the frame
- Environmentally friendly packaging from recycled cardboard, no bulky cargo
- Guarantee: 5 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Base	Surface (from the top down)	Size (l x w x h)	Pack size / PU	Weight	PU
9651095	silver	4002390090032	94032080	base	cork, whiteboard, acoustics dark grey	100 x 35 x 182 cm	104 x 76 x 16,5 cm	19.881 kg	1 pc(s).

## Système de cloison murale MAULconnecto



- **New Work :** paroi de séparation modulaire et autoportante, pour des concepts d'espaces modernes; allie concentration et communication; agencement personnalisé
- **Solutions d'open-space :** zones de concentration avec protection anti-bruit et amélioration de l'acoustique, protection visuelle pour espaces privés, pour les meetings créatifs ou comme tableau d'information
- **Made in Germany :** fabrication durable et responsable, garantie de 5 ans
- **Connect :** composée de trois modules de resp. 60 x 100 cm, possibilité d'assemblage avec différentes surfaces, modules insérables et fixation par vis
- **Extrêmement flexible :** s'assemble avec fluidité grâce à un raccord velcro
- **Réorganiser des espaces :** mise en place d'un ordre de parois, assemblage rapide et réagencement à tout moment, facile et sans outil
- **5 surfaces au choix, chacune revêtues des deux côtés :** feutre acoustique gris clair ou gris foncé chiné, tableau blanc, tableau d'affichage en textile bleu ou liège
- Au bureau tout autour d'un meuble de travail, dans un centre d'appel, une salle de conférence ou de réunion, pour créer une pièce dans une salle ou un coin bureau à domicile
- Design raffiné : l'association moderne de couleur d'encadrement et d'une surface, un profilé discret aux bords arrondis et stries décoratives
- Protection visuelle opaque et pratiquement au ras du sol : seulement 2 cm de distance entre le sol et le bord inférieur du panneau
- Haute qualité : profilé d'encadrement circulaire (épaisseur 44 mm) en aluminium disponible en teinte blanche, anthracite et argent. La couleur indiquée fait référence à la bordure
- Pieds en acier stable. Angle d'alignement de 90 à 180°, sélectionnable en continu
- **Acoustique :** Haute absorption acoustique, 100% fibres de PES (fibres de polyester), dont 20 % recyclées, certifié selon la norme ÖKO-TEX® 100 classe 1, sans formaldéhyde, inodore, hypoallergénique, B1 difficilement inflammable, épaisseur 40 mm, 4000 g/m², insensible à la pression, stabilité de forme élevée
- **Liège :** surface brute fixant solidement les punaises, auto-régénératrice pour une utilisation permanente
- **Tableau blanc :** pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
- La couleur indiquée fait référence à la bordure
- Emballage écologique en carton recyclé, article non-encombrant
- Garantie: 5 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Support	Surface (de haut en bas)	Dimensions (L x l x h)	Dim. U.V.	Poids	U.V.
9651095	argenté	4002390090032	94032080	socle	liège, tableau blanc, acoustique gris foncé	100 x 35 x 182 cm	104 x 76 x 16,5 cm	19,881 kg	1 pce(s)

## MAULconnecto scheidingswandsysteem



- **Nieuwe werkomgevingen:** MAULconnecto is een modulaire, vrijstaande scheidingswand voor moderne ruimteconcepten, de Connecto-wand creeert een werkomgeving die makkelijk individueel aangepast kan worden en zo zorg draagt voor een combinatie van geconcentreerd werken met makkelijke onderlinge communicatie
- **Open Space Oplossingen:** concentratiezones met geluidsabsorberende materialen en een verbeterde akoestiek, privacy spaces door visuele afscherming voor creatieve meetings of als informatiewand
- **Made in Germany:** duurzaam en sociaal verantwoord geproduceerd, 5 jaar garantie
- **Uiterst flexibel:** de verschillende wanden kunnen zonder tussenopeningen aan elkaar worden gekoppeld. De verbinding van de wanden wordt gerealiseerd met een fleece (hoogwaardig klittenband) aan de buitenzijde van de frames
- **Connect:** is een scheidingswand van 180 x 100 cm, bestaande uit drie modules van elk 60 x 100 cm, combineerbaar in verschillende oppervlakken, de modules worden aan de zijkant met de frames ingestoken, met schroeven bevestigd en onderling gescheiden met een gecoat aluminium H-profiel
- **Kamers herinrichten:** u kiest de gewenste wandmodules, maakt de wandvolgorde en stelt de opstelhoek in (alleen mogelijk met statief), eenvoudige en snelle montage en op elk moment eenvoudig aan te passen
- **U heeft de keuze uit 5 module-oppervlakken om uit te kiezen, elk met twee gelijke zijden:** akoestisch fleece lichtgrijs of donkergrijs gemêleerd, whiteboard, prikbord textielblauw en kurk
- Op kantoor rond het bureau, in een callcenter, de conferentieruimte of vergaderzaal, voor een ruimte-in-ruimte oplossing of in situatie bij een thuiskantoor
- **Elegant design:** moderne combinatie van framekleur en oppervlak, discreet, strak rondlopend profiel voorzien van decoratieve uitsparingen
- Visuele bescherming, niet transparant, bijna tot aan de vloer, afstand van vloer tot onderrand paneel slechts 2 cm
- Hoge kwaliteit: aluminium gecoat frame van aluminium met een Ø van 44 mm. in de kleuren wit, antraciet en alu-grijs
- **Opbergen en mobiliteit:** stalen gekleurde, redelijk vlakke, zwenkvoet voor ruimtebesparend en makkelijk opbergen, eventueel te voorzien van kunststof geremde wielen
- Robuuste stalen voeten. Koppelbaar in een hoek van 90°-180°
- Zeer sterke geluidsabsorptie, 100% PES-vezels (polyestervezels) waarvan 20% gerecycled, gecertificeerd conform ÖKO-TEX® Standaard 100 klasse 1, formaldehydevrij, reukloos, allergievriendelijk, B1 vlamvertragend, prikbaar, dikte 40 mm, 3000 g/m² drukvast, hoge dimensionale stabiliteit
- Kurk: natuurlijke en warme uitstraling, de pushpin zit stevig vast, zelfherstellend voor permanent gebruik
- Whiteboard: magnetisch, beschrijfbaar met whiteboard markers en droog afwisbaar
- De kleurspecificatie heeft betrekking op het aluminium frame

- Milieuvriendelijke verpakking van gerecycled karton, geen volumineuze goederen
- garantie: 5 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Voeten	Oppervlak (naar boven)	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht	VE
9651095	zilver	4002390090032	94032080	standvoet	kurk, whiteboard, Akoestiek donkergris	104 x 76 x 16,5 cm	19,881 kg	1 pc(s).

## Sistema di pareti divisorie MAULconnecto



- **New Work:** parete divisoria modulare e autoportante per concetti di spazio moderni; il sistema divisorio combina la concentrazione con la comunicazione, e può essere regolato individualmente
- **Soluzioni per open space:** zone di concentrazione antirumore e con una migliore acustica, spazio per la privacy e riparo dagli sguardi indiscreti, per riunioni creative o come bacheca informativa
- **Made in Germany:** prodotto in modo sostenibile e socialmente responsabile, con 5 anni di garanzia
- **Connect:** parete divisoria composta da tre moduli da 60 x 100 cm ciascuno, combinabili in diverse superfici, moduli inseriti e fissati con viti
- **Estremamente flessibile:** attacchi in velcro senza cuciture
- **Riprogettare le stanze:** basta accostare le partizioni, rapide da installare e spostare in qualsiasi momento, senza bisogno di strumenti
- **5 superfici tra cui scegliere, ciascuna bilaterale:** vello acustico grigio chiaro o grigio scuro screziato, lavagna bianca, bacheca, tessuto blu, sughero
- Alla scrivania, nei call center, in sale conferenze o sale riunioni, per una soluzione room-in-room, o nell'home office
- Design elegante: moderna combinazione di colore e superficie del telaio, profilo sottile con bordi arrotondati e scanalature decorative
- Frangivista opaco a tutta altezza: distanza dal pavimento al bordo inferiore del pannello solo 2 cm
- Alta qualità: profilo perimetrale del telaio (spessore 44 mm) in alluminio bianco, antracite o argento
- Base stabile in acciaio. Angolazione a regolazione continua 90-180°
- **Acoustics:** High sound absorption, 100% PES fibres (polyester fibres), 20% of which are recycled, certified according to ÖKO-TEX® Standard 100 class 1, formaldehyde-free, odourless, allergy-friendly, B1 flame retardant, thickness 40 mm, 4000 g/m<sup>2</sup>, pressure-resistant, high dimensional stability
- **Sughero:** sughero allo stato naturale, lo spillo è ben fissato, superficie autorigenerante per uso permanente
- **Whiteboard:** suitable for magnets and white board markers, very good dry-wipe
- Le specifiche del colore si riferiscono al telaio
- **Ecologico** Confezione in cartone riciclato, collo di dimensioni „standard“
- **Garanzia:** 5 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Base	Superficie (dall'alto al basso)	Dim. imballo	Peso	Conf.
9651095	argento	4002390090032	94032080	con base	cork, Lavagna magnetica bianca, Acustico grigio scuro	104 x 76 x 16,5 cm	19,881 kg	1 pz.