

MAUL



COMMUNICATION VISUELLE &
AGENCEMENT DE BUREAU

2021/2022



Tableaux blancs easy2move
21, 32



Chevalets de conférence
52-63




Aimants 88-105



Tableaux blancs 21-41



Porte-manteaux/Cintres 110-117



Horloges 118-123



Pupitres 124-127

» CONTENU

COMMUNICATION VISUELLE



Aperçu de la gamme 20



Tableaux blancs easy2move 21, 32



Tableaux blancs 21-41
Muraux 22-28, 33-36, 39
Triptyques 28, 31, 36, 38
Sommaire 40-41




Tableaux continus 26-27



Tableaux mobiles 29-31, 37-38



Tableaux pour punaises 42-47
Sommaire 47



Tableaux de planning/
Accessoires 48-51



Chevalets de conférence 52-63
Sommaire 63



Accessoires pour tableaux 64-67




Tableaux d'information 68-75
Sommaire 75



Accessoires pour animateurs
de conférence 76-83
Sommaire 79



Vitrines 84-85



Cadres à clapets 86



Tréteaux d'affichage 87



Aimants 88-105
Sommaire 104-105



Sujet de tendance :
Interview numérisation 10-11



Sujet de tendance :
Le monde du travail de demain
152-155

AGENCEMENT DE BUREAU



Porte-manteaux/Cintres 110-117



Horloges 118-123



Pupitres/Tables de projection
124-127



Tablettes 128



Repose-pieds 129-130



Porte-blocs 131



Supports de téléphone 132-133



Barres d'information 134-143



Porte-plans/Accessoires 144-147

AUTRES CATALOGUES



Découvrez plus de produits MAUL dans nos deux catalogues « **Lumières** » et « **Fournitures de bureau** » Commandez-les facilement à commercial@maul.fr ou téléchargez-les sur www.maul.fr


» POURQUOI NOUS PENSONS DURABLEMENT

Nous avons la chance de vivre et travailler en pleine nature. Depuis plus de cent ans, nous vivons ici, dans l'Odenwald et le Westerwald. Ainsi, nous savons ce que nous devons à nos familles, à la société et à nos partenaires. L'estime de la nature et le respect des personnes sont pour nous la clé d'une action responsable.


En tant qu'entreprise familiale dans sa quatrième génération, nous traitons les choses avec soin et agissons de manière durable. Les actions visant à économiser les ressources tout au long du cycle de vie des produits sont une évidence pour nous. Lorsque vous achetez un produit MAUL, vous savez qu'il a été fabriqué dans des conditions de travail socialement responsables et avec un impact minimal sur l'environnement – c'est certain.

Par conviction, nous avons choisi un site de production en Allemagne et nous avons agrandi nos installations de production à Zell et Kirchen. Nous investissons ici et payons des impôts, nous créons et maintenons des formations et des emplois, et nous assumons une responsabilité active pour l'avenir de notre région.

Découvrez-en plus dans notre brochure sur la durabilité sur www.maul.fr



Le Mümling traverse le terrain de l'entreprise MAUL à Bad König-Zell.



Machine d'érosion,
Fabrication d'outils MAUL

» POURQUOI NOUS COMPRENONS NOTRE MÉTIER

Avec un souci précis du détail, nous créons à Bad König et Kirchen des produits qui faciliteront la vie quotidienne des gens au bureau à travers les générations.

Nos spécialistes de la production de métal, de plastique et d'électronique travaillent avec engagement et précision sur chaque composant. Puisque nous sélectionnons nous-mêmes les matériaux et que nous concevons et fabriquons nous-mêmes nos produits, nous pouvons garantir une qualité supérieure et une conception haut de gamme. Des processus d'essai bien pensés garantissent un niveau élevé de sécurité et une qualité constante de tous les produits MAUL.

Découvrez-en davantage sur www.maul.fr/fr/fr/info/societe/



Fabrication de luminaires MAUL à Bad König-Zell



» POURQUOI
NOUS AIMONS
CE QUE NOUS
FAISONS



MAULaner du marketing et des ventes avec le tableau blanc mobile easy2move

MAUL est une entreprise internationale qui a des ateliers de production sur deux sites en Allemagne. Plus de mille produits innovants en plastique et en métal y sont développés et fabriqués. Nous mettons en pratique notre inventivité, notre expérience et notre flexibilité dans de nombreuses nouveautés créatives. Année après année, nous sommes donc en mesure d'élargir notre gamme avec de nouvelles idées de produits passionnants. Cette force d'innovation est également démontrée par nos nombreux modèles d'utilité et brevets.

Les compétences de nos 190 MAULaner, associées à une soif d'innovation et une production d'un niveau technologique supérieur dans nos propres usines: voilà ce qui nous rend si forts. Nous agissons rapidement et de manière flexible, avec une grande motivation et une identification à nos propres actions. Il ne s'agit pas de solutions à court terme, mais de bons produits durables et créatifs. Conformément à l'esprit de notre entreprise, et ce depuis plus de cent ans.

Découvrez-en davantage sur www.maul.fr/fr/fr/info/societe/

»CHEVALET DE CONFÉRENCE & CO. À L'HEURE DU NUMÉRIQUE



DANS UNE INTERVIEW, LE RESPONSABLE DE LA NUMÉRISATION, DANNY HÜBNER, PARLE DE L'IMPORTANCE DE LA NUMÉRISATION ET DE CE QUE CELA SIGNIFIE POUR LES SUPPORTS DE PRÉSENTATION CLASSIQUES

Qu'est-ce qui change avec l'industrie 4.0 ?

La numérisation modifie radicalement notre façon de travailler et de produire. L'industrie 4.0 est la combinaison intelligente de la production industrielle avec les technologies de l'information et de la communication de pointe.

L'association des technologies numériques et des technologies d'automatisation rend les tâches organisationnelles plus exigeantes. En outre, les compétences interdisciplinaires sont de plus en plus demandées. Toutes les parties prenantes doivent être davantage impliquées dans les processus, par exemple pour coordonner les flux de travail ; les outils numériques y contribuent.

Quelle place la numérisation a-t-elle chez MAUL ?

Le fait que le poste de responsable en chef du numérique existe montre l'importance qu'a la numérisation chez MAUL. Nous sommes convaincus que nous devons fixer le cap dès maintenant afin de pouvoir satisfaire avec succès les besoins de nos clients à l'avenir. Cela ne s'applique pas seulement aux points de contact avec les clients, nous continuerons également à optimiser nos processus internes et à les faire fonctionner main dans la main.

L'agilité est devenue une tendance. Qu'en pensez-vous ?


Pour moi, c'est un fait pour un avenir réussi. Notre directeur général, Stefan Scharmann, s'est depuis longtemps engagé en faveur de hiérarchies plates, de circuits décisionnels courts et de la répartition des responsabilités. Cela nous profite maintenant dans la transformation numérique.

Il est important non seulement d'utiliser un outil numérique, mais aussi d'utiliser les bonnes méthodes de travail en ces temps instables. Pour moi, il est crucial de trouver le bon équilibre entre appui et agilité. Non seulement le processus est décisif, mais le résultat aussi, c'est-à-dire le produit.

Quels sont les outils numériques et analogiques qui vous aident et ceux que vous utilisez chez MAUL ?

Dans de nombreux cas, en particulier lors de l'introduction de méthodes agiles, les outils de travail analogiques sont le meilleur choix. Les méthodes SCRUM, Kanban ou créatives fonctionnent mieux au début si, par exemple, les tâches d'une équipe sont écrites sur des notes autocollantes et disposées de manière transparente pour tous sur un tableau blanc dans la méthodologie Kanban. Cela garantit que chacun est informé, a le bon objectif et peut rapidement mener les tâches à leur terme.

Chez MAUL, nous utilisons le meilleur des deux mondes : les outils numériques pour l'organisation des équipes réparties (télétravail), et pour les réunions créatives, nous utilisons les tableaux et les tableaux de conférence de notre gamme.





» COMMUNICATION VISUELLE

Variées, clairement structurées, pertinentes et durables: tout comme pour une bonne modération, ces caractéristiques s'appliquent également à nos produits de présentation. Parce que nous disposons des bons outils pour conserver efficacement les idées et les informations.

Nous fabriquons des tableaux blancs dans toutes leurs variantes en Allemagne depuis des décennies. Chaque cadre, chaque vis et chaque matériau a été soigneusement sélectionné et testé par nos experts. Combiné à notre connaissance du traitement des métaux, cela permet d'obtenir des tableaux bien conçus et fiables. Cela nous permet d'offrir la meilleure qualité dans chaque gamme de prix.


» CONSTRUCTIONS ROBUSTES, FABRICATION DE QUALITÉ



Presse plieuse MAUL dans la production de métal : Force mécanique 100 tonnes, longueur de pliage 3100 mm.

SURFACES ET CADRES FONT LA DIFFÉRENCE

L'art de produire des tableaux d'information consiste à les rendre très solides et légers à la fois. Solide afin que le tableau ne se déforme pas ou que le cadre ne se détache pas avec le temps. Et léger, pour le fixer de manière sûre et pratique sur n'importe quel mur ou pour le déplacer sans effort pour en faire un tableau mobile, un tableau de présentation ou un chevalet de conférence. Voyez en détails comment nous réalisons cette tâche.



Précision dans les moindres détails : Coupe transversale du profil en aluminium pour le tableau blanc MAULpro

SURFACES

En plus des surfaces à épingler, en liège, textile et imprimées, nous avons choisi deux revêtements de tableau blanc de haute qualité :

Revêtement plastique

Une surface robuste en polyester de haute qualité, appliquée avec précision et uniformément, et solidement liée au support. Les tableaux sont adaptés à un usage permanent ou fréquent.

Revêtement émaillé

Cuit à 800°, l'émail est extrêmement robuste et résistant et peut également supporter des produits de nettoyage agressifs. De cette façon, les marqueurs permanents, graffitis ou colles utilisés accidentellement peuvent être facilement enlevés. Même lorsqu'il est exposé à une lumière intense, l'émail reste résistant à la lumière, à la température et est particulièrement durable. C'est pourquoi nous accordons une garantie de 30 ans sur cette surface.

CADRES DES TABLEAUX

Habituellement, les cadres des tableaux blancs sont fabriqués en aluminium pour obtenir un poids léger. Il faut garder trois choses à l'esprit :

- Une épaisseur de matériau suffisante : L'aluminium doit être suffisamment stable, sinon le cadre cède et se déforme à long terme. Nous nous appuyons sur un minimum de 0,7 mm, comme l'ont montré nos tests à long terme et de charge.
- Géométrie des profils : Cela apporte également une plus grande stabilité. Nos techniciens ont développé des formes rigides spécialement pour MAUL, ce qui donne à nos tableaux un support particulièrement solide.
- Un lien solide avec le tableau : Chez MAUL, tous les cadres des séries Pro et Standard sont collés aux tableaux et également fermement vissés.

De plus, les coins et les arêtes doivent être formés de manière à éviter les blessures. Tous les coins coupés à l'onglet des tableaux MAUL sont conformes aux exigences de la BAuA (l'institut fédéral allemand pour la sécurité et la santé au travail).

SUPPORTS

Sous le revêtement en plastique ou en émail se trouve une plaque de support sophistiquée, appelée "sandwich". D'une part, elle est constituée d'une solide tôle d'acier sur laquelle est appliqué le matériau de surface (c'est pourquoi tous les tableaux blancs MAUL sont magnétiques). En dessous se trouve une construction composite aussi plate que possible mais qui conserve sa forme, qui dans le cas des modèles Pro, par exemple, consiste en un noyau de support en forme de nid d'abeille. Les tableaux à épingler ont un noyau en bois tendre résistant et durable dans lequel les épingles sont bien fixées.

L'arrière du sandwich doit être fabriqué dans le même matériau que l'avant (par exemple, en tôle d'acier dans le cas des tableaux blancs) afin d'éviter toute déformation, par exemple due à l'humidité.


»COMPÉTENT, CONFORTABLE ET DURABLE



FIXATION

Les tableaux doivent être solidement fixés au mur sur n'importe quelle surface. C'est pourquoi il est avantageux que le tableau soit léger sans perdre en stabilité. Cela s'applique également à l'assemblage, en particulier pour les tableaux de grande taille. Le montage des tableaux MAUL est soigneusement planifié, accessoires de haute qualité inclus.

Une fixation horizontale assure une apparence harmonieuse dans la pièce. Pour les modèles MAULpro, vous serez aidé par l'élément excentrique breveté. Celui-ci vous permet de réajuster le tableau jusqu'à 6 mm après le montage.



Montage facile : Réajustez facilement le tableau MAULpro jusqu'à 6 mm après montage avec l'élément excentrique breveté MAUL.



LE SOUCI DU DÉTAIL

Nous connaissons notre métier : La métallerie est notre métier depuis notre création. Ce savoir-faire et l'expertise de nos développeurs et fabricants d'outils se retrouvent même dans le plus petit composant. Chaque vis et poulie, chaque charnière et profilé et de nombreuses autres petites pièces sont soigneusement sélectionnés et testés de manière approfondie. Car ce sont souvent les éléments d'assemblage qui montrent la durabilité d'un produit.

DÉVELOPPÉS ET FABRIQUÉS DURABLEMENT






Nous mettons l'accent sur la qualité pour une longue durée de vie des produits, dans chaque gamme de prix la meilleure possible. De l'idée au recyclage, nos responsables de l'environnement examinent l'ensemble du parcours de production des tableaux afin de déterminer le potentiel d'amélioration écologique. Les processus de production sont pratiquement sans émissions, et les résidus de production sont collectés et recyclés. Tous les plastiques que nous utilisons sont exempts de cadmium et font partie des thermoplastiques non chargés, le groupe de plastiques le plus favorable au recyclage. L'émail est fabriqué à partir de matières premières

naturelles, a une longue durée de vie et se recycle facilement. Les matériaux tels que l'aluminium, l'acier, le plastique, le bois tendre ou les vis sont recyclables à 98 %. En outre, de nombreux composants sont déjà en partie recyclés.





»UNE UTILISATION POLYVALENTE

	ÉCRIRE		MAGNÉTIQUE
	CARTES D'ANIMATION		RANGEMENT MAGNÉTIQUE
	EFFACER SANS RÉSIDU		FEUILLES ÉLECTROSTATIQUES
	NOTES ADHÉSIVES		COMME CHEVALET DE CONFÉRENCE (MAULPRO)

DES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL MODERNES

La flexibilité et l'agilité façonnent le bureau du futur. Les concepts de salles changeantes, le desk sharing et les équipes tournantes font partie de la vie quotidienne. Ici, l'environnement de travail doit s'adapter aux personnes et aux tâches. Les produits de présentation mobiles en font partie. Que ce soit comme surface de créativité dans les espaces de réunion, comme tableau de bord pour le prochain projet, comme cloison pour les collègues, comme panneau d'information à l'entrée ou pour une réunion en plein air: les tableaux roulants, mobiles et les tableaux de conférence sont faciles à déplacer et à utiliser de différentes manières.

MULTIFONCTIONNEL

Un tableau peut être utilisé de plusieurs manières. Laissez-vous inspirer par nos exemples. Découvrez nos accessoires de présentation à partir des pages 64 et 80. Vous trouverez des informations sur la force d'adhérence et les types d'aimants à utiliser aux pages 88 et 91.

ASTUCES POUR LE NETTOYAGE

Avant la première utilisation, nettoyez soigneusement la surface. Pour ce faire, utilisez un nettoyant pour tableau blanc, un liquide vaisselle ou un agent dégraissant. Nettoyez soigneusement plusieurs fois par semaine en fonction de l'utilisation : Essayez d'abord les résidus de marqueur pour tableau blanc, puis utilisez le nettoyant pour tableau blanc pour nettoyer toute la surface. Le tableau doit être complètement sec avant la prochaine utilisation. Répétez le processus jusqu'à ce que tous les résidus soient éliminés. Cela s'applique également si le texte est resté sur le tableau pendant une longue période. N'utilisez que des marqueurs effaçables à sec. Pour d'autres conseils, comme la manière de retirer un marqueur permanent utilisé accidentellement, consultez www.maul.fr/fr/fr/info/actualite/bon-a-savoir/

TABLEAUX BLANCS

» NOS SÉRIES

Vous avez le choix entre 4 niveaux de fonctionnalités et de qualité.

Série MAULpro

Le maximum en termes de design, stabilité et fonctionnalité.



Série MAULoffice

Performant en stabilité et design.



Série MAULsolid

Solides modèles de base.



Série MAULstandard

Modèles de base pour les économistes.



TABLEAUX BLANCS

Tableau blanc mobile MAULpro easy2move



- Ingénieux : surface de travail étroite de grande hauteur, convient aux documents en format portrait (p. ex. papier pour chevalet de conférence)
- Fabriqué en Allemagne : le maximum en termes de stabilité, fonctionnalité et qualité
- Robuste : surface résistante, cadre de qualité, bâti extrêmement robuste
- 3 ans de garantie, 5 ans sur la surface sous condition d'utilisation adéquate
- Mobile : facile à déplacer par une seule personne, grandes roulettes jumelles, antifriction, orientables
- Idéal partout où on travaille de manière créative : au bureau, lors de réunions, à l'accueil, pour des concepts d'utilisation variable de l'espace ou dans les bureaux de cotravail

- Pratique : double la surface de travail, tableau blanc, biface
- Modes de travail ultra-modernes : soutient les techniques de créativité les plus importantes, pour des sessions de réflexion, utilisable comme panneau d'ambiance créatif ou pour toute autre type de visualisation
- Polyvalent : également pour utilisation assis ou utilisable comme cloison de séparation
- Utilisation comme chevalet de conférence : livré avec deux cavaliers porte-bloc coulissants (bloc réf. 638 78 02 disponible en option)
- Robuste : surface plastifiée pour utilisation permanente
- Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
- Cadre à chambre creuse en aluminium anodisé argent, épaisseur env. 1,3 mm, bien collé
- Surface en acier sur coeur rigide en technique sandwich
- Bâti solide en tubulure ovale thermolaqué argent
- Roulettes jumelles avec frein, également pour les revêtements de sol durs
- Hauteur totale 196,5 cm
- Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
- Conçu par un spécialiste avec des décennies d'expérience dans la fabrication de tableaux blancs et dans la métallurgie



Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
633 94	84 gris	75 x 180 cm	1 pce
633 96	84 gris	100 x 180 cm	1 pce



TABLEAUX BLANCS



Tableau blanc 2000 MAULpro

- Le maximum en termes de stabilité, fonctionnalité et qualité
- Fabriqué en Allemagne, certificat GS (sécurité garantie)
- 3 ans de garantie, 5 ans sur la surface sous réserve d'utilisation adéquate
- Très grande stabilité : robuste cadre en aluminium anodisé argent, env. 1,3 mm d'épaisseur
- Une meilleure adhérence magnétique : surface en tôle d'acier sur un cœur rigide en technique sandwich
- Faible poids, montage facile : un ajustement jusqu'à 6 mm est possible après accrochage grâce aux plots excentriques brevetés MAUL

- Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
- Format portrait ou paysage
- Robuste : surface plastifiée, adaptée à une utilisation permanente
- Ménage le mur : l'air circule entre le tableau et la paroi
- Livré avec un auget coulissant en matière plastique
- Utilisable comme chevalet de conférence : les discrets cavaliers porte-blocs (réf. 638 73 84) sont disponibles à peu de frais
- Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales
- Emballage sûr et respectueux de l'environnement : carton avec matériel de montage
- Le code couleur se réfère à la couleur de l'auget
- De nombreux formats également disponibles avec surface en liège, structuré et textile
- A partir d'une dimension de 120 x 180 cm le délai de livraison est de 10 jours
- 630 85: Livré avec : 4 rails d'information aimantés en aluminium, longueur 21 cm. Personnalisable par des étiquettes en carton, 21 x 3,4 cm, les documents peuvent être insérés sous le profil

Réf 630 85 84: avec 4 rails d'information en aluminium



Système de serrage pour fixer des documents

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
630 10	84 gris	45 x 60 cm	1 pce
630 16	84 gris	60 x 90 cm	1 pce
630 28	84 gris	90 x 120 cm	1 pce
630 40	84 gris	90 x 180 cm	1 pce
630 46	84 gris	100 x 150 cm	1 pce
630 58	84 gris	100 x 200 cm	1 pce
630 51	84 gris	120 x 180 cm	1 pce
630 85	84 gris	90 x 120 cm	1 set
630 53	84 gris	120 x 240 cm	1 pce
630 55	84 gris	120 x 300 cm	1 pce



» NOTRE CHAMPION: WHITEBOARD 2000 MAULPRO

Nouvelle conception attrayante des coins

Cadre en profilé d'aluminium anodisé de forte épaisseur, solidement vissé

Surfaces plastifiées ou émaillées. Surface de travail en tôle d'acier sur cœur rigide en technique sandwich.

Fixation confortable et ajustable après montage

Utilisable avec les blocs de conférence : cavaliers porte-bloc en option réf. 638 73 84

L'écart entre le mur et le tableau laisse circuler l'air et compense les inégalités de surface


TABLEAUX BLANCS



Tableau blanc 2000 MAULpro, émaillé


- Le maximum en termes de stabilité, fonctionnalité et qualité
- Surface émaillée : particulièrement résistante aux rayures, robuste et écologique
- Inusable : 30 ans de garantie sur la surface sous réserve d'utilisation adéquate
- Fabriqué en Allemagne, certificat GS (sécurité garantie)
- Génial : solidité et élasticité du métal combinée à la dureté et à la résistance du verre
- Pratique : surface facile à nettoyer, résistante aux acides et aux bases, anti-corrosive
- Faible poids, montage facile : un ajustement jusqu'à 6 mm est possible après accrochage grâce aux plots excentriques brevetés MAUL

- Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
- Format portrait ou paysage
- Très grande stabilité : robuste cadre en aluminium anodisé argent, env. 1,3 mm d'épaisseur
- Forte adhérence magnétique : surface en tôle d'acier sur un cœur rigide en technique sandwich
- Ménage le mur : l'air circule entre le tableau et la paroi
- Livré avec un auget coulissant en matière plastique
- Utilisable comme chevalet de conférence : les discrets cavaliers porte-blocs (réf. 638 73 84) sont disponibles à peu de frais
- Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales
- Emballage sûr et respectueux de l'environnement : carton avec matériel de montage
- Le code couleur se réfère à la couleur de l'auget
- De nombreux formats également disponibles avec surface en liège, structuré et textile
- A partir d'une dimension de 120 x 180 cm le délai de livraison est de 10 jours



Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
630 17	84 gris	60 x 90 cm	1 pce
630 29	84 gris	90 x 120 cm	1 pce
630 41	84 gris	90 x 180 cm	1 pce
630 47	84 gris	100 x 150 cm	1 pce
630 59	84 gris	100 x 200 cm	1 pce
630 52	84 gris	120 x 180 cm	1 pce
630 54	84 gris	120 x 240 cm	1 pce
630 56	84 gris	120 x 300 cm	1 pce

Faible poids, montage facile: un ajustement jusqu'à 6 mm est possible après accrochage grâce aux plots excentriques brevetés MAUL



Série disponible avec différentes surfaces pour punaises:



TABLEAUX BLANCS





Tableau blanc 2000 MAULpro, ensemble complet

- Le maximum en termes de stabilité, fonctionnalité et qualité
- Livré avec : 4 marqueurs, 1 brosse de nettoyage, 1 auget, 10 aimants, 2 cavaliers porte-bloc et 1 bloc de conférence (détails ci-dessous)
- Fabriqué en Allemagne, certificat GS (sécurité garantie)
- 3 ans de garantie, 5 ans sur la surface sous réserve d'utilisation adéquate
- Solide : robuste cadre en aluminium anodisé argent, env. 1,3 mm d'épaisseur
- Une meilleure adhérence magnétique : surface en tôle d'acier sur un cœur rigide en technique sandwich
- Faible poids, montage facile : un ajustement jusqu'à 6 mm est possible après accrochage grâce aux plots excentriques brevetés MAUL

- Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
- Format portrait ou paysage
- Robuste surface laquée, adaptée à une utilisation permanente
- Ménage le mur : l'air circule entre le tableau et la paroi
- Livré avec : 4 marqueurs XL (noir, rouge, vert et bleu), une grande brosse de nettoyage aimantée avec tension automatique de la bande en non-tissé, 1 auget, 10 aimants ronds avec bord à facettes Ø 30 mm (5 rouges et 5 bleus), un jeu de deux cavaliers porte-bloc coulissants, un bloc de conférence 20 pages de 36 x 54 cm
- Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales
- Emballage sûr et respectueux de l'environnement : carton avec matériel de montage
- Le code couleur se réfère à la couleur de l'auget
- Le certificat GS (sécurité garantie) ne concerne que le tableau
- Design élaboré
- La distance entre la surface de travail et le mur compense les irrégularités du mur
- L'épaisseur de la tôle d'acier augmente la force de maintien, ce qui permet de fixer davantage de documents ou d'utiliser des aimants moins forts
- À partir d'une taille de 90 x 120 cm : dos contrecollé avec du métal
- Emballage sûr et respectueux de l'environnement : carton avec matériel de montage
- Le code couleur se réfère à la couleur de l'auget

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
630 92	84 gris	60 x 90 cm	1 set
630 95	84 gris	90 x 120 cm	1 set

» TABLEAUX BLANCS MAULPRO

Nos responsables écologiques analysent le processus de fabrication dans son ensemble, de l'idée de base jusqu'à sa réalisation, à la recherche du potentiel d'amélioration écologique.

Les processus de production se déroulent sans émanations nocives, les résidus de production sont récupérés et recyclés. Les matières plastiques que nous utilisons ne contiennent pas de cadmium et font partie des thermoplastes insaturés qui est le groupe des plastiques les mieux recyclables.

L'émaille est constitué de matières premières naturelles, a une longévité particulièrement élevée et est facilement recyclable. Nous nous efforçons de réaliser des constructions facilement recyclables en conformité avec les normes VDI. Les matériaux comme par exemple l'aluminium, l'acier, le plastique, le bois ou les vis sont recyclables à 98%. De plus beaucoup de matériaux utilisés contiennent déjà une partie de matière recyclée.



TABLEAUX BLANCS



Tableau blanc 2000 MAULpro, blanc

- Le maximum en termes de stabilité, fonctionnalité et qualité
- Discret et élégant : joli cadre thermolaqué en coloris blanc
- Auget coulissant blanc
- Fabriqué en Allemagne, certificat GS (sécurité garantie)
- 3 ans de garantie, 5 ans sur la surface sous réserve d'utilisation adéquate
- Faible poids, montage facile : un ajustement jusqu'à 6 mm est possible après accrochage grâce aux plots excentriques brevetés MAUL

- Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
- Format portrait ou paysage
- Très grande stabilité : robuste cadre en aluminium, env. 1,3 mm d'épaisseur
- Forte adhérence magnétique : surface en tôle d'acier sur cœur rigide en technique sandwich
- Robuste surface laquée, adaptée à une utilisation permanente
- Ménage le mur : l'air circule entre le tableau et la paroi
- Utilisable comme chevalet de conférence : les discrets cavaliers porte-blocs (réf. 638 73 84) sont disponibles à peu de frais, la surface du tableau reste libre
- Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales
- Emballage sûr et respectueux de l'environnement : carton avec matériel de montage

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
630 66	02 blanc	60 x 90 cm	1 pce
630 68	02 blanc	90 x 120 cm	1 pce



Tableau blanc 2000 MAULpro argent, ensemble complet

- Le maximum en termes de stabilité, fonctionnalité et qualité
- Stylé : surface laquée argent, cadre en aluminium anodisé argent
- Livré avec : 2 marqueurs, 1 brosse de nettoyage, 1 auget coulissant et 10 aimants (détails ci-dessous)
- Fabriqué en Allemagne, certificat GS (sécurité garantie)
- 3 ans de garantie, 5 ans sur la surface sous réserve d'utilisation adéquate
- Faible poids, montage facile : un ajustement jusqu'à 6 mm est possible après accrochage grâce aux plots excentriques brevetés MAUL

- Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
- Format portrait ou paysage
- Très grande stabilité : robuste cadre en aluminium, env. 1,3 mm d'épaisseur
- Forte adhérence magnétique : surface en tôle d'acier sur cœur rigide en technique sandwich
- Robuste surface laquée, adaptée à une utilisation permanente
- Ménage le mur : l'air circule entre le tableau et la paroi
- Utilisable comme chevalet de conférence : les discrets cavaliers porte-blocs (réf. 638 73 84) sont disponibles à peu de frais, la surface du tableau reste libre
- Livré avec : 2 marqueurs (rouge et noir), une grande brosse magnétique avec tension automatique de la bande en non-tissé, auget, 10 aimants hémisphériques à surface polie de coloris gris
- Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales
- Emballage sûr et respectueux de l'environnement : carton avec matériel de montage
- Le code couleur se réfère à la couleur de l'auget
- Le certificat GS (sécurité garantie) ne concerne que le tableau

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
631 23	84 gris	60 x 90 cm	1 set
631 24	84 gris	90 x 120 cm	1 set
631 28	84 gris	90 x 180 cm	1 set

TABLEAUX BLANCS



Tableau blanc continu MAULpro

- Une surface à l'infini : extensible à souhait grâce aux modules d'extension
- Combinable : disponible également avec surface émaillée, utilisable comme chevalet de conférence avec les cavaliers porte-blocs (réf. 638 73 84)
- Le seul tableau continu avec cadre : assure la rigidité, facile à aligner par des non-professionnels
- Faible poids, montage facile : un ajustement jusqu'à 6 mm est possible après accrochage grâce aux plots excentriques brevetés MAUL
- Fabriqué en Allemagne, certificat GS (sécurité garantie)
- 3 ans de garantie, 5 ans sur la surface (sous réserve d'utilisation adéquate)

- Continu : le module de base (début + fin) constitue le plus petit tableau, chaque module d'extension prolonge le tableau de 90 cm (format portrait) ou 120 cm (format paysage)
- Très grande stabilité : robuste cadre en aluminium anodisé argent, env. 1,3 mm d'épaisseur
- Forte adhérence magnétique : surface en tôle d'acier sur cœur rigide en technique sandwich
- Silencieux : le tableau en technique sandwich atténue le niveau sonore en utilisation
- Robuste surface laquée, adaptée à une utilisation permanente
- Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
- Format portrait ou paysage
- Livré avec 2 augets coulissants (module de base)
- Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales
- Emballage sûr et respectueux de l'environnement : carton avec matériel de montage
- Le code couleur se réfère à la couleur de l'auget



Fixation confortable



Réf.	Coloris	Format	Dimensions	Module	U.V.
633 51	84 gris	Paysage	90 x 120 cm	deux modules de base (début et fin)	1 set
633 53	84 gris	Paysage	90 x 120 cm	module d'extension	1 pce
633 52	84 gris	Portrait	120 x 90 cm	deux modules de base (début et fin)	1 set
633 54	84 gris	Portrait	120 x 90 cm	module d'extension	1 pce



Cavaliers porte-bloc de conférence

- Utilisables pour les tableaux blancs de la série 2000 MAULpro, les tableaux d'information professionnels MAULpro et les tableaux continus MAULpro
- Made in Germany
- Coulissants, s'adaptent à tous les blocs du marché



Réf.	Coloris	Pces/UV	U.V.
638 73	84 gris	2 pces	1 set



» ÉMAILLE – INUSABLE & GRANDE LONGÉVITÉ

L'émaille est notre meilleure surface. Cuite à 800° elle est très robuste et résistante et résiste au nettoyage avec des nettoyants agressifs. Même les traces de marqueurs permanents utilisés par erreur, les graffitis et la colle s'enlèvent facilement. L'environnement n'est pas touché : les matières premières sont (même à longue échéance) disponibles en quantité suffisantes, l'émaille ne contient pas de substance nocives. Les produits émaillés ont un rendu des couleurs naturel même en plein soleil, ils sont insensibles à la température et ont la plus longue durée de vie. En combinaison avec les tableaux MAUL on obtient des produits premium de grande qualité.

TABLEAUX BLANCS



Tableau blanc continu MAULpro, émaillé

- Une surface à l'infini : extensible à souhait grâce aux modules d'extension
- Surface émaillée : particulièrement résistante aux rayures, robuste et écologique
- Le seul tableau continu avec cadre : assure la rigidité, facile à aligner par des non-professionnels
- Inusable : 30 ans de garantie sur la surface sous réserve d'utilisation adéquate
- Fabriqué en Allemagne, certificat GS (sécurité garantie)
- Pratique : surface facile à nettoyer, résistante aux acides et aux bases, anti-corrosive
- Faible poids, montage facile : un ajustement jusqu'à 6 mm est possible après accrochage grâce aux plots excentriques brevetés MAUL
- Combinable : disponible également avec surface plastifiée, utilisable comme chevalet de conférence avec les cavaliers porte-blocs (réf. 638 73 84)

- Continu : le module de base (début + fin) constitue le plus petit tableau, chaque module d'extension prolonge le tableau de 90 cm (format portrait) ou 120 cm (format paysage)
- Très grande stabilité : robuste cadre en aluminium anodisé argent, env. 1,3 mm d'épaisseur
- Forte adhérence magnétique : surface en tôle d'acier sur cœur rigide en technique sandwich
- Silencieux : le tableau en technique sandwich atténue le niveau sonore en utilisation
- Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
- Génial : solidité et élasticité du métal combinées à la dureté et à la résistance du verre
- Livré avec 2 augets coulissants (module de base)
- Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales
- Emballage sûr et respectueux de l'environnement : carton avec matériel de montage
- Le code couleur se réfère à la couleur de l'auget



Fixation confortable



Réf.	Coloris	Format	Dimensions	Module	U.V.
633 46	84 gris	Paysage	90 x 120 cm	deux modules de base (début et fin)	1 set
633 48	84 gris	Paysage	90 x 120 cm	module d'extension	1 pce
633 47	84 gris	Portrait	120 x 90 cm	deux modules de base (début et fin)	1 set
633 49	84 gris	Portrait	120 x 90 cm	module d'extension	1 pce



TABLEAUX BLANCS



Tableau blanc triptyque MAULpro

- **Miracle de compacité** : grande surface utile sur peu de place, la surface utilisable est le triple de la surface de base
- **Le maximum en termes de stabilité, fonctionnalité et qualité**
- **Solide et résistant** : charnières massives en bande d'acier de 3 mm
- **Fabriqué en Allemagne**
- **3 ans de garantie, 5 ans sur la surface** sous réserve d'utilisation adéquate
- **Une meilleure adhérence magnétique** : surface en tôle d'acier sur un noyau rigide en technique sandwich
- **Faible poids, montage facile** : un ajustement jusqu'à 6 mm est possible après accrochage grâce aux plots excentriques brevetés MAUL

- Cinq faces utilisables, deux ailes rabattables
- Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
- Ingénieux : auget métallique coulissant vers le bas
- En position haute l'auget ferme le tableau, des aimants néodymes renforcent la fermeture
- Robuste surface plastifiée, adaptée à une utilisation permanente
- Très grande stabilité : robuste cadre en aluminium anodisé argent, env. 1,3 mm d'épaisseur
- Ménage le mur : l'air circule entre le tableau et la paroi
- Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales
- Emballage sûr et respectueux de l'environnement : solide carton avec matériel de montage
- Le code couleur se réfère à la couleur des coins
- 633 72: Ailes 100 x 60 cm chacune
- 633 70: Ailes 100 x 75 cm chacune

Réf.	Coloris	Dimensions, ouvert	Dimensions, fermé	Surface utile	U.V.
633 72	84 gris	100 x 240 cm	100 x 120 cm	3,60 m ²	1 pce
633 70	84 gris	100 x 300 cm	100 x 150 cm	4,50 m ²	1 pce



TABLEAUX BLANCS



Tableau blanc mobile 2000 MAULpro

- **Stabilité maximale du tableau et du support**
- **Fabriqué en Allemagne**
- **3 ans de garantie, 5 ans sur la surface** sous réserve d'utilisation adéquate
- **Hauteur réglable sur 5 positions** : dimensions format portrait 75 x 137-200 x 65 cm, format paysage 120 x 140-175 x 65 cm
- **Utilisable comme chevalet de conférence** grâce à deux cavaliers porte-bloc (bloc réf. 638 78 02 disponible en option)
- **Mobile** : 4 roulettes orientables livrées, dont 2 avec frein

- Format portrait ou paysage, auget coulissant
- En position basse le tableau est utilisable comme panneau d'information
- Robuste : surface 75 x 120 cm, laquée, pour utilisation permanente
- Silencieux : le tableau en technique sandwich atténue le niveau sonore en utilisation
- Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
- Solide bâti : en tubulure ovale, thermolaquée coloris argent
- Sûr : le tableau repose en toute sécurité sur deux supports autobloquants et est maintenu sur le haut par des aimants incorporés
- Forte adhérence magnétique : surface en tôle d'acier sur cœur rigide en technique sandwich
- Cadre en aluminium anodisé argent, env. 1,3 mm d'épaisseur, solidement vissé
- Équipé de 4 patins sur vis assurant la stabilité et l'horizontalité
- Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales
- Le code couleur se réfère à la couleur des coins ronds

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
637 10	84 gris	120 x 75 cm	1 pce



Tableau blanc mobile MAULpro non réversible

- **Pratique** : double surface, tableau blanc sur les deux faces
- **Le maximum en termes de stabilité, fonctionnalité et qualité**
- **Fabriqué en Allemagne**
- **3 ans de garantie, 5 ans sur la surface**, sous réserve d'utilisation adéquate
- **Déplacement aisé du tableau bien dégagé, grandes roulettes antifriction, orientables avec frein**
- **Extrêmement solide** : support très robuste, surface résistante

- Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
- Utilisable à peu de frais comme chevalet de conférence grâce aux cavaliers porte-bloc (réf. 638 73 84)
- Surface en tôle d'acier sur cœur rigide en technique sandwich
- Robuste surface laquée, adaptée à une utilisation permanente
- Auget amovible en matière plastique, coulissant
- Très grande stabilité : robuste cadre en aluminium anodisé argent, env. 1,3 mm d'épaisseur
- Solide bâti : en tubulure ovale thermolaquée gris argent
- Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales
- Emballage sûr et respectueux de l'environnement : solide carton, recyclable
- Le code couleur se réfère à la couleur des coins

Réf.	Coloris	Dimensions H.T. cm	Dimensions	U.V.
633 55	84 gris	195 x 128 x 65 cm	100 x 120 cm	1 pce
633 56	84 gris	195 x 158 x 65 cm	100 x 150 cm	1 pce
633 57	84 gris	195 x 188 x 65 cm	100 x 180 cm	1 pce
633 58	84 gris	195 x 218 x 65 cm	100 x 210 cm	1 pce



TABLEAUX BLANCS



Tableau blanc mobile MAULpro, réversible

- Réversible sur 360°, inclinaison en continu, blocage sécurisé par molette latérale
 - Le maximum en termes de stabilité, fonctionnalité et qualité
 - Fabriqué en Allemagne
 - Trois ans de garantie, 5 ans sur la surface (sous réserve d'utilisation adéquate)
 - Très robuste : le bâti est particulièrement solide, surface résistante
 - Facile à déplacer : grandes roulettes jumelles, antifriction, orientables avec frein
 - Utilisation comme tableau d'information, à l'accueil, à la pointeuse, à la cantine, à l'école et lors de séminaires
- Pratique : double surface, tableau blanc sur les deux faces
 - Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
 - Utilisable à peu de frais comme chevalet de conférence grâce aux cavaliers porte-bloc (réf. 638 73 84)
 - Surface en tôle d'acier sur cœur rigide en technique sandwich
 - Robuste surface laquée, adaptée à une utilisation permanente
 - Auget métallique, solide fixation par deux barres d'acier
 - Très grande stabilité : robuste cadre en aluminium anodisé argent, env. 1,3 mm d'épaisseur
 - Solide bâti : en tubulure ovale thermolaquée, gris argent
 - Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales
 - Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement : solide carton d'expédition recyclable
 - Le code couleur se réfère à la couleur des coins

Réf.	Coloris	Dimensions H.T. cm	Dimensions	U.V.
633 61	84 gris	195 x 135 x 65 cm	100 x 120 cm	1 pce
633 62	84 gris	195 x 165 x 65 cm	100 x 150 cm	1 pce
633 63	84 gris	195 x 195 x 65 cm	100 x 180 cm	1 pce
633 67	84 gris	195 x 225 x 65 cm	100 x 210 cm	1 pce

TABLEAUX BLANCS



Tableau tryptique mobile MAULpro

- Un miracle de compacité : grande surface utile sur un minimum de place
 - Made in Germany
 - Trois ans de garantie, 5 ans sur la surface, sous réserve d'utilisation adéquate
 - Le mieux en termes de stabilité, fonctionnalité et qualité
 - Très robuste : bâti particulièrement solide, charnières massives, roulettes de grande taille
 - Surface en tôle d'acier sur cœur rigide en technique sandwich
- Facile à déplacer : grandes roulettes jumelles, antifriction, orientables avec frein
 - Six faces utilisables, deux ailes rabattables
 - Surface utile : 6 m². Tableau : 100 x 150 cm. Ailes: 100 x 75 cm chacune. Dimensions hors tout en position fermée : 150 x 195 x 65 cm
 - Triple usage: pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
 - Utilisable à peu de frais comme chevalet de conférence grâce aux cavaliers porte-bloc (réf. 638 73 84)
 - Robuste surface plastifiée, adaptée à une utilisation permanente
 - Sûr : des aimants néodymes maintiennent le tableau fermé
 - Auget pour marqueurs et ustensiles
 - Très grande stabilité : robuste cadre en aluminium anodisé argent, env. 1,3 mm d'épaisseur, solidement vissé
 - Solide bâti : en tubulure ovale thermolaquée gris argent
 - Résistant : les massives charnières des ailes sont réalisées en bande d'acier de 3 mm
 - Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales
 - Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement : solide carton d'expédition recyclable
 - Le code couleur se réfère à la couleur des coins

Réf.	Coloris	Dimensions, ouvert	Dimensions, fermé	U.V.
633 81	84 gris	100 x 300 cm	100 x 150 cm	1 pce



Tableau blanc mobile MAULpro, réversible, émaillé

- Réversible sur 360°, inclinaison en continu, blocage sécurisé par un levier bloquant
 - Surface émaillée : particulièrement résistante aux rayures, robuste et écologique
 - Le maximum en termes de stabilité, fonctionnalité et qualité
 - Fabriqué en Allemagne
 - Trois ans de garantie, 30 ans sur la surface (sous réserve d'utilisation adéquate)
 - Très robuste : le bâti est particulièrement solide, surface résistante
 - Facile à déplacer : grandes roulettes jumelles, antifriction, orientables avec frein
 - Utilisation comme tableau d'information, à l'accueil, à la pointeuse, à la cantine, à l'école et lors de séminaires
- Avantages de l'émaillée : combine la solidité et l'élasticité de l'acier avec la dureté et la résistance à l'usure de la surface en verre
 - Pratique : surface facile à nettoyer, insensible aux acides et aux bases, anticorrosion
 - Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
 - Utilisable à peu de frais comme chevalet de conférence grâce aux cavaliers porte-bloc (réf. 638 73 84)
 - Surface en tôle d'acier sur cœur rigide en technique sandwich
 - Auget métallique, solide fixation par deux barres d'acier
 - Très grande stabilité : robuste cadre en aluminium anodisé argent, env. 1,3 mm d'épaisseur
 - Solide bâti : en tubulure ovale thermolaquée, gris argent
 - Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales
 - Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement, solide carton d'expédition recyclable

Réf.	Coloris	Dimensions H.T. cm	Dimensions	U.V.
633 64	84 gris	195 x 135 x 65 cm	100 x 120 cm	1 pce
633 65	84 gris	195 x 165 x 65 cm	100 x 150 cm	1 pce
633 66	84 gris	195 x 195 x 65 cm	100 x 180 cm	1 pce
633 84	84 gris	195 x 225 x 65 cm	100 x 210 cm	1 pce



TABLEAUX BLANCS

Tableau blanc mobile MAULsolid easy2move



- Ingénieux : surface de travail étroite de grande hauteur, convient aux documents en format portrait (p. ex. papier pour chevalet de conférence)
- Le modèle de base avec une relation prix/performance imbattable
- Grande qualité, design signé MAUL
- Solide : surface résistante, cadre en aluminium, bâti robuste
- Mobile : facile à déplacer par une seule personne
- Pratique partout où on travaille de manière créative : au bureau, lors de réunions, à l'accueil, pour des concepts d'utilisation variable de l'espace ou dans les bureaux de travail coopératif


- Pratique : double la surface de travail, tableau blanc, biface
- Modes de travail ultra-modernes : soutient technique de créativité les plus importantes, pour des sessions de réflexion, utilisable comme panneau d'ambiance créatif ou pour tout autre type de visualisation
- Polyvalent : également pour utilisation assis ou utilisable comme cloison de séparation
- Robuste : surface en tôle d'acier plastifiée
- Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
- Cadre à chambre creuse, solidement collé
- Surface en acier sur coeur rigide en technique sandwich
- Solide : bâti en tubulure laquée blanc
- Roulettes jumelles dont deux avec frein
- Hauteur totale 189,4 cm
- Recyclable à 98%
- Conçu par un fabricant professionnel avec des décennies d'expérience dans la fabrication de tableaux blancs et dans la métallurgie

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
645 52	84 gris	75 x 180 cm	1 pce
645 54	84 gris	100 x 180 cm	1 pce



TABLEAUX BLANCS

Tableau blanc MAULstandard




- Excellente qualité, design signé MAUL
- Relation prix/performance imbattable
- Très solide : cadre en aluminium anodisé argent
- Robuste : surface en tôle d'acier plastifiée, apte à un usage fréquent
- Poids plume : facile à transporter et à monter


- Triple usage: pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
- Format portrait ou paysage
- Noble : auget en aluminium. Longueur : 25 cm jusqu'à la taille de 90 x 120 cm, 50 cm pour les tableaux plus grands
- Profil discret combiné avec des coins de coloris gris
- Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement : carton d'expédition avec matériel de montage
- Le code couleur se réfère à la couleur des coins
- De nombreux formats également disponibles avec surface en liège et textile

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
645 10	84 gris	30 x 45 cm	1 pce
645 14	84 gris	45 x 60 cm	1 pce
645 18	84 gris	60 x 90 cm	1 pce
645 22	84 gris	90 x 120 cm	1 pce
645 26	84 gris	100 x 150 cm	1 pce
645 30	84 gris	90 x 180 cm	1 pce
645 34	84 gris	100 x 200 cm	1 pce
645 36	84 gris	120 x 150 cm	1 pce
645 38	84 gris	120 x 180 cm	1 pce
645 40	84 gris	120 x 200 cm	1 pce
645 42	84 gris	120 x 240 cm	1 pce
645 46	84 gris	120 x 300 cm	1 pce

Montage facile. Matériel de montage inclus



Gamme de tableaux également disponible avec de différentes surfaces pour épingles:



TABLEAUX BLANCS




Tableau blanc MAULstandard émaillé

- Excellente qualité, relation prix/performance imbattable
- Design signé MAUL
- Surface émaillée : particulièrement résistante aux rayures, robuste et écologique
- Inusable : 30 ans de garantie sur la surface sous condition d'utilisation adéquate
- Génial : solidité et élasticité du métal combinées avec la dureté et la résistance à l'usure de la surface en verre
- Pratique : surface facile à nettoyer, insensible aux acides et aux bases, anticorrosion
- Très solide : cadre en aluminium anodisé argent
- Poids plume : facile à transporter et à monter

- Triple usage: pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
- Format portrait ou paysage
- Noble : Auget en aluminium
- Longueur de l'auget : 25 cm jusqu'à la taille de 90 x 120 cm, 50 cm pour les tableaux plus grands
- Profil discret combiné avec des coins de coloris gris
- Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement : carton d'expédition avec matériel de montage
- Le code couleur se réfère à la couleur des coins
- De nombreux formats également disponibles avec surface en liège et textile

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
646 10	84 gris	30 x 45 cm	1 pce
646 14	84 gris	45 x 60 cm	1 pce
646 18	84 gris	60 x 90 cm	1 pce
646 22	84 gris	90 x 120 cm	1 pce
646 26	84 gris	100 x 150 cm	1 pce
646 30	84 gris	90 x 180 cm	1 pce
646 34	84 gris	100 x 200 cm	1 pce
646 36	84 gris	120 x 150 cm	1 pce
646 38	84 gris	120 x 180 cm	1 pce
646 40	84 gris	120 x 200 cm	1 pce
646 42	84 gris	120 x 240 cm	1 pce
646 46	84 gris	120 x 300 cm	1 pce



TABLEAUX BLANCS





Tableau blanc MAULstandard, quadrillage 20 x 20 mm

NEW

- Excellente qualité
- Design signé MAUL
- Avec quadrillage de qualité, cases de 20 x 20 mm
- Facilite la représentation de tableaux, graphiques et dessins
- Très solide : cadre en aluminium anodisé argent
- Robuste : surface en tôle d'acier plastifiée, apte à un usage fréquent
- Poids plume : facile à transporter et à monter

- Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
- Format portrait ou paysage
- Auget en aluminium
- Longueur de l'auget : 25 cm jusqu'à la taille de 90 x 120 cm, 50 cm pour les tableaux plus grands
- Profil discret combiné avec des coins de coloris gris
- Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement : carton d'expédition avec matériel de montage
- Le code couleur se réfère à la couleur des coins

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
646 52	84 gris	60 x 90 cm	1 pce
646 56	84 gris	90 x 120 cm	1 pce
646 60	84 gris	100 x 150 cm	1 pce






Tableau blanc MAULstandard, quadrillage 10 x 10 mm

NEW

- Excellente qualité
- Design signé MAUL
- Avec quadrillage de qualité, cases de 10 x 10 mm, trait foncé de 50 x 50 mm
- Facilite la représentation de tableaux, graphiques et dessins
- Très solide : cadre en aluminium anodisé argent
- Robuste : surface en tôle d'acier plastifiée, apte à un usage fréquent
- Poids plume : facile à transporter et à monter

- Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
- Format portrait ou paysage
- Auget en aluminium
- Longueur de l'auget : 25 cm jusqu'à la taille de 90 x 120 cm, 50 cm pour les tableaux plus grands
- Profil discret combiné avec des coins de coloris gris
- Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement : carton d'expédition avec matériel de montage
- Le code couleur se réfère à la couleur des coins

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
646 50	84 gris	60 x 90 cm	1 pce
646 54	84 gris	90 x 120 cm	1 pce
646 58	84 gris	100 x 150 cm	1 pce

TABLEAUX BLANCS

Tableau blanc rabattable MAULstandard

- **Miracle de compacité** : grande surface utile sur peu de place, la surface utilisable est jusqu'au triple de la surface de base
- **Design signé MAUL**
- **Excellente qualité, rapport qualité/prix imbattable**
- **Résistant** : fortes charnières
- **Très solide** : cadre en profil d'aluminium anodisé argent
- **Robuste** : surface en tôle d'acier plastifiée, adaptée à un usage fréquent

- Triple usage: pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
- Ingénieux : auget métallique coulissant vers le bas, tenu par des bandes aimantées
- En position haute l'auget ferme le tableau
- Profil discret combiné avec des coins de coloris gris
- Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement : carton d'expédition solide avec matériel de montage
- Le code couleur se réfère à la couleur des coins
- 645 79: Aile de 100 x 60 cm. Trois faces utilisables, une aile rabattable.
- 645 80: Ailes de 100 x 60 cm chacune. Cinq faces utilisables, deux ailes rabattables
- 645 82: Ailes de 100 x 75 cm chacune. Cinq faces utilisables, deux ailes rabattables

Réf.	Coloris	Dimensions, ouvert	Dimensions, fermé	Surface utile	U.V.
645 79	84 gris	100 x 120 cm	100 x 60 cm	1,80 m ²	1 pce
645 80	84 gris	100 x 240 cm	100 x 120 cm	3,60 m ²	1 pce
645 82	84 gris	100 x 300 cm	100 x 150 cm	4,50 m ²	1 pce



TABLEAUX BLANCS

Tableau blanc mobile MAULstandard, réversible

- **Modèle de base avec une relation qualité/prix imbattable**
- **Réversible sur 360 degrés, inclination en continu, blocage sécurisé par molette latérale**
- **Excellente qualité, design signé MAUL**
- **Tableau d'information à la réception, à la pointeuse, dans les cantines, dans les écoles ou les séminaires**
- **Robuste** : solide cadre, surface résistante
- **Facile à déplacer** : muni de 4 grandes roulettes jumelles, antifriction, orientables et verrouillables

- Pratique: double surface, tableau blanc sur les deux faces
- Triple usage: pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
- Robuste: surface plastifiée, adaptée à un usage fréquent
- Bien conçu: auget métallique pouvant s'accrocher des deux côtés et se déplacer
- Cadre discret en aluminium anodisé argent combiné avec des coins en gris
- Robuste: bâti en tubulure laquée grise
- Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement: solide carton, recyclable
- Le code couleur se réfère à la couleur des coins

Réf.	Coloris	Dimensions H.T. cm	Dimensions	U.V.
645 92	84 gris	189,5 x 135,5 x 55,8 cm	90 x 120 cm	1 pce
645 93	84 gris	194,5 x 165,5 x 55,8 cm	100 x 150 cm	1 pce
645 94	84 gris	194,5 x 195,5 x 55,8 cm	120 x 180 cm	1 pce
645 95	84 gris	194,5 x 215,5 x 55,8 cm	100 x 200 cm	1 pce
645 96	84 gris	194,5 x 235,5 x 55,8 cm	120 x 220 cm	1 pce



Tableau blanc mobile MAULstandard émaillé, réversible

- **Modèle de base avec une, relation prix/performance imbattable**
- **Reversible sur 360 °, inclination en continu, blocage sécurisé par molette latérale**
- **Surface émaillée: particulièrement résistante aux rayures, résistante à l'usure et écologique**
- **Inusable** : 30 ans de garantie sur la surface sous condition d'utilisation adéquate
- **Grande qualité, design signé MAUL**
- **Utilisable comme tableau d'information à la réception, dans les cantines, les écoles ou les séminaires**
- **Solide** : bâti robuste, surface résistante
- **Facile à déplacer**: muni de 4 grandes roulettes jumelles, orientables et verrouillables

- Avantages de l'émaille: combine la solidité et l'élasticité de l'acier avec la dureté et la résistance à l'usure de la surface en verre
- Pratique: surface facile à nettoyer, insensible aux acides et aux bases, anticorrosion
- Double surface de travail: tableau blanc sur les deux faces
- Triple usage: pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
- Bien pensé: l'auget en métal peut être accroché et coulissé des deux côtés
- Décent: Profil de cadre en aluminium anodisé, combiné avec des coins en gris
- Solide: bâti en tubulure carrée thermolaquée en gris
- Emballage sûr et écologique: solide carton d'expédition, recyclable
- Le code couleur se réfère à la couleur des coins

Réf.	Coloris	Dimensions H.T. cm	Dimensions	U.V.
646 02	84 gris	189,5 x 135,5 x 55,8 cm	90 x 120 cm	1 pce
646 03	84 gris	194,5 x 165,5 x 55,8 cm	100 x 150 cm	1 pce
646 04	84 gris	194,5 x 195,5 x 55,8 cm	120 x 180 cm	1 pce
646 05	84 gris	194,5 x 215,5 x 55,8 cm	100 x 200 cm	1 pce
646 06	84 gris	194,5 x 235,5 x 55,8 cm	120 x 220 cm	1 pce



TABLEAUX BLANCS

Tableau tryptique mobile MAULstandard

- **Miracle de compacité : grande surface utile sur peu de place**
- **Six faces utilisables, deux ailes rabattables**
- **Conçu par MAUL : excellente qualité, rapport qualité/prix imbattable**
- **Résistant : bâti robuste en tubulure d'acier, fortes charnières**
- **Facile à déplacer : 4 grandes roulettes jumelles, orientables avec frein**
- **Surface en tôle d'acier plastifiée, adaptée à un usage fréquent**
- **Utilisation comme tableau d'information, à l'accueil, à la pointeuse, à la cantine, à l'école et lors de séminaires**

- Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
- Cadre en aluminium anodisé argent combiné avec des coins en gris
- Ingénieux : auget métallique coulissant vers le bas, tenu par des bandes aimantées
- En position haute, l'auget ferme le tableau
- Bâti laqué gris
- Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement : solide carton d'expédition, recyclable
- Le code couleur se réfère à la couleur des coins
- 645 85: Ailes de 100 x 60 cm chacune. Dim. extérieures pos. fermée 126 x 194 x 56 cm
- 645 86: Ailes de 100 x 75 cm chacune. Dim. extérieures pos. fermée 156 x 194 x 56 cm

Réf.	Coloris	Dimensions, ouvert	Dimensions, fermé	U.V.
645 85	84 gris	100 x 240 cm	100 x 120 cm	1 pce
645 86	84 gris	100 x 300 cm	100 x 150 cm	1 pce



TABLEAUX BLANCS

Tableau pour craie avec cadre en bois

- **Naturel : cadre discret en bois non traité**
- **Poids plume : facile à transporter et à monter**
- **Fourni avec système d'accrochage**

- Double usage : écrire et effacer à sec
- Format portrait ou paysage
- En isorel dur avec revêtement spécial
- Permet l'utilisation de craies classiques

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
252 30	70 bois	30 x 40 cm	10 pce
252 40	70 bois	40 x 60 cm	10 pce
252 60	70 bois	60 x 80 cm	5 pce
252 61	70 bois	60 x 90 cm	5 pce



Petit tableau blanc, emballage libre-service

- **Polyvalent : pour les rendez-vous, les informations ou les notes**
- **Pratique : avec boucle d'accrochage**
- **Peut être utilisé des deux côtés**
- **Cadre robuste en plastique coloré**
- **Pratique et facile à ranger**
- **Léger : facile à transporter**

- Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
- Format paysage ou portrait
- Surface en tôle d'acier plastifiée

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
628 12	99 assortis	24 x 35 cm	10 pce
628 14	99 assortis	28 x 40 cm	10 pce



SOMMAIRE TABLEAUX BLANCS

Série	Étoiles	Surface	30 x 45 cm	45 x 60 cm	60 x 90 cm	75 x 180 cm	90 x 120 cm	90 x 180 cm	100 x 60 cm
Tableau blanc mobile MAULpro easy2move	☆☆☆☆☆	Plastifiée				633 94			
Tableau blanc 2000 MAULpro	☆☆☆☆☆	Plastifiée		630 10	630 16		630 28	630 40	
Tableau blanc 2000 MAULpro, ensemble complet	☆☆☆☆☆	Plastifiée					630 85		
Tableau blanc 2000 MAULpro	☆☆☆☆☆	Émaillée			630 17		630 29	630 41	
Tableau blanc 2000 MAULpro, ensemble complet	☆☆☆☆☆	Plastifiée			630 92		630 95		
Tableau blanc 2000 MAULpro, blanc	☆☆☆☆☆	Plastifiée			630 66		630 68		
Tableau blanc 2000 MAULpro argent, ensemble complet	☆☆☆☆☆	Plastifiée			631 23		631 24	631 28	
Tableau blanc continu MAULpro, module de base	☆☆☆☆☆	Plastifiée					633 51		
Tableau blanc continu MAULpro, module d'extension	☆☆☆☆☆	Plastifiée					633 53		
Tableau blanc continu MAULpro, module de base	☆☆☆☆☆	Émaillée					633 46		
Tableau blanc continu MAULpro, module d'extension	☆☆☆☆☆	Émaillée					633 48		
Tableau blanc triptyque MAULpro	☆☆☆☆☆	Plastifiée							
Tableau blanc mobile 2000 MAULpro	☆☆☆☆☆	Plastifiée							
Tableau blanc mobile MAULpro non réversible	☆☆☆☆☆	Plastifiée							
Tableau blanc mobile MAULpro, réversible	☆☆☆☆☆	Plastifiée							
Tableau blanc mobile MAULpro, réversible	☆☆☆☆☆	Émaillée							
Tableau blanc triptyque mobile MAULpro	☆☆☆☆☆	Plastifiée							
Tableau blanc mobile MAULsolid easy2move	☆☆☆☆	Plastifiée				645 52			
Tableau blanc MAULstandard	☆☆☆☆	Plastifiée	645 10	645 14	645 18		645 22	645 30	
Tableau blanc MAULstandard	☆☆☆☆	Émaillée	646 10	646 14	646 18		646 22	646 30	
Tableau blanc MAULstandard, quadrillage 20x20 mm	☆☆☆☆	Plastifiée			646 52		646 56		
Tableau blanc MAULstandard, quadrillage 10x10 mm	☆☆☆☆	Plastifiée			646 50		646 54		
Tableau blanc rabattable MAULstandard	☆☆☆☆	Plastifiée						645 79	
Tableau blanc mobile MAULstandard, réversible	☆☆☆☆	Plastifiée					645 92		
Tableau blanc mobile MAULstandard, réversible	☆☆☆☆	Émaillée					646 02		
Tableau blanc triptyque mobile MAULstandard	☆☆☆☆	Plastifiée							

Les étoiles MAUL vous aident à trouver le modèle correspondant à vos exigences.

Si vous recherchez une polyvalence maximale ainsi que le confort et la qualité, les modèles cinq étoiles sont faits pour vous. Vous privilégiez les modèles de base offrant un bon rapport prix-performance ? Les modèles trois étoiles sont parfaits.

Quel que soit votre choix :
Tous les produits MAUL ont été soumis à un contrôle technique et satisfont à l'exigence de qualité d'une entreprise allemande de marque.

SOMMAIRE TABLEAUX BLANCS

100 x 120 cm	100 x 150 cm	100 x 180 cm	100 x 200 cm	100 x 210 cm	120 x 75 cm	120 x 90 cm	120 x 150 cm	120 x 180 cm	120 x 200 cm	120 x 220 cm	120 x 240 cm	120 x 300 cm	Accessoires	Page
		633 96												21
	630 46		630 58					630 51			630 53	630 55		22
													x	22
	630 47		630 59					630 52			630 54	630 56		23
													x	24
														25
													x	25
						633 52								26
						633 54								26
						633 47								27
						633 49								27
633 72	633 70													28
					637 10								x	29
633 55	633 56	633 57		633 58										29
633 61	633 62	633 63		633 67										30
633 64	633 65	633 66		633 84										30
	633 81													31
		645 54												32
	645 26		645 34			645 36	645 38	645 40			645 42	645 46		33
	646 26		646 34			646 36	646 38	646 40			646 42	646 46		34
	646 60													35
	646 58													35
645 80	645 82													36
	645 93		645 95				645 94		645 96					37
	646 03		646 05				646 04		646 06					37
645 85	645 86													38

TABLEAUX POUR PUNAISES




Tableau d'information 2000 MAULpro, liège


- Le maximum en termes de stabilité et de qualité
- Made in Germany, label GS, 3 ans de garantie
- Liège non traité
- Très performant: les punaises sont bien tenues, la surface est auto- régénérante pour une utilisation continue
- Solidité maximale : robuste cadre en aluminium anodisé, env. 1,3 mm d'épaisseur
- Faible poids, montage facile: confortable ajustement horizontal jusqu'à 6 mm après accrochage grâce aux plots excentriques brevetés MAUL
- Format portrait ou paysage
- Surface en liège sur coeur en sandwich rigide de 10 mm
- Ménage le mur : l'air circule entre le tableau et le mur
- Utilisable comme chevalet de conférence : discrets cavaliers porte-bloc (réf. 638 73 84) disponibles à peu de frais en option
- Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
- Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement: carton d'expédition incluant le matériel de montage
- Disponible également en version tableau blanc laqué ou émaillé
- Le code couleur se réfère à la couleur grise des coins

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
629 35	84 gris	60 x 90 cm	1 pce
629 45	84 gris	90 x 120 cm	1 pce
629 55	84 gris	100 x 150 cm	1 pce
629 65	84 gris	90 x 180 cm	1 pce




Faible poids, montage facile: un ajustement jusqu'à 6 mm est possible après accrochage grâce aux plots excentriques brevetés MAUL


1. Visser le plot



2. Accrocher le tableau et ajuster



3. Visser les coins



Série disponible avec différentes surfaces pour marqueurs:

Plastifiée ou émaillée



Plastifiée argent



Plastifiée blanc



TABLEAUX POUR PUNAISES




Tableau d'information 2000 MAULpro, structuré

- **Le maximum en termes de stabilité et de qualité**
- **Made in Germany, label GS, 3 ans de garantie**
- **Pratique : la surface structurée est décente, les salissures sont peu visibles**
- **Très performant: les punaises sont bien tenues et les documents bien maintenus**
- **Solidité maximale : robuste cadre en aluminium anodisé, env. 1,3 mm d'épaisseur**
- **Faible poids, montage facile: confortable ajustement horizontal jusqu'à 6 mm après accrochage grâce aux plots excentriques brevetés MAUL**

- Format portrait ou paysage
- Surface structurée sur coeur en sandwich rigide de 10 mm
- Ménage le mur : l'air circule entre le tableau et le mur
- Utilisable comme chevalet de conférence : discrets cavaliers porte-bloc (réf. 638 73 84) disponibles à peu de frais en option
- Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
- Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement: carton d'expédition incluant le matériel de montage
- Disponible également en version tableau blanc laqué ou émaillé
- Le code couleur se réfère à la couleur grise des coins

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
629 38	84 gris	60 x 90 cm	1 pce
629 48	84 gris	90 x 120 cm	1 pce
629 58	84 gris	100 x 150 cm	1 pce
629 68	84 gris	90 x 180 cm	1 pce



Fixation confortable




Tableau d'information 2000 MAULpro, textile

- **Le maximum en termes de stabilité et de qualité**
- **Made in Germany, label GS, 3 ans de garantie**
- **Résistant : surface textile punaisable, tissée serré, résistante à l'usure**
- **Performant: les punaises sont bien tenues, la surface est auto-régénérante pour une utilisation continue**
- **Solidité maximale : robuste cadre en aluminium anodisé, env. 1,3 mm d'épaisseur**
- **Faible poids, montage facile: confortable ajustement horizontal jusqu'à 6 mm après accrochage grâce aux plots excentriques brevetés MAUL**

- Format portrait ou paysage
- Surface textile sur coeur en sandwich rigide de 10 mm
- Ménage le mur : l'air circule entre le tableau et le mur
- Utilisable comme chevalet de conférence : discrets cavaliers porte-bloc (réf. 638 73 84) disponibles à peu de frais en option
- Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
- Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement: carton d'expédition incluant le matériel de montage
- Disponible également en version tableau blanc laqué ou émaillé
- Le code couleur se réfère à la couleur grise des coins ronds

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
629 34	84 gris	60 x 90 cm	1 pce
629 44	35 bleu, 84 gris	90 x 120 cm	1 pce
629 54	35 bleu, 84 gris	100 x 150 cm	1 pce
629 64	84 gris	90 x 180 cm	1 pce



Fixation confortable



TABLEAUX POUR PUNAISES



Tableau d'information MAULstandard, liège

- **Qualité de haut niveau**
- **Rapport prix/performance convainquant**
- **Design signé MAUL**
- **Surface punaisable en liège non traité**
- **Grande stabilité : cadre en profilé d'aluminium**
- **Poids plume : facile à transporter et à monter**

- Format portrait ou paysage
- Profilé discret en combinaison avec des coins de coloris gris
- Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement : carton d'expédition avec matériel de montage
- Le code couleur se réfère à la couleur des coins
- Disponible également en version tableau blanc laqué ou émaillé

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
644 14	84 gris	45 x 60 cm	1 pce
644 18	84 gris	60 x 90 cm	1 pce
644 22	84 gris	90 x 120 cm	1 st.
644 26	84 gris	100 x 150 cm	1 pce
644 30	84 gris	90 x 180 cm	1 pce



Série aussi disponible avec surface plastifiée ou émaillée



Tableau d'information MAULstandard, liège, conditionnement libre-service

- **Qualité de haut niveau**
- **Rapport prix/performance convainquant**
- **Design signé MAUL**
- **Surface pour punaises en liège non traité**
- **Grande solidité : cadre en profilé d'aluminium**
- **Poids plume : facile à transporter et à monter**

- Format portrait ou paysage
- Profilé discret en combinaison avec des coins de coloris gris
- Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement : carton d'expédition avec matériel de montage
- Le code couleur se réfère à la couleur des coins
- Disponible également en version tableau blanc laqué ou émaillé

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
644 64	84 gris	45 x 60 cm	5 pce
644 68	84 gris	60 x 90 cm	5 pce
644 70	84 gris	90 x 120 cm	5 pce



TABLEAUX POUR PUNAISES



Tableau d'information MAULstandard, textile

- **Qualité de haut niveau, coloris frais et modernes**
 - **Rapport prix/performance convainquant**
 - **Design signé MAUL**
 - **Résistant : surface textile punaisable en feutre de qualité**
 - **Performant : les punaises tiennent et fixent bien**
 - **Grande stabilité : cadre en profilé d'aluminium**
 - **Poids plume : facile à transporter et à monter**
- Format portrait ou paysage
 - Profilé discret en combinaison avec des coins de coloris gris
 - Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement : carton d'expédition avec matériel de montage
 - Disponible également en version tableau blanc laqué ou émaillé



Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
644 38	34 bleu clair, 35 bleu, 43 orange, 84 gris	60 x 90 cm	1 pce
644 42	34 bleu clair, 35 bleu, 43 orange, 84 gris	90 x 120 cm	1 pce
644 50	34 bleu clair, 35 bleu, 43 orange, 84 gris	90 x 180 cm	1 pce



TABLEAUX POUR PUNAISES



Tableau combiné MAULstandard

- **Qualité de haut Niveau, rapport qualité/prix imbattable**
 - **Double usage : tableau blanc et tableau en liège pour punaises. Design signé MAUL**
 - **Grande solidité : cadre et séparateur en profilé d'aluminium**
 - **Poids plume : facile à transporter et à monter**
- Format portrait ou paysage
 - Tableau blanc : triple usage, pour aimants et marqueurs effaçables à sec, très bon effaçage à sec, surface en tôle d'acier laquée destinée à une utilisation fréquente
 - Tableau liège : surface en liège non traité
 - Profilé discret en combinaison avec des coins de coloris gris
 - Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement : carton d'expédition avec matériel de montage
 - Le code couleur se réfère à la couleur des coins
 - Disponible également en pure version tableau blanc, liège et textile



Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
644 54	84 gris	45 x 60 cm	1 pce
644 56	84 gris	60 x 90 cm	1 pce
644 58	84 gris	90 x 120 cm	1 pce



Tableau liège, cadre bois

- **Apprécié aussi à la maison**
 - **Livré avec punaises signalétiques et matériel de montage**
 - **Naturel et chaleureux : surface punaisable en liège non traité et discret cadre en bois**
- Format portrait ou paysage, cadre en bois solide
 - Poids plume : facile à transporter et à monter
 - Conditionnement : film rétractable, livré avec système de montage

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
270 30	70 bois	30 x 40 cm	10 pce
270 40	70 bois	40 x 60 cm	10 pce
270 60	70 bois	60 x 80 cm	10 pce
270 61	70 bois	60 x 100 cm	5 pce
270 81	70 bois	80 x 120 cm	5 pce

SOMMAIRE TABLEAU LIÈGE

Série	Étoiles	Surface	30 x 40 cm	40 x 60 cm	45 x 60 cm	60 x 80 cm	60 x 90 cm	60 x 100 cm	80 x 120 cm	90 x 120 cm	90 x 180 cm	100 x 150 cm	Page
2000 MAULpro	☆☆☆☆☆	Liège					629 35			629 45	629 65	629 55	43
2000 MAULpro	☆☆☆☆☆	Structuré					629 38			629 48	629 68	629 58	44
2000 MAULpro	☆☆☆☆☆	Textile					629 34			629 44	629 64	629 54	44
MAULstandard	☆☆☆☆	Liège			644 14		644 18			644 22	644 30	644 26	45
MAULstandard, self-service pack.	☆☆☆☆	Liège			644 64		644 68			644 70			45
MAULstandard	☆☆☆☆	Textile					644 38			644 42	644 50		46
MAULstandard	☆☆☆☆	Liège/laqué			644 54		644 56			644 58			47
Tableau liège, cadre bois		Liège	270 30	270 40		270 60			270 61	270 81			47

Sur la page 40, vous trouverez une explication sur notre échelle d'évaluation « étoiles MAUL »

TABLEAUX DE PLANNING





Tableau de planning annuel MAULstandard

NEW

- Excellente qualité
 - Design signé MAUL
 - Vision annuelle permanente
 - Répartition horizontale des mois, noms des mois imprimés et cases pour les jours de la semaine
 - Pour une organisation moderne, flexible et rapide
- Informations sur les activités, l'emploi du personnel, les projets, les machines
 - Vision rapide des plannings et déroulements de travail, même complexes
 - Les modifications se font rapidement
 - Surface en tôle d'acier plastifiée, apte à un usage fréquent
 - Poids plume : facile à transporter et à monter
 - Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
 - Très solide : cadre en aluminium anodisé argent
 - Auget en aluminium, longueur : 25 cm
 - Profil discret en combinaison avec des joints d'angle en gris
 - La référence de couleur se rapporte aux angles
 - Grille similaire à celle des plannings habituels, mais pour utilisation individuelle
 - Complément idéal : jeu d'accessoires réf. 651 36 99
 - Corrections faciles à effectuer
 - Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement : carton d'expédition avec matériel de montage

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
646 63	84 gris	60 x 90 cm	1 pce
646 65	84 gris	90 x 120 cm	1 pce




Tableau de planning mensuel/annuel MAULstandard

NEW

- Excellente qualité
 - Design signé MAUL
 - Grille imprimée avec toutes les semaines des 12 mois
 - Pour une organisation moderne, flexible et rapide
- Informations sur les activités, l'emploi du personnel, les projets, les machines
 - Vision rapide des plannings et déroulements de travail, même complexes
 - Les modifications se font rapidement
 - Surface en tôle d'acier plastifiée, apte à un usage fréquent
 - Poids plume : facile à transporter et à monter
 - Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
 - Très solide : cadre en aluminium anodisé argent
 - Auget en aluminium, longueur : 25 cm
 - Profil discret combiné avec des coins de coloris gris
 - Le code couleur se réfère à la couleur des coins
 - Zone supérieure : 2 x 6 mois, imprimés
 - Zone inférieure : une colonne pour répartition des jours par personnes/objets
 - Complément idéal : jeu d'accessoires réf. 651 36 99
 - Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement : carton d'expédition avec matériel de montage

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
646 64	84 gris	60 x 90 cm	1 pce

TABLEAUX DE PLANNING





Tableau de planning annuel MAULstandard 14 mois

NEW

- Excellente qualité
 - Design signé MAUL
 - Planning annuel pour l'année entière avec 2 mois complémentaires, idéal pour le planning des congés
 - Grille pour 43 personnes ou objets maximum
 - Pour une organisation moderne, flexible et rapide
- Informations sur les activités, l'emploi du personnel, les projets, les machines
 - Vision rapide des plannings et déroulements de travail, même complexes
 - Les modifications se font rapidement
 - Surface en tôle d'acier plastifiée, apte à un usage fréquent
 - Poids plume : facile à transporter et à monter
 - Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
 - Très solide : cadre en aluminium anodisé argent
 - Auget en aluminium, longueur : 50 cm
 - Profil discret combiné avec des coins de coloris gris
 - Le code couleur se réfère à la couleur des coins
 - 2 x 7 mois, utilisation variable
 - Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement : carton d'expédition avec matériel de montage

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
646 67	84 gris	100 x 150 cm	1 pce




Tableau de planning annuel MAULstandard 2 x 6 mois

NEW

- Excellente qualité
 - Design signé MAUL
 - Planning pour 70 personnes maximum par semestre ou 35 personnes par année complète
 - Grille imprimée pour les 365 jours au complet
 - Pour une organisation moderne, flexible et rapide
- Informations sur les activités, l'emploi du personnel, les projets, les machines
 - Vision rapide des plannings et déroulements de travail, même complexes
 - Les modifications se font rapidement
 - Surface en tôle d'acier plastifiée, apte à un usage fréquent
 - Poids plume : facile à transporter et à monter
 - Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
 - Très solide : cadre en aluminium anodisé argent
 - Auget en aluminium, longueur : 25 cm
 - Profil discret combiné avec des coins de coloris gris
 - Le code couleur se réfère à la couleur des coins
 - 2 x 6 mois imprimés
 - Répétition des jours dans le bas du tableau pour une meilleure orientation
 - Colonne d'identification des personnes/objets, deux autres colonnes complémentaires
 - Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement : carton d'expédition avec matériel de montage

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
646 66	84 gris	90 x 120 cm	1 pce

TABLEAUX DE PLANNING




Tableau de planning universel MAULstandard

NEW

- Excellente qualité
- Design signé MAUL
- Grandes cases pour inscriptions individuelles
- Pour une organisation moderne, flexible et rapide

- Informations sur les activités, l'emploi du personnel, les projets, les machines
- Vision rapide des plannings et déroulements de travail, même complexes
- Les modifications se font rapidement
- Surface en tôle d'acier plastifiée, apte à un usage fréquent
- Poids plume : facile à transporter et à monter
- Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
- Très solide : cadre en aluminium anodisé argent. Auget en aluminium, longueur : 25 cm
- Possibilités d'utilisation : Pour les semaines et les mois avec répartition des heures de travail
- Ou pour 5 personnes/objets pour une période d'une semaine
- Ou pour 7 personnes/objets pour une période de 5 jours de travail, avec répartition des heures
- Ou pour 7 personnes/objets pour 5 semaines avec répartition détaillée
- Profil discret combiné avec des coins de coloris gris
- Le code couleur se réfère à la couleur des coins
- Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement : carton d'expédition avec matériel de montage

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
646 62	84 gris	60 x 90 cm	1 pce



Jeu d'accessoires pour planning

• Accessoires pour les tableaux de planning mensuels/annuels

- Une plaque des symboles suivants :
- Rectangles 1 x 2 cm
- Triangles 1 x 1 cm
- Flèches 1 x 2 cm
- Carrés 1 x 1 cm
- Ronds Ø 1 cm
- Bandes magnétiques, largeur 1 cm
- 20 porte-étiquettes, profil C, hauteur 1 cm, longueur 5 cm
- 20 bandes cartonnées pour porte-étiquettes
- 4 marqueurs S (rouge, bleu, vert, noir)
- Plot d'effaçage avec marqueur S

Réf.	Coloris	U.V.
651 36	99 assortis	1 pce



Bandes magnétiques

- Bande magnétique flexible, avec une face de couleur, épaisseur 1 mm
- Surface pour écriture avec feutres et marqueurs
- Se coupe avec des ciseaux
- Conditionnement: 2 bandes

Réf.	Coloris	Largeur	Longueur	U.V.
652 01	15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55 vert	0,5 cm	100 cm	1 jeu
652 03	15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55 vert	1 cm	100 cm	1 jeu
652 05	15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55 vert	1,5 cm	100 cm	1 jeu
652 07	15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55 vert	2 cm	100 cm	1 jeu

TABLEAUX DE PLANNING



Plaquettes magnétiques

NEW

- Feuilles magnétiques souples, une face de couleur, épaisseur 0,6 mm
- Pour symboles individuels, se coupe très simplement avec des ciseaux
- Surface pour écriture avec feutres et marqueurs
- Conditionnement = 1 feuille

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
652 61	02 blanc, 15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55 vert	20 x 30 cm	1 pce




Symboles magnétiques

- Symboles prédécoupés à détacher, épaisseur 1 mm
- Planche souple avec une face de couleur
- Surface pour écriture avec feutres et marqueurs
- Conditionnement = 1 planche

Réf.	Coloris	Dimensions	Forme	Pces/UV	U.V.
653 11	15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55 vert	Ø 1 cm	Rond	50 pces	1 btl.
653 14	15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55 vert	1 x 2 cm	Rectangulaire	56 pces	1 btl.
653 17	15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55 vert	1 x 1 cm	Triangle	180 pces	1 btl.
653 21	15 jaune, 37 bleu, 55 vert	1 x 1 cm	Carré	112 pces	1 btl.
653 24	15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55 vert	1 x 2 cm	Flèche	30 pces	1 btl.

Accessoires en utilisation



CHEVALETS DE CONFÉRENCE

CHEVALETS DE CONFÉRENCE

» NOS CHEVALETS DE CONFÉRENCE

Vous avez le choix entre 4 niveaux de fonctionnalités et de qualité ainsi que différents pieds ou supports.



Série MAULpro – Design, stabilité et fonctionnalité maximum

4 pieds



Pied couronne flip2use



Série MAULoffice – Performant en stabilité et design

4 pieds



Pied couronne



Pied étoile à roulettes




Pour murs et portes



Série MAULsolid – Solides modèles de base

3 pieds



Pied couronne




Pied couronne flip2use



Série MAULstandard – Modèles de base pour les économes

3 pieds



Pied étoile à roulettes



Chevalet de conférence MAULpro, 4 pieds

- Le maximum en termes de design, stabilité et fonctionnalité
- Grande mobilité : roulettes jumelles de grande taille avec frein, particulièrement facile à transporter et à mettre en place (Easy-Transport- System)
- Made in Germany, 3 ans de garantie
- Pratique : antenne porte-feuilles déployable à droite ou à gauche, par ex. pour feuilles utilisées
- Hauteur réglable en continu : pour utilisation debout ou assis, p. ex. pour handicapés mobiles en fauteuil roulant ou enfants
- Ne glisse pas : système ingénieux de blocage automatique du tableau
- Solidité extrême combinée à une grande légèreté

- Stylé : design moderne, appliqué en détail de façon conséquente
- Innovant : le chevalet se relève d'une seule main et se baisse par légère pression sur un levier latéral. Après glissement, la position est assurée en toute sécurité par un système de blocage à base de cale
- Triple usage: pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, effaçables à sec. Hauteur réglable en continu de 127,5 cm (position basse) à 200 cm (position haute). Tableau de 69 x 100,5 cm, surface utile 69 x 96 cm en très épaisse tôle d'acier plastifiée sur coeur rigide en technique sandwich
- Flexible : cavaliers réglables horizontalement pour tous les blocs de conférence standards du marché (bloc réf. 638 78 02)
- Cache multifonctionnel : muni d'un ressort assurant une applique bien plane du bloc. Arrondi pour permettre de rabattre les feuilles sans plis. Offrant un bord de coupe facilitant l'arrachage des feuilles d'une seule main
- Confortable : tablette sur toute la largeur pour accessoires, marqueurs etc.
- Grande stabilité assurée par un solide châssis à quatre pieds en profilés d'aluminium de 20 x 32 mm
- Cadre, châssis, tablette et cache supérieur en profilés d'aluminium anodisés argent
- Pliable pour réduire l'encombrement lorsqu'il n'est pas utilisé
- Brevet déposé
- Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
- Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement, recyclable



Réf.	Coloris	Poids	U.V.
637 70	95 argenté	11,3 kg	1 pce



CHEVALETS DE CONFÉRENCE

Chevalet de conférence MAULpro, flip2use, pied couronne

- **Multiusage avec la qualité maximale : chevalet de conférence, tableau blanc et tableau de projection en un seul produit même pour les projecteurs ultra-courts**
 - **Particularité : format portrait ou paysage par simple rotation du tableau sur 90°**
 - **Made in Germany, 3 ans de garantie**
 - **Surface émaillée : mate, particulièrement résistante aux rayures et à l'usure, écologique**
 - **Garantie de 30 ans sur la surface sous réserve d'utilisation appropriée**
 - **Mobile : déplacement aisé et sans efforts grâce à la forme arrondie du pied et les 5 roulettes dotées de freins**
 - **Grande longévité : matériaux très solides, articulations résistantes, usinage sophistiqué**
- Variable : hauteur du tableau réglable en continu (de devant) en format paysage de 136 - 178 cm, en format portrait de 148 - 190 cm (postion basse/haute), ne glisse pas involontairement
 - Facile à orienter : desserrer légèrement la vis étoile, tourner le tableau et reserrer la vis
 - Articulation rotative en matière plastique, très solide et résistante à l'usure
 - Tableau de 73 x 101 cm, pour aimants et marqueurs, effaçage à sec
 - Grande surface en très épaisse tôle d'acier émaillée sur coeur rigide en technique sandwich
 - Génial : solidité et élasticité du métal combinées avec la dureté et la résistance à l'usure de la surface en verre
 - Flexible : cavaliers réglables horizontalement pour tous les blocs de conférence standards du marché (bloc réf. 638 78 02)
 - Auget coulissant pour marqueurs et accessoires
 - Très solide : pied Ø 63 cm et colonne en solide tube d'acier
 - Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
 - Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement, recyclable



Réf.	Coloris	Poids	U.V.
637 08	84 gris	16,5 kg	1 pce

Format paysage ou portrait par rotation du tableau de 90°



CHEVALETS DE CONFÉRENCE

Chevalet de conférence MAULsolid, pied couronne flip2use

- **Particularité : format portrait ou paysage par simple rotation du tableau sur 90°**
 - **Utilisable comme chevalet de conférence et comme écran de projection**
 - **Résistant : très solide articulation en matière plastique résistante à l'usure**
 - **Design signé MAUL : développé et produit dans nos usines locales**
 - **Mobile : déplacement facile et sans effort grâce à sa base en couronne et 5 roulettes freinées**
 - **Grand auget en aluminium, rabattable, pour marqueurs et accessoires**
- Variable : tableau réglable en hauteur (par le devant) de 154 à 196 cm (format portrait) et de 136 à 176 cm (format paysage). Descente freinée
 - Facile à orienter : débloquer la molette en étoile, orienter le tableau, rebloquer la molette
 - Tableau de 66 x 97 cm, en tôle d'acier plastifiée, pour aimants et marqueurs, effaçage à sec sous réserve
 - Flexible : cavaliers porte-bloc réglables horizontalement pour blocs standards du marché (réf. du bloc 638 78 02)
 - Cache supérieur sur ressort facilitant le maintien à plat et l'arrachage des feuilles, le cache reste ouvert lors du changement de bloc
 - Très stable : base couronne Ø 63 cm et colonne en solide tube d'acier
 - Emballage sûr et respectueux de l'environnement, recyclable



Réf.	Coloris	Poids	U.V.
637 06	82 gris	16,74 kg	1 pce

Format paysage ou portrait par rotation du tableau de 90°




CHEVALETS DE CONFÉRENCE

Chevalet de conférence MAULoffice, 4 pieds, blanc **NEW**

- Stabilité et design performants
- Made in Germany, 3 ans de garantie
- Extrêmement mobile : grandes roulettes doubles verrouillables, particulièrement faciles à transporter et à installer
- Moderne et sobre : tableau de conférence en blanc élégant
- Très robuste : tableau en solide tôle d'acier de 0,9 mm, la stabilité est assurée par triple pliage des bordures
- Léger et très solide : châssis en profil d'aluminium de qualité, 35 x 20 mm
- Résistant : le blocage du réglage de la hauteur est assuré par de solides molettes latérales

- Confortable : tablette sur toute la largeur pour marqueurs et gros accessoires
- Réglable : hauteur du chevalet réglable en continu de 125 cm (position basse) à 201,5 cm (position haute)
- Pour utilisation debout ou assis, p. ex. pour handicapés en fauteuil roulant ou enfants
- Tableau de 70 x 100 cm, en tôle d'acier thermolaquée, pour aimants
- Flexible : cavaliers porte-blocs réglables horizontalement pour tous les blocs standards du marché (bloc réf. 638 78 02)
- A fait ses preuves : le cache en acier de 1 mm sert de bord de coupe pour le papier et est maintenu en toute position par des disques ressorts
- Le châssis à 4 pieds assure une très bonne assise
- Mise en place facile et rapide : déplier, relever le tableau, c'est tout !
- Léger à porter, pliable pour réduire l'encombrement lorsqu'il n'est pas utilisé
- Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
- Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement, recyclable

Réf.	Coloris	Poids	U.V.
637 42	02 blanc	9,56 kg	1 pce



CHEVALETS DE CONFÉRENCE

Chevalet de conférence MAULoffice, 4 pieds

- Stabilité et design performants
- Made in Germany, 3 ans de garantie
- Très robuste : tableau en solide tôle d'acier de 0,9 mm, la stabilité est assurée par triple pliage des bordures
- Léger et très solide : châssis en profil d'aluminium de qualité, 35 x 20 mm
- Résistant : le blocage du réglage de la hauteur est assuré par de solides molettes latérales
- Confortable : tablette sur toute la largeur pour marqueurs et gros accessoires

- Réglable : hauteur du chevalet réglable en continu de 118,5 cm (position basse) à 195 cm (position haute)
- Pour utilisation debout ou assis, p. ex. pour handicapés en fauteuil roulant ou enfants
- Tableau de 70 x 100 cm, en tôle d'acier thermolaquée, pour aimants
- Flexible : cavaliers porte-blocs réglables horizontalement pour tous les blocs standards du marché (bloc réf. 638 78 02)
- A fait ses preuves : le cache en acier de 1 mm sert de bord de coupe pour le papier et est maintenu en toute position par des disques ressorts
- Stable : le châssis à 4 pieds assure une très bonne assise
- Mise en place facile et rapide : déplier, relever le tableau, c'est tout !
- Léger à porter, pliable pour réduire l'encombrement lorsqu'il n'est pas utilisé
- Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
- Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement, recyclable

Réf.	Coloris	Poids	U.V.
637 40	95 argenté	8,91 kg	1 pce



CHEVALETS DE CONFÉRENCE

Chevalet de conférence MAULoffice, pied couronne

- Stabilité et design performants
- Grande mobilité : déplacement aisé et sans effort grâce à la forme ronde de la base et aux 5 nouvelles roulettes jumelles de grande taille avec frein
- Made in Germany, 3 ans de garantie
- Pratique : livré avec deux antennes porte-papier s'accrochant en haut du tableau, pour aimants, avec 4 pinces double clip mauly pour pincer les feuilles utilisées
- Très robuste : tableau en solide tôle d'acier de 0,9 mm, la stabilité est assurée par triple pliage des bordures
- Très stable : base Ø 63 cm et colonne en solide tube d'acier
- Résistant : blocage du réglage de hauteur assuré par solides molettes latérales

- Réglable : hauteur réglable en continu de 172 cm à 196 cm
- Pour utilisation debout ou assis, p. ex. pour handicapés en fauteuil roulant ou enfants
- Tableau de 70 x 100 cm, en tôle d'acier thermolaquée, pour aimants
- Flexible : cavaliers porte-blocs réglables horizontalement pour blocs standards du marché (bloc réf. 638 78 02)
- A fait ses preuves : le cache en acier de 1 mm sert de bord de coupe pour le papier et est maintenu en toute position par des disques ressorts
- Confortable : tablette sur toute la largeur pour marqueurs et gros accessoires
- Bien rangé : les antennes se fixent sur le dos du tableau quand elles ne sont pas utilisées
- Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
- Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement, recyclable
- Couleurs spéciales sur demande, coloris 89 : surface noble, finement structurée, anthracite métallisé

Réf.	Coloris	Poids	U.V.
637 50	02 blanc, 25 rouge, 34 bleu clair, 89 anthracite, 95 argenté	16,76 kg	1 pce



Antenne porte-feuille pour chevalets de conférence

- S'accroche tout simplement sur le haut du tableau
- Made in Germany

- Utilisable avec des aimants, livré avec 2 pinces double clip mauly pour fixer les feuilles
- L'antenne se fixe à l'arrière du tableau quand elle n'est pas utilisée
- Pour les chevalets de conférence réf. 637 50 et 637 55

Réf.	Coloris	U.V.
637 59	82 gris	1 pce



CHEVALETS DE CONFÉRENCE

Chevalet de conférence MAULoffice, pied étoile

- Chevalet de conférence performant, réglable en hauteur sur 3 positions
- Made in Germany, 3 ans de garantie
- Très robuste : tableau en solide tôle d'acier de 0,9 mm, la stabilité est assurée par triple pliage des bordures
- Mobile : base en étoile Ø 66 cm, avec 5 roulettes freinées en matière plastique antichoc, pour déplacement aisé et sans effort

- Variable : réglable par vissage sur trois positions (basse 174 cm, moyenne 186 cm, haute 195 cm)
- Tableau de 70 x 100 cm, thermolaqué, pour aimants
- Flexible : cavaliers porte-blocs réglables horizontalement pour blocs standards du marché (bloc réf. 638 78 02)
- A fait ses preuves : le cache en acier de 1 mm sert de bord de coupe pour le papier et est maintenu en toute position par des disques ressorts
- Confortable : tablette sur toute la largeur pour marqueurs et gros accessoires
- Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
- Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement, recyclable
- Antenne porte-papier pour feuilles utilisées en option (réf. 637 59 82)

Réf.	Coloris	Poids	U.V.
637 55	82 gris	11,8 kg	1 pce



Chevalet de conférence MAULoffice pour murs et portes

- Se fixe sur une paroi ou au dessus d'une porte pour gagner de la place
- La porte peut être fermée le chevalet étant accroché
- Made in Germany, 3 ans de garantie
- Très robuste : tableau en solide tôle d'acier de 0,9 mm, la stabilité est assurée par triple pliage des bordures
- Confortable : auget sur toute la largeur pour marqueurs et gros accessoires

- Tableau de 70 x 100 cm, thermolaqué pour aimants
- Avec deux appuis métalliques rabattables assurant l'inclinaison, munis de caches de protection pour ne pas endommager la porte ou la paroi. Les appuis peuvent être rabattus après utilisation pour réduire l'encombrement
- Livré avec un rail de fixation pour portes de 1,5 cm d'épaisseur maximum (chanfrein déduit)
- Flexible : cavaliers porte-bloc de conférence, réglables horizontalement pour tous les blocs standards du marché (bloc réf. 638 78 02)
- A fait ses preuves : le cache en acier de 1 mm sert de bord de coupe pour le papier et est maintenu en toute position par des disques ressorts
- Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
- Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement, recyclable

Réf.	Coloris	Poids	U.V.
637 48	95 argenté	7,65 kg	1 pce





CHEVALETS DE CONFÉRENCE

Chevalet de conférence MAULsolid, pied couronne



- **Modèle très stable avec base couronne, pour les économes**
- **Design signé MAUL**
- **Label de sécurité GS Intertek**
- **Pratique : équipé de deux antennes porte-feuilles p. ex. pour feuilles utilisées, dépliables latéralement, en acier résistant, pour aimants**
- **Très stable : base Ø 63 cm et colonne en solide tube d'acier**
- **Mobile : déplacement aisé et sans effort grâce à la forme ronde de la base et aux 5 roulettes freinées**
- **Robuste : cache porte-bloc en aluminium anodisé, sert de bord de coupe des feuilles**
- Variable : hauteur du tableau réglable en continu de 178 cm (position basse) à 196 cm (position haute), réglage confortable par le devant, descente freinée
- Triple usage: tableau en tôle d'acier laquée pour aimants et marqueurs effaçables à sec
- Tableau de 66 x 97 cm
- Flexible : cavaliers porte-blocs réglables horizontalement pour tous les blocs standards du marché (bloc réf. 638 78 02)
- Le cache du porte-bloc est équipé d'un ressort assurant la mise à plat du bloc et le maintien en position ouverte pour les changements de bloc
- Confortable : auget sur toute la largeur, en matière plastique antichoc, pour marqueurs, accessoires etc.

Réf.	Coloris	Poids	U.V.
637 28	82 gris	15,3 kg	1 pce



Chevalet de conférence MAULsolid, 3 pieds



- **Le plus stable des chevalets à 3 pieds**
- **Particulièrement stable : un renfort additionnel en acier évite l'affaissement du pied arrière et assure une bonne stabilité**
- **Design signé MAUL**
- **Pratique : équipé de deux antennes porte-feuilles dépliables latéralement pour feuilles utilisées, en acier résistant, pour aimants**
- **Robuste : cache porte-bloc en aluminium anodisé, sert de bord de coupe des feuilles**
- **Léger à porter, pliable pour réduire l'encombrement lorsqu'il n'est pas utilisé**
- Variable : hauteur du tableau réglable en continu de 110 cm (position basse) à 186 cm (position haute), fixation par vissage
- Pour utilisation debout ou assis, p. ex. pour handicapés en fauteuil roulant ou enfants et également utilisable sur une table pour réduire l'encombrement
- Triple usage: tableau en tôle d'acier laquée pour aimants et marqueurs effaçables à sec
- Tableau de 66 x 97 cm
- Flexible : cavaliers porte-blocs réglables horizontalement pour blocs standards du marché (bloc réf. 638 78 02)
- Le cache porte-bloc est équipé d'un ressort assurant la mise à plat du bloc et le maintien en position ouverte pour les changements de bloc
- Confortable : auget sur toute la largeur, en matière plastique antichoc, pour marqueurs, accessoires etc.
- Pieds en tube d'acier thermolaqué gris, Ø env. 22 mm, renfort additionnel triangulaire en bande d'acier
- Mise en place facile et rapide : déplier, relever le tableau, c'est tout !

Réf.	Coloris	Poids	U.V.
637 24	82 gris	10,96 kg	1 pce

CHEVALETS DE CONFÉRENCE




Chevalet de conférence MAULstandard, pied étoile

- Le modèle avec base étoile pour les économes
- Design signé MAUL
- Pratique : équipé de deux antennes porte-feuilles déplaçables latéralement pour feuilles utilisées, en acier résistant, pour aimants
- Triple usage: tableau en tôle d'acier laquée pour aimants et marqueurs effaçables à sec
- Mobile et léger : base étoile Ø 62 cm, avec 5 roulettes freinées en matière plastique antichoc permettant un déplacement facile et sans effort

- Variable : hauteur du tableau réglable en continu de 178 cm (position basse) à 196 cm (position haute), réglage confortable par le devant, descente freinée
- Tableau de 66 x 97 cm
- Flexible : cavaliers porte-blocs réglables horizontalement pour tous les blocs standards du marché (bloc réf. 638 78 02)
- Cache porte-bloc en matière plastique solide avec coupelle de maniement
- Confortable : auget sur toute la largeur, en matière plastique antichoc, pour marqueurs, accessoires etc.
- Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement, recyclable

Réf.	Coloris	Poids	U.V.
637 26	82 gris	13 kg	1 pce



Chevalet de conférence MAULstandard, 3 pieds plus

- Le classique pour les économes
- Design signé MAUL
- Le petit plus : équipé de deux antennes porte-feuilles déplaçables latéralement pour feuilles utilisées, en acier résistant, pour aimants
- Triple usage: tableau en tôle d'acier laquée pour aimants et marqueurs effaçables à sec
- Léger à porter : pliable pour réduire l'encombrement lorsqu'il n'est pas utilisé
- Solide : pieds en tube d'acier thermolaqué gris, Ø env. 22 mm

- Variable : hauteur du tableau réglable en continu de 110 cm (position basse) à 186 cm (position haute), fixation par vissage
- Pour utilisation debout ou assis, p. ex. pour handicapés en fauteuil roulant ou enfants et également utilisable sur une table pour réduire l'encombrement
- Tableau de 66 x 97 cm
- Flexible : cavaliers porte-blocs réglables horizontalement pour tous les blocs standards du marché (bloc réf. 638 78 02)
- Cache porte-bloc en matière plastique solide avec coupelle de maniement
- Confortable : auget sur toute la largeur, en matière plastique antichoc, pour marqueurs, accessoires etc.
- Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement, recyclable

Réf.	Coloris	Poids	U.V.
637 22	82 gris	10,35 kg	1 pce

CHEVALETS DE CONFÉRENCE



Chevalet de conférence MAULstandard 3 pieds

- Le classique pour les économes
- Léger à porter : pliable pour réduire l'encombrement lorsqu'il n'est pas utilisé
- Solide : pieds en tube d'acier thermolaqué gris, Ø env. 22 mm

- Variable : hauteur du tableau, de 66 x 97 cm, réglable en continu de 110 cm (position basse) à 186 cm (position haute), fixation par vissage
- Pour utilisation debout ou assis, p. ex. pour handicapés en fauteuil roulant ou enfants et également utilisable sur une table pour réduire l'encombrement
- Flexible : cavaliers porte-blocs réglables horizontalement pour tous les blocs standards du marché (bloc réf. 638 78 02)
- Cache porte-bloc en matière plastique solide avec coupelle de maniement
- Confortable : auget sur toute la largeur, en matière plastique antichoc, pour marqueurs, accessoires etc.
- Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement, recyclable
- 637 20: Triple usage : surface en tôle d'acier laquée pour aimants et marqueurs effaçables à sec
- 637 16: Surface mélaminée

Réf.	Coloris	Poids	U.V.
637 20	82 gris	10,2 kg	1 pce
637 16	82 gris	8,36 kg	1 pce

SOMMAIRE CHEVALETS DE CONFÉRENCE

Réf.	Description	Étoiles	Type	Support	Hauteur (cm)	Antennes	Poids (ca. kg)	Coloris	Page
637 70	MAULpro	☆☆☆☆☆	Mobile	4 pieds à roulettes	127,5 - 200	1	11,3	argenté	53
637 08	MAULpro flip2use	☆☆☆☆☆	Mobile	Pied rond à roulettes	136 - 178; 148 - 190	0	16,5	gris	54
637 06	MAULsolid flip2use	☆☆☆☆☆	Mobile	Pied rond à roulettes	154 - 196; 136 - 176	0	16,74	gris	55
637 42	MAULoffice white	☆☆☆☆☆	Mobile	4 pieds à roulettes	125 - 201,5	0	9,56	blanc	56
637 40	MAULoffice	☆☆☆☆☆	Sur pieds	4 pieds	118,5 - 195	0	8,91	argenté	57
637 50	MAULoffice	☆☆☆☆☆	Mobile	Pied rond à roulettes	172 - 196	2	16,76	blanc, rouge, bleu clair, argenté, anthracite	58
637 55	MAULoffice	☆☆☆☆☆	Mobile	Pied étoile à roulettes	174, 186, 195	0	11,8	gris	59
637 48	MAULoffice wall	☆☆☆☆☆	Pour murs et portes			0	7,65	argenté	59
637 28	MAULsolid	☆☆☆☆☆	Mobile	Pied rond à roulettes	178 - 196	2	15,3	gris	61
637 24	MAULsolid	☆☆☆☆☆	Sur pieds	3 pieds	110 - 186	2	10,96	gris	61
637 26	MAULstandard	☆☆☆☆	Mobile	Pied étoile à roulettes	178 - 196	2	13	gris	62
637 22	MAULstandard plus	☆☆☆☆	Sur pieds	3 pieds	110 - 186	2	10,35	gris	62
637 20	MAULstandard	☆☆☆☆	Sur pieds	3 pieds	110 - 186	0	10,2	gris	63
637 16	MAULstandard mélamine	☆☆☆☆	Sur pieds	3 pieds	110 - 186	0	8,36	gris	63

Les étoiles MAUL vous aident à trouver le modèle correspondant à vos exigences.

Si vous recherchez une polyvalence maximale ainsi que le confort et la qualité, les modèles cinq étoiles sont faits pour vous. Vous privilégiez les modèles de base offrant un bon rapport prix-performance ? Les modèles trois étoiles sont parfaits.

Quel que soit votre choix :

Tous les produits MAUL ont été soumis à un contrôle technique et satisfont à l'exigence de qualité d'une entreprise allemande de marque.

ACCESSOIRES POUR TABLEAUX BLANCS



Accessoires pour tableau blanc, mallette plastique

- Solide mallette plastique
- Compartiments de rangement en feuille plastique thermoformée
- Made in Germany
- Taille de la mallette : 35,5 x 31,5 x 6 cm
- Contenu:
 - 10 marqueurs XL pour tableau blanc, pointe ronde 2,0-2,5 mm (5 x noir, 2 x rouge, 2 x bleu, 1 x vert)
 - 1 brosse d'effaçage, 10 bandes en non-tissé pour brosse d'effaçage
 - 10 chiffons de nettoyage en non-tissé, 18 x 20 cm
 - Une bouteille de nettoyant pour tableau blanc, 250 ml
 - Un stylobille télescopique
 - 5 aimants puissants Ø 34 mm et 10 aimants ronds Ø 30 mm, gris
 - Case vide pour ciseaux et bande adhésive dans le compartiment intérieur

Réf.	Coloris	U.V.
638 61	99 assortis	1 pce



Accessoires pour tableau blanc, petit carton

- Compartiments de rangements en feuille thermoformée
- Made in Germany
- En boîte de rangement pratique, 30,5 x 24,0 x 6,0 cm
- Contenu :
 - 4 marqueurs XL pour tableau blanc, pointe ronde 2,0-2,5 mm (rouge, bleu, vert, noir)
 - 1 brosse d'effaçage, 10 bandes en non-tissé pour brosse d'effaçage
 - 1 flacon de nettoyant pour tableau blanc, 125 ml
 - 15 aimants "Solid", Ø 32 mm (10 x gris, 2 x rouge, 2 x bleu, 1 x jaune)

Réf.	Coloris	U.V.
638 59	09 autres	1 jeu



Accessoires pour tableau blanc, boîte carton

- Compartiments de rangement en feuille plastique thermoformée
- Made in Germany
- En boîte de rangement pratique, 30,5 x 24,0 x 6,0 cm
- Contenu:
 - 4 marqueurs XL pour tableau blanc, pointe ronde 2,0-2,5 mm (rouge, bleu, vert, noir)
 - 1 brosse d'effaçage
 - 10 bandes en non-tissé pour brosse d'effaçage
 - 1 bouteille de nettoyant pour tableau blanc, 250 ml
 - 5 aimants hémisphériques gris, Ø 30 mm

Réf.	Coloris	U.V.
638 60	99 assortis	1 jeu

ACCESSOIRES DE PRÉSENTATION



Accessoires de nettoyage


- Pour le nettoyage des tableaux blancs
- Made in Germany
- Utilisable pour tous les tableaux blancs du marché
- Contenu:
 - 1 bouteille de nettoyant pour tableau blanc, 250 ml
 - 1 brosse d'effaçage
 - 10 bandes en non-tissé pour brosse d'effaçage
 - 10 chiffons de nettoyage en non-tissé, 18 x 20 cm

Réf.	Coloris	U.V.
638 58	09 autres	1 pce



Marqueurs pour tableau blanc

- Couleurs vives, séchage rapide
- Effaçable à sec
- 4 unités en conditionnement libre-service
- 638 25: Avec pince de fixation, p. ex. pour des poches de poitrine




Réf.	Coloris	Dimensions	Pointe	U.V.
638 25	99 assortis	S	Pointe fine ronde 1,5-2,0 mm	1 jeu
638 27	99 assortis	XL	Pointe large ronde 2-2,5 mm	1 jeu




Marqueurs pour chevalet de conférence

- Couleurs vives, séchage rapide
- Ne déteint pas sur les feuilles suivantes
- 4 unités en conditionnement libre-service



Réf.	Coloris	Dimensions	Pointe	U.V.
638 37	99 assortis	XL	Pointe ronde 2-2,5 mm	1 jeu
638 38	99 assortis	XXL	Pointe biseautée 3-6 mm	1 jeu
638 39	99 assortis	XXL	Pointe ronde 2,5-3 mm	1 jeu



Porte-marqueurs en acrylique

- Permet le rangement optimum de marqueurs pour tableaux blancs et tableaux de conférence
- Design signé MAUL
- Magnétique, pour 4 marqueurs
- Livré sans marqueurs

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
638 84	05 transparente	17 x 9,5 x 5,5 cm	1 pce

ACCESSOIRES DE PRÉSENTATION



Brosse d'effaçage avec feutre S

- Avec marqueur noir pointe fine de 1,5 - 2 mm, pointe ronde
- Fabriqué en Allemagne

- Brosse d'effaçage, magnétique

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
638 62	90 noir	Ø 5 cm	1 pce



Nettoyant pour tableaux blancs

- Pour le nettoyage à fond des tableaux blancs
- Made in Germany

- Bouteille vaporisateur
- 250 ml

Réf.	Coloris	U.V.
638 68	09 autres	1 bt.




Bloc de conférence

- Recto quadrillé, verso en blanc
- Pour tous les chevalets du marché
- Made in Germany

- Quadrillage 2,5 cm
- Grammage du papier 80 gr
- 67,5 x 98 cm
- 5 blocs de 20 feuilles dans un carton

Réf.	Coloris	Dimensions	Pces/UV	U.V.
638 78	02 blanc	67,5 x 98 cm	5 pces	1 ctn.



Assortiment d'accessoires pour chevalet de conférence

- L'assortiment de base idéal pour chevalet de conférence
- Made in Germany

- Contenu:
- 5 blocs de conférence de 20 feuilles, quadrillage 2,5 cm, dimensions 67,5 x 98 cm
- 8 marqueurs pour chevalet de conférence, taille XL, pointe ronde 2,0-2,5 mm (2 x rouge, 2 x bleu, 2 x vert, 2 x noir)
- 10 aimants puissants ronds à facettes, Ø 34 mm (2 x jaune, 2 x rouge, 2 x bleu, 2 x vert, 2 x gris)
- Un stylobille télescopique

Réf.	Coloris	U.V.
638 80	09 autres	1 jeu



ACCESSOIRES DE PRÉSENTATION



Brosse d'effaçage pour tableaux blancs

- Design moderne, forme ergonomique
- Made in Germany, 3 ans de garantie
- Avec tension automatique de la bande en non-tissé

- Magnétique : pour surfaces pour aimants
- Non-tissé spécial de forte épaisseur avec haut taux d'absorption



Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
638 64	84 gris	11,4 x 5,7 cm	1 pce



Bande d'effaçage en non-tissé

- Made in Germany

- Pour la brosse d'effaçage 638 64
- Non-tissé spécial de forte épaisseur avec haut taux d'absorption



Réf.	Coloris	Pces/UV	U.V.
638 66	09 autres	10 pces	1 bt.



Brosse d'effaçage multicouches

- Design moderne, forme ergonomique
- Design signé MAUL : développé et construit dans les usines locales

- Avec 12 couches en non-tissé superposées qui s'arrachent une par une en fin d'utilisation

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
638 53	82 gris	9,4 x 4,9 cm	1 pce
638 54	82 gris	14,4 x 5,4 cm	1 pce



Brosse d'effaçage

- Brosse d'effaçage pratique
- Design signé MAUL : développé et construit dans les usines locales
- Haut taux d'absorption : dessous en feutre épais
- Poignée en mousse : sensation agréable, prise en main sûre

- Magnétique : pour surfaces pour aimants
- Disponibilité prévue pour fin mai 2021

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
638 52	82 gris	11,5 x 6,0 cm	1 pce

NEW

TABLEAUX D'INFORMATION

Tableau d'information mobile MAULpro

- **Stabilité et qualité maximales pour utilisation professionnelle et haut niveau de confort**
- **Made in Germany, 3 ans de garantie**
- **Extrêmement polyvalent : format portrait ou paysage, biface, utilisable comme chevalet de conférence avec les cavaliers porte-blocs (livrés, pour toutes les perforations standards)**
- **Mobile : léger à transporter, se range sans encombrement dans une niche, vite monté, livré avec roulettes**
- **Rapide et simple : montage avec le système de verrouillage rapide de sécurité MAUL**

- Combinable : liaison possible des pieds des panneaux par des attaches livrées
- Bonne assise : équipé de vis de de compensation des inégalités du sol
- Dimensions tableau 150 x 120 cm (h x l), hauteur totale env. 195 cm
- Pour utilisation permanente
- Livré avec auget pour marqueurs et accessoires
- Résistant : le revêtement est posé sur un coeur en sandwich rigide de 15 mm
- Robuste : solide cadre en profilé aluminium de 1,3 mm d'épaisseur
- Panneau continu : l'angulation des pieds permet une liaison en ligne ou en arc de cercle
- Stabilité maximale : pieds en tube d'acier oval, thermolaqués de couleur grise (RAL 7035)
- Revêtement papier : punaisable
- Revêtement textile : punaisable, tissé serré, résistant à l'usure. Les punaises sont bien tenues et la surface est autoguérissante
- Revêtement tableau blanc : tôle d'acier laquée, pour aimants et marqueurs effaçables à sec
- Revêtement liège : non traité, les punaises sont bien tenues et la surface est auto-régénérante
- Production écologique dans nos usines locales
- Emballage sûr et respectueux de l'environnement : carton en matériau recyclé



Réf.	Coloris	Surface	U.V.
638 01	82 gris	Couverture papier gris	1 pce
638 12	82 gris	Textile gris	1 pce
638 03	82 gris	Textile bleu	1 pce
638 04	82 gris	Textile bleu/tableau blanc	1 pce
638 19	82 gris	Tableau blanc	1 pce
638 05	82 gris	Liège	1 pce



TABLEAUX D'INFORMATION



Tableau d'information mobile MAULpro

- Stabilité et qualité maximales pour utilisation professionnelle et haut niveau de confort
- Peu encombrant, pour les petits locaux
- Made in Germany, 3 ans de garantie
- Triple usage: tableau d'information, tableau blanc et chevalet de conférence (638 11: livré avec bloc)
- Mobile : léger à transporter, se range sans encombrement dans une niche, vite monté, livré avec jeu de roulettes
- Rapide et simple : montage avec le système de verrouillage rapide de sécurité MAUL
- 638 11 : avec bloc de conférence, marqueurs, cartes d'animation, épingles signalétiques

- Bonne assise : équipé de vis de compensation des inégalités du sol
- 2 hauteurs : env. 167 cm comme panneau d'affichage ou de séparation et 195 cm comme chevalet de conférence
- Dimensions du tableau 120 x 75 cm (h x l), hauteur totale env. 195 cm, biface
- Pour utilisation permanente
- Livré avec auget et cavaliers porte-bloc (pour tous les blocs de conférence standards du marché)
- Résistant : les revêtements sont appliqués sur un coeur en sandwich rigide de 15 mm
- Robuste : solide cadre en profilé d'aluminium de 1,3 mm d'épaisseur
- Bout à bout : l'angulation des pieds permet une liaison en ligne ou en arc de cercle
- Combinable : liaison possible des pieds des tableaux par des attaches livrées
- Stabilité maximale : pieds en tube d'acier oval thermolaqué, coloris gris clair (RAL 7035)
- Revêtement textile : punaisable, tissé serré, résistant à l'usure. Les punaises sont bien tenues et la surface est auto-régénérante
- Revêtement tableau blanc : tôle d'acier laquée, pour aimants et marqueurs effaçables à sec
- Production écologique dans nos usines locales
- Emballage sûr et respectueux de l'environnement : carton en matériau recyclé
- 638 11: Inclus : bloc de conférence de 20 feuilles, 4 marqueurs pour bloc de conférence, 4 marqueurs pour tableau blanc, 120 cartes d'animation de chaque rondes Ø 9,5 cm, ovales 19 x 11 cm et rectangulaires 20 x 9,5 cm, 200 épingles de signalisation

Réf.	Coloris	Surface	U.V.
638 09	82 gris	Textile bleu/tableau blanc	1 pce
638 11	82 gris	Textile bleu/tableau blanc	1 pce



TABLEAUX D'INFORMATION

Tableau d'information mobile MAULpro, rabattable

- Stabilité et qualité maximales pour utilisation professionnelle et haut niveau de confort
- Made in Germany, 3 ans de garantie
- Pour utilisation mobile : pliable pour le transport dans la plupart des voitures, léger à transporter, se range sans encombrement dans une niche, vite monté, livré avec jeu de roulettes
- Surface plane : la liaison horizontale par tenon et mortaise et les verrous intérieurs assurent une surface parfaitement plane
- A fait ses preuves : solide système de pliage avec profil horizontal en aluminium anodisé
- Polyvalent : biface, utilisable comme chevalet de conférence avec les cavaliers porte-blocs livrés (pour tous les blocs de conférence standards du marché)

- Dimensions du tableau 150 x 120 cm (h x l), hauteur totale env. 195 cm, plié env. 120 cm
- Pour utilisation permanente
- Livré avec auget pour marqueurs et ustensiles
- Résistant : les revêtements sont appliqués sur un coeur en sandwich rigide de 15 mm
- Robuste : solide cadre en profilé d'aluminium de 1,3 mm d'épaisseur
- Bout à bout : l'angulation des pieds permet une liaison en ligne ou en arc de cercle
- Combinable : liaison possible des pieds des tableaux par des attaches livrées
- Stabilité maximale : pieds en tube d'acier oval thermolaqué, coloris gris clair (RAL 7035)
- Bonne assise : équipé de vis de compensation des inégalités du sol et livré avec jeu de roulettes
- Revêtement papier : punaisable
- Revêtement textile : punaisable, tissé serré, résistant à l'usure. Les punaises sont bien tenues et la surface est auto-régénérante
- Revêtement tableau blanc : tôle d'acier plastifiée, pour aimants et marqueurs effaçables à sec
- Production écologique dans nos usines locales
- Emballage sûr et respectueux de l'environnement : carton en matériau recycle



Réf.	Coloris	Surface	U.V.
638 02	82 gris	Couverture papier gris	1 pce
638 13	82 gris	Textile gris	1 pce
638 06	82 gris	Textile bleu	1 pce
638 07	82 gris	Textile bleu/tableau blanc	1 pce



Roulettes

- Jeu de 4 roulettes jumelées pivotantes dont 2 avec frein
- Pour tous les tableaux d'information mobiles MAULpro

Réf.	Coloris	U.V.
638 71	90 noir	1 jeu

TABLEAUX D'INFORMATION



Tableau d'information mobile MAULsolid

- Solide modèle de base avec grande stabilité
- Peu encombrant, pour les petits locaux
- Conçu par MAUL
- Polyvalent : également utilisable comme système de cloisons
- Pour utilisation mobile : léger à transporter, se range sans encombrer, transport pratique par démontage aisé des pieds, jeu de roulettes livré
- Grande stabilité : solide cadre en profilé d'aluminium extrudé d'env. 1 mm d'épaisseur, thermolaqué

- Dimensions du tableau 120 x 75 cm (h x l), hauteur totale env. 193,5 cm, biface
- Résistant : les revêtements sont appliqués sur un coeur en sandwich rigide de 15 mm
- Protection : coins en plastique antichoc, patins de protection en feutrine sous les pieds
- Revêtement feutrine : feutrine textile de haute qualité, punaisable, surface auto-régénérante pour utilisation permanente
- Revêtement tableau blanc : tôle d'acier laquée, pour aimants et marqueurs effaçables à sec
- Emballage sûr et respectueux de l'environnement : carton recyclable

Réf.	Coloris	Surface	U.V.
636 60	82 gris	Feutrine grise/tableau blanc	1 pce



TABLEAUX D'INFORMATION



Tableau d'information mobile MAULsolid

- Solide modèle de base avec grande stabilité
- Design signé MAUL
- Polyvalent : utilisable comme système de cloisons de séparation
- Pour utilisation mobile : léger à transporter, se range sans encombrement, transport pratique par démontage aisé des pieds, jeu de roulettes livré
- Robuste : solide cadre en profilé d'aluminium extrudé de 1 mm d'épaisseur, thermolaqué

- Dimensions du tableau 150 x 120 cm (h x l), hauteur totale env. 193,5 cm, biface
- Résistant : les revêtements sont appliqués sur un coeur en sandwich rigide de 15 mm
- Protection : coins en plastique antichoc, patins de protection en feutrine sous les pieds
- Livré avec 4 roulettes doubles, dont 2 verrouillables
- Rev. tableau blanc : tôle d'acier plastifiée pour aimants et marqueurs, effaçable à sec
- Revêtement papier : punaisable et neutre
- Revêtement feutrine : feutrine textile de haute qualité, punaisable, surface auto-régénérante, pour utilisation permanente
- Revêtement liège : non traité, les punaises sont bien tenues, la surface est auto-régénérante, pour utilisation permanente

Réf.	Coloris	Surface	U.V.
636 59	82 gris	Tableau blanc	1 pce
636 52	82 gris	Couverture papier, blanc	1 pce
636 56	82 gris	Feutrine grise	1 pce
636 54	82 gris	Feutrine bleue	1 pce
636 58	82 gris	Liège	1 pce



Tableau d'information mobile MAULsolid, rabattable

- Solide modèle de base avec grande stabilité
- Pour utilisation mobile : pliable, léger à transporter, se range sans encombrement, transport pratique par démontage aisé des pieds, jeu de roulettes livré
- Pratique: pliable avec verrou coulissant
- Design signé MAUL
- Polyvalent : utilisable comme panneau d'affichage
- Surface plane : la liaison horizontale par tenon et mortaise en aluminium thermolaqué assure une surface bien plane

- Dimensions du tableau 150 x 120 cm (h x l), hauteur totale env. 193,5 cm, biface
- Résistant : les revêtements sont appliqués sur un coeur en sandwich rigide de 15 mm
- Robuste : solide cadre en profilé d'aluminium extrudé de 1 mm d'épaisseur, thermolaqué
- Protection : coins en plastique antichoc, patins de protection en feutrine sous les pieds
- Revêtement tableau blanc : tôle d'acier laquée, pour aimants et marqueurs effaçables à sec
- Revêtement papier : punaisable et neutre
- Revêtement feutrine : feutrine textile de haute qualité, punaisable, surface auto-régénérante, pour utilisation permanente
- Revêtement liège : non traité, les punaises sont bien tenues, la surface est auto-régénérante, pour utilisation permanente



Réf.	Coloris	Surface	U.V.
636 62	82 gris	Couverture papier, blanc	1 pce
636 66	82 gris	Feutrine grise	1 pce
636 64	82 gris	Feutrine bleue	1 pce
636 69	82 gris	Feutrine grise/tableau blanc	1 pce
636 68	82 gris	Liège	1 pce

TABLEAUX D'INFORMATION



Tableau d'information MAULstandard

- Pour les économes
- Design signé MAUL, développé et construit dans nos usines locales
- Garantie 3 ans
- Pour utilisation mobile : léger à transporter, transport pratique par démontage aisé des pieds, facile et rapide à mettre en place
- Pratique : emboitage des pieds tournés à 90° en cas de manque de place ou pour accoler le tableau à un mur
- Polyvalent : utilisable comme panneau d'affichage
- Robuste : solide cadre en tube d'acier d'épaisseur 1,5 mm, thermolaqué (coloris gris clair RAL 7035), utilisable pour fixer des notes avec des aimants
- Dimensions du tableau 150 x 120 cm (h x l), hauteur totale env. 191 cm, biface
- Résistant : les revêtements sont appliqués sur un coeur en sandwich rigide de 15 mm en triple couches croisées de carton ondulé
- Pieds en tube d'acier thermolaqué gris, avec patins de protection en matière plastique
- Revêtement papier brun : surface de base punaisable
- Revêtement papier blanc : surface neutre punaisable
- Revêtement feutrine : feutrine textile de haute qualité, punaisable
- Revêtement liège : les punaises sont bien tenues, la surface est auto-régénérante, pour utilisation permanente
- Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
- Emballage sûr et respectueux de l'environnement : carton en matériau recyclé

Réf.	Coloris	Surface	U.V.
636 31	82 gris	Carton marron	1 pce
636 32	82 gris	Couverture papier, blanc	1 pce
636 33	82 gris	Feutrine grise	1 pce
636 34	82 gris	Feutrine bleue	1 pce
636 35	82 gris	Liège	1 pce



SOMMAIRE TABLEAUX D'INFORMATION

Réf.	Description	Étoiles	Surface	Dim. (cm)	Rabat-table	Rou-lettes	Accessories	Page
638 01	MAULpro	☆☆☆☆☆	Couverture papier gris	150 x 120	non	oui	Pinces de liaison, cavaliers porte-bloc de conférence coulissants, auget	69
638 12	MAULpro	☆☆☆☆☆	Textile gris	150 x 120	non	oui	Pinces de liaison, cavaliers porte-bloc de conférence coulissants, auget	69
638 03	MAULpro	☆☆☆☆☆	Textile bleu	150 x 120	non	oui	Pinces de liaison, cavaliers porte-bloc de conférence coulissants, auget	69
638 04	MAULpro	☆☆☆☆☆	Textile bleu/ Tableau blanc	150 x 120	non	oui	Pinces de liaison, cavaliers porte-bloc de conférence coulissants, auget	69
638 19	MAULpro	☆☆☆☆☆	Tableau blanc	150 x 120	non	oui	Pinces de liaison, cavaliers porte-bloc de conférence coulissants, auget	69
638 05	MAULpro	☆☆☆☆☆	Liège	150 x 120	non	oui	Pinces de liaison, cavaliers porte-bloc de conférence coulissants, auget	69
638 09	MAULpro	☆☆☆☆☆	Textile bleu/ Tableau blanc	120 x 75	non	oui	Pinces de liaison, cavaliers porte-bloc de conférence coulissants, auget	70
638 11	MAULpro	☆☆☆☆☆	Textile bleu/ Tableau blanc	120 x 75	non	oui	Pinces de liaison, cavaliers porte-bloc, auget, bloc de conférence, 4 marqueurs chevalet / 4 marqueurs tableau blanc XL, 360 cartes, 200 épingles	70
638 02	MAULpro	☆☆☆☆☆	Couverture papier gris	150 x 120	oui	oui	Pinces de liaison, cavaliers porte-bloc de conférence coulissants, auget	71
638 13	MAULpro	☆☆☆☆☆	Textile gris	150 x 120	oui	oui	Pinces de liaison, cavaliers porte-bloc de conférence coulissants, auget	71
638 06	MAULpro	☆☆☆☆☆	Textile bleu	150 x 120	oui	oui	Pinces de liaison, cavaliers porte-bloc de conférence coulissants, auget	71
638 07	MAULpro	☆☆☆☆☆	Textile bleu/ Tableau blanc	150 x 120	oui	oui	Pinces de liaison, cavaliers porte-bloc de conférence coulissants, auget	71
636 60	MAULsolid	☆☆☆☆	Feutrine grise/ Tableau blanc	120 x 75	non	oui		72
636 59	MAULsolid	☆☆☆☆	Tableau blanc	150 x 120	non	oui		73
636 52	MAULsolid	☆☆☆☆	Couverture papier blanc	150 x 120	non	oui		73
636 56	MAULsolid	☆☆☆☆	Feutrine grise	150 x 120	non	oui		73
636 54	MAULsolid	☆☆☆☆	Feutrine bleu	150 x 120	non	oui		73
636 58	MAULsolid	☆☆☆☆	Liège	150 x 120	non	oui		73
636 62	MAULsolid	☆☆☆☆	Couverture papier blanc	150 x 120	oui	oui		73
636 66	MAULsolid	☆☆☆☆	Feutrine grise	150 x 120	oui	oui		73
636 64	MAULsolid	☆☆☆☆	Feutrine bleue	150 x 120	oui	oui		73
636 69	MAULsolid	☆☆☆☆	Feutrine grise/ Tableau blanc	150 x 120	oui	oui		73
636 68	MAULsolid	☆☆☆☆	Liège	150 x 120	oui	oui		73
636 31	MAULstandard	☆☆☆	Carton marron	150 x 120	non	non		74
636 32	MAULstandard	☆☆☆	Couverture papier blanc	150 x 120	non	non		74
636 33	MAULstandard	☆☆☆	Feutrine grise	150 x 120	non	non		74
636 34	MAULstandard	☆☆☆	Feutrine bleue	150 x 120	non	non		74
636 35	MAULstandard	☆☆☆	Liège	150 x 120	non	non		74

Sur la page 40, vous trouverez une explication sur notre échelle d'évaluation « étoiles MAUL »

ACCESSOIRES POUR ANIMATEURS DE CONFÉRENCE



Mallette à roulettes pour animation de conférences MAULpro advanced

- Mallette de qualité à roulettes avec fermeture à clé et poignée relevable avec blocage
- Contient 2923 pièces
- Pas de glissement : compartiment de rangement interne thermoformé
- Trois solides serrures intégrées et 2 clés comprises
- Cartes d'animation de haute qualité, 150g/m², 2 faces utilisables
- Pratique à transporter : pour les professionnels de la modération qui sont en déplacement

- Pour des ateliers et animations parfaitement équipés
- Présente bien : mallette en aluminium en optique argentée à rainures
- Deux roulettes à roulement à bille et deux grands pieds en plastique pour protéger le fond de la valise et donner une meilleure assise
- Poignées ergonomiques sur le grand et le petit côté, coins protégés solidement
- Compartiment en mousse dans le couvercle avec un caoutchouc pour fixer les gros éléments
- Charnières robustes, couvercle protégé contre une déformation à l'ouverture
- Contenu :
 - 30 marqueurs XL pour chevalets de conférence, pointe arrondie 2,0-2,5 mm 15 noir, 15 rouge
 - 4 marqueurs XXL pour chevalets de conférence, pointe bisautée 3-6 mm noir, rouge, vert, bleu
 - Ciseaux à manche plastique, 16 cm, acier inoxydable
 - 1 cutter
 - 400 épingles de signalisation, couleurs assorties
 - 1 coussinet pour épingles
 - 4 bâtons de colle
 - 1 ruban de masquage 50 m x 3 cm
 - Cartes d'animation en 6 couleurs : blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu
 - 500 cartes d'animation rectangulaires 20,5 x 9,5 cm, couleurs assorties
 - 250 cartes d'animation rondes 9,5 cm, couleurs assorties
 - 250 cartes d'animation rondes 13,5 cm, couleurs assorties
 - 250 cartes d'animation rondes 18,5 cm, couleurs assorties
 - 250 cartes d'animation ovales, 11 x 19 cm, couleurs assorties
 - 20 cartes nuages 26,5 x 43 cm
 - 960 points autocollants, couleurs assorties
 - 1 pointeur télescopique avec stylo

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
639 92	09 autres	63 x 38,5 x 19,5 cm	1 pce



ACCESSOIRES POUR ANIMATEURS DE CONFÉRENCE



Mallette d'animation MAULpro confident

- Grande mallette de qualité en aluminium
- Contient 2782 pièces
- Mallette représentative en optique argentée à rainures
- Pas de glissement : compartiment de rangement interne thermoformé
- Deux solides serrures intégrées et 2 clés comprises
- Cartes d'animation de haute qualité, 150 g/m², 2 faces utilisables

- Pour des ateliers et des animations parfaitement organisés
- Poignée ergonomique
- Compartiment en mousse dans le couvercle avec un caoutchouc pour fixer les gros éléments
- Charnières robustes, couvercle protégé contre une déformation à l'ouverture
- Contenu :
 - 20 marqueurs XL pour chevalets de conférence, pointe arrondie 2,0-2,5 mm 10 noir, 10 rouge
 - 4 marqueurs XXL pour chevalets de conférence, pointe bisautée 3-6 mm noir, rouge, vert, bleu
 - 1 cutter, ciseaux à manche plastique, 16 cm, acier inoxydable
 - 400 épingles de signalisation, couleurs assorties, 1 coussinet pour épingles
 - 1 dérouleur de bande adhésive, bande comprise, 2 bâtons de colle
 - 1 ruban de masquage 50 m x 3 cm
 - Cartes d'animation en 6 couleurs : blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu
 - 500 cartes d'animation rectangulaires 20,5 x 9,5 cm
 - 250 cartes d'animation de chaque rondes Ø 9,5 cm, Ø 13,5 cm, Ø 18,5 cm
 - 120 cartes d'animation ovales, 11 x 19 cm
 - 20 cartes nuages 26,5 x 43 cm
 - 960 points autocollants, couleurs assorties
 - 1 pointeur télescopique avec stylo

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
639 94	09 autres	50 x 43 x 17 cm	1 pce

Mallette d'animation MAULpro compact

- Grande mallette de qualité en aluminium
- Contient 2362 pièces
- Présente bien : mallette en aluminium en optique argentée à rainures
- Pas de glissement : compartiment de rangement interne thermoformé
- Une solide serrure intégrée et 2 clés comprises
- Cartes d'animation de haute qualité, 150g/m², 2 faces utilisables

- Pour des ateliers et animations parfaitement équipés
- Poignée ergonomique, coins protégés solidement
- Compartiment en mousse dans le couvercle avec un caoutchouc pour fixer les gros éléments
- Charnières robustes, couvercle protégé contre une déformation à l'ouverture
- Contenu :
 - 16 marqueurs XL pour chevalets de conférence, pointe arrondie 2,0-2,5 mm 8 noir, 8 rouge
 - 2 marqueurs XXL pour chevalets de conférence, pointe bisautée 3-6 mm noir, rouge
 - Ciseaux à manche plastique, 16 cm, acier inoxydable
 - 400 épingles de signalisation, couleurs assorties
 - 1 dérouleur de bande adhésive, bande comprise, 1 bâton de colle
 - Cartes d'animation en 6 couleurs : blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu
 - 500 cartes d'animation rectangulaires 20,5 x 9,5 cm
 - 120 cartes d'animation de chaque rondes Ø 9,5 cm, Ø 13,5 cm, ovales 11 x 19 cm
 - 20 cartes nuages 14 x 23 cm
 - 100 cartes d'animation " pouce " pour avis positif ou négatif
 - 960 points autocollants, couleurs assorties
 - 1 pointeur télescopique avec stylo

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
639 98	09 autres	36 x 35 x 16,5 cm	1 pce

ACCESSOIRES POUR ANIMATEURS DE CONFÉRENCE



Mallette d'animation MAULstarter

- Mallette rigide en matière plastique solide, contient 1052 pièces
- Pas de glissement : compartiment de rangement interne thermoformé
- Cartes d'animation de haute qualité, 150g/m²
- Equipement de base idéal pour "animation courte" ou pour les déplacements

- Contenu:
- 10 marqueurs pour chevalets de conférence XL, pointe ronde 2,0-2,5 mm (4 noirs, 2 rouges, 2 bleus et 2 verts)
- Ciseaux avec manche plastique, 16 cm, en acier inoxydable
- 200 épingles de signalisation, couleurs assorties
- 6 couleurs : cartes d'animation en blanc, jaune, orange, rouge, vert et bleu
- 120 cartes d'animation chaques rectangulaires 20,5 x 9,5 cm, rondes Ø 9,5 cm et 13,5 cm
- 480 points autocollants, couleurs assorties
- Pointeur télescopique avec stylo bille

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
639 60	99 assortis	35,5 x 31,5 x 6 cm	1 pce



Accessoires d'animation MAULpro refill

- Solide carton neutre, contient 1591 pièces
- Cartes d'animation de haute qualité, 150g/m², utilisables sur 2 faces
- Pour recharger la mallette d'animation

- Contenu:
- 200 épingles de signalisation, couleurs assorties
- 1 bâton de colle
- 50 bandes titres 9,5 x 42,5 cm en blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu
- Cartes d'animation en 6 couleurs différentes: blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu
- 500 cartes d'animation rectangulaires 20,5 x 9,5 cm, couleurs assorties
- 120 cartes d'animation de chaque rondes Ø 9,5 cm, Ø 18,5 et ovales 11 x 19 cm
- 480 points autocollants, couleurs assorties

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
639 64	99 assortis	44 x 21,5 x 7,5 cm	1 pce



Accessoires d'animation MAULselect

- Solide carton neutre, contient 1051 pièces
- Pas de glissement : compartiment de rangement interne thermoformé
- Cartes d'animation de haute qualité 130 g/m²
- Equipement de base idéal pour "animation courte" ou pour les déplacements

- Contenu :
- 10 marqueurs XL pour chevalets de conférence, pointe ronde 2,0-2,5 mm (4 noirs, 2 rouges, 2 bleus et 2 verts)
- 200 épingles de signalisation, couleurs assorties
- 5 couleurs: cartes d'animation en blanc, jaune, rouge, vert et bleu
- 120 cartes d'animation chaques rectangulaires 20,5 x 9,5 cm et rondes Ø 9,5 cm et 13,5 cm
- 480 points autocollants, Couleurs assorties
- Pointeur télescopique avec stylo bille

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
639 61	99 assortis	37 x 26 x 7 cm	1 pce

ACCESSOIRES POUR ANIMATEURS DE CONFÉRENCE

Réf.	639 92 09	639 94 09	639 98 09	639 60 99	639 64 99	639 61 99
Page	76	77	77	78	78	78
Description	MAULpro advanced	MAULpro confident	MAULpro compact	MAULstarter	MAULpro refill	MAULselect
Type	Trolley	Mallette	Mallette	Mallette	Boîte	Boîte
Matière de la mallette	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Plastique	Carton	Carton
Marqueurs pour chevalet de conférence XL	30	20	16	10		10
Marqueurs pour chevalet de conférence XXL, pointe biseautée	4	4	2			
Ciseaux 16 cm	1	1	1	1		
Cutter	1	1				
Épingles de signalisation	400	400	400	200	200	200
Coussinet pour épingles	1	1				
Dérouleur de bande adhésive		1	1			
Bâtons de colle	4	2	1		1	
Ruban de masquage 50 m x 3 cm	1	1				
Bandes pour intitulés 9,5 x 42,5 cm, 6 couleurs					50	
Cartes d'animation 20,5 x 9,5 cm, 5 couleurs						120
Cartes d'animation 20,5 x 9,5 cm, 6 couleurs	500	500	500	120	500	
Cartes d'animation Ø 9,5 cm, 5 couleurs						120
Cartes d'animation Ø 9,5 cm, 6 couleurs	250	250	120	120	120	
Cartes d'animation Ø 13,5 cm, 5 couleurs						120
Cartes d'animation Ø 13,5 cm, 6 couleurs	250	250	120	120		
Cartes d'animation Ø 18,5 cm, 6 couleurs	250	250			120	
Cartes d'animation ovales 11 x 19 cm, 6 couleurs	250	120	120		120	
Cartes d'animation nuage 14 x 23 cm			20			
Cartes d'animation nuage 26,5 x 43 cm	20	20				
Cartes d'animation pouce Ø 9,5 cm			100			
Points autocollants, couleurs assorties	960	960	960	480	480	480
Stylo-bille télescopique	1	1	1	1		1
Composants	2923	2782	2362	1052	1591	1051

Réf. 639 92 09



Réf. 639 94 09



Réf. 639 98 09



Réf. 639 60 99



Réf. 639 64 99



Réf. 639 61 99



ACCESSOIRES POUR ANIMATEURS DE CONFÉRENCE

Accessoires d'animation



- Pour sessions de réflexions, enquêtes, structuration de thèmes etc.
- 5 couleurs : blanc, jaune, rouge, vert et bleu
- Grande qualité : 130 g/m², utilisables sur les deux faces
- Contenu:
- 120 cartes d'animation Ø 9,5 cm, couleurs assorties
- 120 cartes d'animation Ø 13,5 cm, couleurs assorties
- 120 cartes d'animation 20,5 x 9,5 cm, couleurs assorties
- 200 épingles signalétiques, couleurs assorties

Réf.	Coloris	U.V.
639 62	99 assortis	1 jeu




Cartes d'animation rondes



- Pour des sessions de réflexions, enquêtes, structuration de thèmes etc.
- 6 couleurs : blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu
- Quantité plus importante des couleurs préférées blanc et jaune
- Grande qualité : 150 g/m², utilisables sur les deux faces

Réf.	Coloris	Dimensions	Pces/UV	U.V.
639 43	99 assortis	Ø 9,5 cm	120 pces	1 paq.
639 44	99 assortis	Ø 9,5 cm	250 pces	1 paq.
639 46	99 assortis	Ø 13,5 cm	120 pces	1 paq.
639 47	99 assortis	Ø 13,5 cm	250 pces	1 paq.
639 49	99 assortis	Ø 18,5 cm	120 pces	1 paq.
639 50	99 assortis	Ø 18,5 cm	250 pces	1 paq.

Cartes d'animation rectangulaires



- Pour des sessions de réflexions, enquêtes, structuration de thèmes etc.
- 6 couleurs : blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu
- Quantité plus importante des couleurs préférées blanc et jaune
- Grande qualité : 150 g/m², utilisables sur les deux faces

Réf.	Coloris	Dimensions	Pces/UV	U.V.
639 40	99 assortis	20,5 x 9,5 cm	120 pces	1 paq.
639 41	99 assortis	20,5 x 9,5 cm	250 pces	1 paq.

ACCESSOIRES POUR ANIMATEURS DE CONFÉRENCE


Cartes d'animation ovales



- Pour des sessions de réflexions, enquêtes, structuration de thèmes etc.
- 6 couleurs : blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu
- Quantité plus importante des couleurs préférées blanc et jaune
- Grande qualité : 150 g/m², utilisables sur les deux faces

Réf.	Coloris	Dimensions	Pces/UV	U.V.
639 52	99 assortis	11 x 19 cm	120 pces	1 paq.
639 53	99 assortis	11 x 19 cm	250 pces	1 paq.


Bandes pour intitulés



- Pour des sessions de réflexions, des enquêtes, la structuration de thèmes etc.
- 6 couleurs: blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu
- Grande qualité: 150g/m², utilisable sur les deux faces

Réf.	Coloris	Dimensions	Pces/UV	U.V.
639 20	99 assortis	9,5 x 42,5 cm	50 pces	1 paq.

Cartes d'animation silhouette



- Pour des sessions de réflexions, enquêtes, structuration de thèmes etc.
- 6 couleurs : blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu
- Quantité plus importante des couleurs préférées blanc et jaune
- Grande qualité : 150 g/m², utilisables sur les deux faces

Réf.	Coloris	Dimensions	Pces/UV	U.V.
639 56	99 assortis	9 x 20 cm	120 pces	1 paq.

Cartes d'animation, pouce



- Pour des sessions de réflexions, enquêtes, structuration de thèmes etc.
- Pour noter efficacement les remarques et commentaires : positif, négatif ou neutre
- Grande qualité: 150 g/m²

Réf.	Coloris	Dimensions	Pces/UV	U.V.
639 38	02 blanc	Ø 9,5 cm	100 pces	1 paq.

ACCESSOIRES POUR ANIMATEURS DE CONFÉRENCE



Cartes d'animation, bulle

- Pour des sessions de réflexions, enquêtes, structuration de thèmes etc.
- Pour noter efficacement les remarques et commentaires
- Grande qualité : 150 g/m²

Réf.	Coloris	Dimensions	Pces/UV	U.V.
639 57	02 blanc	11 x 19 cm	50 pces	1 paq.



Cartes d'animation, nuage

- Pour des sessions de réflexions, enquêtes, structuration de thèmes etc.
- Deux tailles
- Grande qualité : 150 g/m²

Réf.	Coloris	Dimensions	Pces/UV	U.V.
639 58	02 blanc	14 x 23 cm	20 pces	1 paq.
639 59	02 blanc	26,5 x 43 cm	20 pces	1 paq.



Épingles de signalisation

- Ø tête 0,6 cm
- Longueur 1,6 cm

Réf.	Coloris	Pces/UV	U.V.
280 65	99 assortis	200 St.	1 boîte(s)



Points autocollants

- Évaluer les résultats ou remarques, p. ex. dans un questionnaire à plusieurs points
- 4 couleurs

Réf.	Coloris	Dimensions	Pces/UV	U.V.
639 33	99 assortis	Ø 1,9 cm	480 pces	1 paq.

Badges nominatifs

- En carton de 190 g/m²

Réf.	Coloris	Dimensions	Pces/UV	U.V.
639 36	02 blanc	21 x 7,5 cm	100 pces	1 paq.



ACCESSOIRES POUR ANIMATEURS DE CONFÉRENCE




Porte-nom

- **Idéal pour animateurs et participants de formations**
- **Made in Germany, 3 ans de garantie**

- Fixation par aimant n'endommageant pas les tissus
- Cadre en matière plastique avec cache transparent
- Bande de carton blanche des deux côtés, 7,5 x 4,0 cm

Réf.	Coloris	Dimensions	Pces/UV	U.V.
651 83	25 rouge, 37 bleu, 90 noir	8 x 4,5 cm	10 pces	1 ctn.



Stylo-bille télescopique

- Design élégant avec antenne télescopique
- Longueur 13 cm, extensible jusqu'à 62,5 cm

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
639 81	09 autres	13 - 62,5 cm	1 pce

VITRINES



Vitrine MAULexcite

NEW

- Idéale pour l'affichage professionnel en zones extérieures couvertes
- Avec joint d'étanchéité circumférentiel
- Très plate : profondeur 2,8 cm
- Corps et porte battante avec solide cadre en aluminium anodisé argent

- Coins biaisés
- Porte battante en verre de sécurité ESG avec serrure intégrée
- Fond en tôle laquée pour aimants et marqueurs effaçables à sec
- Verrouillable, 2 clés par serrure livrées
- Profondeur utile 1,9 cm
- Montage facile
- Disponibilité prévue pour fin mai 2021
- 665 34: Avec 1 serrure
- 665 36: Avec 1 serrure
- 665 39: Avec 2 serrures
- 665 42: Avec 2 serrures
- 665 44: Avec 2 serrures

Réf.	Coloris	Dimensions H.T. cm	Format	Format visible	U.V.
665 34	08 aluminium	69,6 x 52,2 x 2,8 cm	4 x A4	60,8 x 43,4 cm	1 pce
665 36	08 aluminium	69,6 x 73,9 x 2,8 cm	6 x A4	60,8 x 65,1 cm	1 pce
665 39	08 aluminium	100 x 73,9 x 2,8 cm	9 x A4	91,2 x 65,1 cm	1 pce
665 42	08 aluminium	100 x 95,6 x 2,8 cm	12 x A4	91,2 x 86,8 cm	1 pce
665 44	08 aluminium	130,4 x 95,6 x 2,8 cm	16 x A4	121,6 x 86,8 cm	1 pce

665 34 08



665 36 08



665 39 08



665 42 08



665 44 08



VITRINES




Vitrine MAULextraslim

- Design signé MAUL
- Idéale pour l'affichage professionnel en intérieur
- Très plate, profondeur hors tout 3,1 cm


- Cadre en profilé d'aluminium anodisé
- Coins biaisés en matière plastique
- Porte battante sans bordure, en verre synthétique avec serrure
- Livrée avec 2 clés
- Fond en tôle laquée pour aimants et marqueurs effaçables à sec
- Profondeur utile 0,9 cm
- Montage simple
- 682 01: avec une serrure
- 682 02: avec une serrure
- 682 03: avec une serrure
- 682 04: avec une serrure
- 682 06: avec une serrure
- 682 08: avec une serrure
- 682 09: avec deux serrures
- 682 12: avec deux serrures

Réf.	Coloris	Dimensions H.T. cm	Format	Format visible	U.V.
682 01	08 aluminium	35,1x27x3,1 cm	1 x A4	31,1 x 21,9 cm	1 pce
682 02	08 aluminium	35,1x49x3,1 cm	2 x A4	31,1 x 43,9 cm	1 pce
682 03	08 aluminium	35,1x71x3,1 cm	3 x A4	31,1 x 65,9 cm	1 pce
682 04	08 aluminium	65,1x49x3,1 cm	4 x A4	61,1 x 43,9 cm	1 pce
682 06	08 aluminium	65,1x71x3,1 cm	6 x A4	61,1 x 65,9 cm	1 pce
682 08	08 aluminium	65,1x93x3,1 cm	8 x A4	61,1 x 87,9 cm	1 pce
682 09	08 aluminium	95,1x71x3,1 cm	9 x A4	91,1 x 65,9 cm	1 pce
682 12	08 aluminium	95,1x93x3,1 cm	12 x A4	91,1 x 87,9 cm	1 pce

682 01 08



682 02 08



682 03 08



682 04 08



682 06 08



682 08 08



682 09 08



682 12 08



CADRES À CLAPETS


Cadre à clapets MAULstandard



- Idéal pour une présentation professionnelle d'informations, affiches, posters, menus restaurant etc., utilisation en intérieur
- Insérer et changer facilement le document par le devant: ouvrir clapets, sortir feuille de protection, insérer et feuille, fermer clapets - c'est tout
- Une feuille plastique antireflets et résistante aux ultraviolets évite le blanchiment des documents

- Cadre plat en aluminium anodisé argent, 25 mm
- Coins biaisés avec ajustement très précis
- Fond en polystyrène résistant aux chocs
- Montage par perforations masquées dans le profil

Réf.	Coloris	Dimensions H.T. cm	Format	Format visible	U.V.
660 44	08 aluminium	33 x 24 x 1,2 cm	A4	28 x 19 cm	1 pce
660 43	08 aluminium	45 x 33 x 1,2 cm	A3	40 x 28 cm	1 pce
660 42	08 aluminium	62,5 x 45 x 1,2 cm	A2	57,5 x 40 cm	1 pce
660 41	08 aluminium	87 x 62,5 x 1,2 cm	A1	82 x 57,5 cm	1 pce
660 40	08 aluminium	122 x 87 x 1,2 cm	A0	117 x 82 cm	1 pce



TRÉTEAUX D'AFFICHAGE


Tréteau d'affichage MAULpublic



- Tréteau d'affichage double face, idéal pour l'affichage professionnel d'informations en intérieur et extérieur
- Résistant aux intempéries, avec évacuation de la condensation par un orifice dans le profil du bas

- Insérer et changer facilement le document par le devant: ouvrir clapets, sortir feuille de protection, insérer et feuille, fermer clapets - c'est tout
- Feuille plastique de protection des documents résistante aux ultraviolets évite le blanchiment des documents
- Cadre en profil d'aluminium de 25 mm, anodisé argent
- Fond en métal zingué assurant par son poids une excellente stabilité
- Solide châssis pliable en profil d'aluminium

Réf.	Coloris	Dimensions	Format visible	Format	U.V.
663 12	08 aluminium	105 x 45 x 67,3 cm	57,5 x 40 cm	A2	1 pce
663 11	08 aluminium	111,5 x 62,4 x 75,6 cm	82 x 57,5 cm	A1	1 pce
663 10	08 aluminium	140,3 x 87,3 x 94 cm	117,3 x 82 cm	A0	1 pce



Feuilles de rechange

- Pour tréteaux d'affichage MAULpublic et cadres à clapets MAULstandard
- Feuille plastique antireflets et résistante aux ultraviolets
- Évite le blanchiment des documents
- Contenu : 10 feuilles par carton

Réf.	Coloris	Pour Format	U.V.
663 80	05 transparente	A0	1 ctn.
663 81	05 transparente	A1	1 ctn.
663 82	05 transparente	A2	1 ctn.




AIMANTS

» COMBIEN PORTE UN AIMANT ?

La puissance des aimants est indiquée en kg. Une erreur fréquente est de penser que cette puissance est égale au poids que l'aimant peut porter. Par exemple qu'on puisse accrocher un poids de 1 kg sur une surface avec un aimant d'une puissance de 1 kg.

La puissance indiquée est en règle générale mesurée dans les conditions suivantes :



En utilisation pratique, l'adhérence magnétique est fortement réduite par de nombreux facteurs tels que la structure de l'objet à fixer (feuille lisse ou papier rugueux) ou les caractéristiques et l'épaisseur de la surface utilisée. La mesure de la puissance est effectuée par exemple avec une plaque d'acier de 10 mm d'épaisseur. En comparaison : une plaque de tableau blanc a une épaisseur de l'ordre de 0,25 - 0,45 mm, soit jusqu'à un quarantième de cette valeur. Un aimant d'une puissance de 1 kg supportera de ce fait beaucoup moins sur un tableau blanc. Vu les nombreux facteurs il est impossible de donner des valeurs concrètes indiquant combien porte réellement un aimant. Pour orientation voici un exemple de notre laboratoire de tests :



Réf.	617 51	617 71	617 91	616 86	616 88	616 94
Puissance [kg]	0,17	0,6	1,0	3,5	14	20
Feuilles [env.]	4	7	10	14	40	60



Fixation d'une feuille de papier DIN A-4 de 80g/m² sur la surface en tôle laquée de 0,45 mm d'un tableau blanc plastifié en température ambiante. Les valeurs constatées sont uniquement indicatives et sans garantie de notre part.

Vous trouverez d'autres informations concernant la puissance des aimants sur le site www.maul.fr

AIMANTS



Bande de marquage, magnétique

NEW

- **Pratique:** pour un marquage changeant d'étagères métalliques dans des entrepôts ou des lieux de ventes
- **Egalement dans les écoles, les bureaux, les caves, les cuisines ou sur des tableaux blancs**
- **Une face recouverte de plastique, l'autre magnétique**
- **Utilisation:** couper la bande de marquage, effectuer le marquage, la poser sur la surface ferreuse - terminé
- **Surface pour écriture avec des feutres et des marqueurs**

- Bande magnétique flexible, épaisseur 1 mm, de différentes largeurs au choix
- Se coupe avec des ciseaux standard à la longueur désirée. Adhésion: 42g/cm²
- Coloris 15, 25, 37, 55 : disponibilité prévue pour fin avril 2021



Réf.	Coloris	Largeur	Longueur	U.V.
652 31	02 blanc	1 cm	3 m	1 pce
652 33	02 blanc	2 cm	3 m	1 pce
652 35	02 blanc	3 cm	3 m	1 pce
652 37	02 blanc	4 cm	3 m	1 pce
652 39	02 blanc	5 cm	3 m	1 pce
652 41	02 blanc, 15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55 vert	1 cm	10 m	1 pce
652 43	02 blanc, 15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55 vert	2 cm	10 m	1 pce
652 45	02 blanc, 15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55 vert	3 cm	10 m	1 pce
652 47	02 blanc, 15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55 vert	4 cm	10 m	1 pce
652 49	02 blanc, 15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55 vert	5 cm	10 m	1 pce



AIMANTS



Ruban magnétique, auto-adhésif

NEW

- Créez vos aimants personnalisés à partir de petits objets, photos ou autres documents
- Un côté auto-adhésif, l'autre magnétique
- Vite fait : couper le ruban magnétique, coller le motif, terminé
- Avantages du ruban magnétique : invisible de devant, faible épaisseur

- Ruban magnétique flexible, épaisseur 1 mm, plusieurs largeurs au choix
- Découpe : se coupe à la longueur voulue avec de simples ciseaux.
- Puissance env. 40 g/cm²
- Réf. 615 65 09 et 615 67 09: disponibilité prévue pour fin avril 2021

Réf.	Coloris	Largeur	Longueur	U.V.
615 61	09 autres	3,5 cm	10 m	1 pce
615 63	09 autres	4,5 cm	10 m	1 pce
615 65	09 autres	6,0 cm	10 m	1 pce
615 67	09 autres	10 cm	10 m	1 pce
615 72	09 autres	1 cm	10 m	1 pce
615 74	09 autres	1,5 cm	10 m	1 pce
615 76	09 autres	2,5 cm	10 m	1 pce



Etiquettes magnétiques

- Idéal pour les surfaces à base de fer
- Cadre en matière plastique avec cache transparent
- Insert en carton blanc des deux côtés, 7,5 x 2 cm
- Dimensions 8 x 2,5 cm

Réf.	Coloris	Pces/UV	U.V.
651 98	82 gris	10 pces	1 btl.



AIMANTS



» AIMANT FERRITE OU NÉODYME ?


Les aimants ferrite sont les aimants les plus fabriqués au monde et sont les aimants classiques dans les bureaux. Ils sont plus robustes et plus économiques que les aimants néodyme. Avec leur coiffe en matière plastique en nombreux coloris, ils permettent de donner des touches de couleur. L'expédition ne pose pas de problème (excepté le transport aérien).

Les aimants néodyme ont une puissance d'adhérence magnétique particulièrement forte en comparaison à leur volume, c'est à dire que des aimants extrêmement petits sont extrêmement puissants. Les aimants néodyme doivent être utilisés avec circonspection. Ils sont plus fragiles que les aimants ferrite, ils s'effritent plus facilement et s'oxydent rapidement en cas de perte de leur couche de protection. Les enfants ne doivent pas jouer avec. Pour l'utilisation et l'expédition, il faut tenir compte des consignes particulières de sécurité. Pour plus de détails voir www.maul.fr.

Dans les conditions d'utilisation normales, les aimants ferrite et néodyme ne perdent pratiquement pas leur puissance d'adhérence magnétique.



Coloris additionnels réf. 617 71



Aimants à facettes MAULpro

- L'original de MAUL, un vrai classique, design et fonctionnalité incomparables
- Made in Germany
- Élégant : bordure à facettes polies, brillant, surface légèrement érodée
- Tient bon : une colle spéciale assure une bonne fixation du noyau dans la coiffe

- Le dessous du noyau en ferrite est laqué pour protéger les surfaces utilisées pour la fixation
- Idéal : pour le bureau ou pour les usages représentatifs
- Résistant : coiffe en matière plastique solide
- Production écologique dans les usines locales
- Varié : un grand choix de coloris, de formes et de dimensions
- Version "assortis" (99) contenant : 3 blancs, 3 jaunes, 3 rouges, 3 bleus, 3 gris, 3 noirs et 2 verts
- Pratique : livrés par 20 pièces sur une plaque métallique avec perforation standard pour libre-service

Réf.	Coloris	Dimensions	Résistance	Pces/UV	U.V.
617 51	02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35 bleu, 55 vert, 90 noir, 99 assortis	Ø 15 x 7 mm, aimant rond	0,17 kg	20 pces	1 set
617 61	02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35 bleu, 55 vert, 90 noir, 99 assortis	Ø 20 x 8 mm aimant rond	0,3 kg	20 pces	1 set
617 71	02 blanc, 13 jaune, 15 jaune, 25 rouge, 34 bleu clair, 35 bleu, 43 orange, 54 vert clair, 55 vert, 90 noir, 99 assortis	Ø 30 x 10 mm aimant rond	0,6 kg	20 pces	1 set
617 81	02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35 bleu, 55 vert, 90 noir, 99 assortis	Ø 34 x 13 mm aimant de puissance	2 kg	20 pces	1 set
617 91	02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35 bleu, 55 vert, 90 noir, 99 assortis	53 x 18 x 10 mm rectangulaire	1 kg	20 pces	1 set

AIMANTS



Aimants à facettes MAULpro, conditionnement libre-service

- L'original de MAUL, un vrai classique, design et fonctionnalité incomparables
- Made in Germany
- Éléphant : bordure à facettes polies, brillant, surface légèrement érodée
- Tient bon : une colle spéciale assure une bonne fixation du noyau dans la coiffe
- Sur carte blister attrayante

- Le dessous du noyau en ferrite est laqué pour protéger les surfaces utilisées pour la fixation
- Idéal : pour le bureau ou pour les usages représentatifs
- Résistant : coiffe en matière plastique solide
- Production écologique dans les usines locales
- Varié : un grand choix de coloris, de formes et de dimensions

Réf.	Coloris	Dimensions	Résistance	Pces/UV	U.V.
617 52	02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35 bleu, 55 vert, 90 noir	Ø 15 x 7 mm, aimant rond	0,17 kg	8 pces	10 set
617 62	02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35 bleu, 55 vert, 90 noir	Ø 20 x 8 mm aimant rond	0,3 kg	6 pces	10 set
617 72	02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35 bleu, 55 vert, 90 noir	Ø 30 x 10 mm aimant rond	0,6 kg	4 pces	10 set

Aimants hémisphériques


- Une géométrie épurée: hémisphère avec surface polie, brillante
- Made in Germany
- Pour les usages design : dans les locaux représentatifs, agences et musées
- Soulignement élégant des couleurs de l'identité visuelle de l'entreprise ou touche consciente de couleur
- Toucher agréable

- Le dessous du noyau en ferrite est laqué pour protéger les surfaces utilisées pour la fixation
- Résistant : coiffe en matière plastique solide
- Ø 30 mm, hauteur 20 mm
- Production écologique dans les usines locales
- Varié : un grand choix de coloris
- Pratique : livrés sur plaque métallique avec perforation libre-service

Réf.	Coloris	Dimensions	Résistance	Pces/UV	U.V.
616 60	02 blanc, 35 bleu, 90 noir, 95 argenté, 99 assortis	Ø 30 mm	0,6 kg	10 pces	1 jeu



AIMANTS



Aimant MAULsolid

- Pour les économes
- Design moderne : coiffe légèrement bombée, surface légèrement érodée, bords avec striures verticales
- Confortable : une petite bordure facilite la prise
- Peu encombrant : livré en carton avec fenêtre pour voir le coloris

- Solide : coiffe en matière plastique solide
- Le dessous du noyau en ferrite est laqué pour protéger les surfaces utilisées pour la fixation
- Varié : large choix de coloris, de formes et de dimensions Version "assortis" (99) contenant : 2 jaunes, 2 rouges, 2 bleus, 1 blanc, 1 vert, 1 gris et 1 noir

Réf.	Coloris	Dimensions	Résistance	Pces/UV	U.V.
616 15	02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35 bleu, 55 vert, 84 gris, 90 noir, 99 assortis	Ø 15 x 7 mm, aimant rond	0,15 kg	10 pces	1 ctn.
616 20	02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35 bleu, 55 vert, 84 gris, 90 noir, 99 assortis	Ø 20 x 7,5 mm, aimant rond	0,3 kg	10 pces	1 ctn.
616 24	02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35 bleu, 55 vert, 84 gris, 90 noir, 99 assortis	Ø 24 x 8 mm, aimant rond	0,6 kg	10 pces	1 ctn.
616 32	02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35 bleu, 55 vert, 84 gris, 90 noir, 99 assortis	Ø 32 x 9,6 mm, aimant rond	0,8 kg	10 pces	1 ctn.
616 39	02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35 bleu, 55 vert, 84 gris, 90 noir, 99 assortis	Ø 38 x 15,5 mm aimant rond	2,5 kg	10 pces	1 ctn.
616 50	02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35 bleu, 55 vert, 84 gris, 90 noir, 99 assortis	54 x 19 x 9 mm rectangulaire	1 kg	10 pces	1 ctn.

Aimants MAULsolid, conditionnement libre-service


- Pour les économes
- Design moderne : coiffe légèrement bombée, surface légèrement érodée, bords avec striures verticales
- Confortable : une petite bordure facilite la prise
- Livré en blister attrayant

- Solide : coiffe en matière plastique solide
- Le dessous du noyau en ferrite est laqué pour protéger les surfaces utilisées pour la fixation
- Varié : large choix de coloris et de dimensions



Réf.	Coloris	Dimensions	Résistance	Pces/UV	U.V.
616 52	02 blanc, 25 rouge, 35 bleu, 55 vert, 90 noir	Ø 20 x 7,5 mm, aimant rond	0,3 kg	8 pces	12 jeu
616 54	02 blanc, 25 rouge, 35 bleu, 55 vert, 90 noir	Ø 32 x 9,6 mm, aimant rond	0,8 kg	4 pces	12 jeu
616 56	02 blanc, 25 rouge, 35 bleu, 55 vert, 90 noir	Ø 38 x 12,5 mm aimant rond	1,5 kg	4 pces	12 jeu
616 58	02 blanc, 25 rouge, 35 bleu, 55 vert, 90 noir	Ø 38 x 15,5 mm aimant rond	2,5 kg	2 pces	12 jeu

AIMANTS



Aimant industriel

- Solide : coiffe en matière plastique résistante aux chocs
- Particulièrement résistant à l'usure
- Made in Germany
- Pratiquement indestructible : particulièrement adapté aux ateliers
- Idéal : également adapté aux sites de production (nombreuses surfaces utilisables pour la fixation) p. ex. pour afficher des informations sur les machines et les casiers personnels ou sur les étagères métalliques pour l'inventaire
- Tient bon : le noyau est fortement collé à la coiffe avec une colle spéciale
- Le dessous du noyau en ferrite est laqué pour protéger les surfaces de fixation
- Production écologique dans les usines locales
- Rien ne se perd : livré sur plaque métallique avec perforation pour libre-service

Réf.	Coloris	Dimensions	Résistance	Pces/UV	U.V.
617 23	13 jaune, 25 rouge, 35 bleu, 55 vert, 84 gris	Ø 29 x 8,5 mm	0,6 kg	10 pces	1 jeu
617 33	13 jaune, 25 rouge, 35 bleu, 55 vert, 84 gris	Ø 34 x 14 mm	2 kg	10 pces	1 jeu



Aimant néodyme en forme de pastille, silicone

NEW

- **Avantage du matériel néodyme : forte adhérence magnétique pour un petit volume**
- Tient sur les deux côtés
- Protège les surfaces et le noyau de l'aimant

- Prise aisée : empêche les doigts de glisser lors du retraitage
- Voir conseils de sécurité pour les aimants néodymes sur le site www.maul.fr
- Disponibilité prévue pour juin 2021

Réf.	Coloris	Dimensions	Résistance	Pces/UV	U.V.
616 12	99 assortis	Ø 30 x 7 mm	0,8 kg	4 pces	1 jeu



AIMANTS




Aimant en forme de pastille, néodyme-silicone

NEW

- **Avantage des aimants néodymes : forte adhérence magnétique pour un petit volume**
- Avec gaine en silicone tout autour de l'aimant, tient des deux côtés
- Protège les surfaces et le noyau magnétique
- Prise aisée : empêche les doigts de glisser lors du retraitage
- Voir les conseils de sécurité pour les aimants néodyme sur le site www.maul.fr

Réf.	Coloris	Dimensions	Résistance	Pces/UV	U.V.
616 66	99 assortis	Ø 18 x 4 mm	0,8 kg	10 pces	1 jeu




Aimant en forme de pastille, silicone

NEW

- Avec gaine en silicone tout autour de l'aimant
- Pour les amateurs de prix
- Protège les surfaces et le noyau de l'aimant
- Prise aisée : empêche les doigts de glisser lors du retraitage
- Particulièrement adapté aux ateliers
- Également pour afficher des informations sur les machines et casiers personnels en métal ou sur les étagères métalliques lors de l'inventaire

- Aimant ferrite en forme de pastille
- Tient sur les deux côtés
- Disponibilité prévue pour juin 2021

Réf.	Coloris	Dimensions	Résistance	Pces/UV	U.V.
616 64	99 assortis	Ø 12 x 6 mm	1,5 kg	8 pces	1 jeu



Aimant néodyme silicone sphérique

NEW

- **Avantage des aimants néodymes : forte adhérence magnétique pour un petit volume**
- Cool, moderne, pur : forme arrondie
- Avec gaine en silicone tout autour de l'aimant
- Protège les surfaces et le noyau magnétique

- Prise aisée : empêche les doigts de glisser lors du retraitage
- Voir les conseils de sécurité pour les aimants néodyme sur le site www.maul.fr

Réf.	Coloris	Dimensions	Résistance	Pces/UV	U.V.
616 75	35 bleu	Ø 12 mm	0,6 kg	4 pces	1 jeu



»COMMUNICATION VISUELLE

AIMANTS



Aimant néodyme en forme de quille

NEW

- **Avantage des aimants néodyme : forte adhérence pour un petit volume**
- **En combinaisons de couleurs modernes, forme quille**
- **Pour accentuer, marquer ou simplement profiter de la couleur**
- **Utilisation facile : prise aisée pour le retirer**

- Aimant néodyme solide avec coiffe plastique
- Emballage écologique en carton, recyclable et muni d'une perforation de suspension européenne
- Voir les conseils de sécurité pour les aimants néodyme sur le site www.maul.fr

Réf.	Coloris	Dimensions	Résistance	Pces/UV	U.V.
616 84	99 assortis	Ø 12 x 16 mm	1,5 kg	10 pces	1 jeu
616 85	99 assortis	Ø 12 x 16 mm	1,5 kg	10 pces	1 jeu



Aimant néodyme, forme quille

- **Avantage des aimants néodyme : forte adhérence pour un petit volume**
- **Prise aisée grâce à la forme de quille**
- **Nombreux usages, par ex. fixation de plaques d'information ou de porte-clés**
- **Une bonne idée : tendre un fil ou un câble entre deux aimants et accrocher des photos avec des pinces mauly®**

- Solide : coiffe en acier
- Forme et surface esthétiques, s'intègre décentement sur les tableaux blancs ou les bandes magnétiques
- Emballage écologique en carton, recyclable et muni d'une perforation de suspension européenne
- Voir les conseils de sécurité pour les aimants néodyme sur le site www.maul.fr
- 616 89: Grande adhérence : 22 kg

Réf.	Coloris	Dimensions	Résistance	Pces/UV	U.V.
616 86	96 argent clair	Ø 12 x 16 mm	3,5 kg	5 pces	1 jeu
616 87	96 argent clair	Ø 17 x 20 mm	7 kg	4 pces	1 jeu
616 88	96 argent clair	Ø 22 x 24 mm	14 kg	4 pces	1 jeu
616 89	96 argent clair	Ø 32 x 33 mm	22 kg	2 pces	1 jeu



»COMMUNICATION VISUELLE

AIMANTS




Aimant puissant néodyme, conditionnement libre-service

NEW

- **Avantage de l'aimant néodyme: haute adhérence pour un petit volume**
- **Adhérence très forte**
- **De forme ronde aux bords dépassants pour une meilleure préhension**
- **Pur, élégant, moderne : pour des utilisateurs orientés design, dans des locaux représentatifs, des agences, des musées**
- **Emballage écologique en carton, recyclable et muni d'une perforation de suspension européenne**

- Forme et surface esthétiques, s'intègre décentement sur tableaux et bandes magnétiques
- Coiffe noble en acier massif
- Voir conseils de sécurité pour les aimants néodyme sur le site www.maul.fr



Réf.	Coloris	Dimensions	Résistance	U.V.
617 07	96 argent clair	Ø 16 x 7 mm	5 kg	1 pce
617 08	96 argent clair	Ø 22 x 9 mm	8 kg	1 pce
617 09	96 argent clair	Ø 25 x 9 mm	13 kg	1 pce
617 10	96 argent clair	Ø 30 x 9 mm	21 kg	1 pce



Aimant néodyme, bâton prise aisée

NEW

- **Avantage des aimants néodymes : forte adhérence magnétique pour un petit volume**
- **Très robuste : avec boîtier en acier**
- **Particulièrement puissant**
- **Forme bâton pour une prise aisée**
- **Idéal : pour l'industrie, les zones de production, à l'atelier**

- Boîtier en acier solide et raffiné
- Emballage écologique en carton, recyclable et muni d'une perforation de suspension européenne
- Voir conseils de sécurité pour les aimants néodymes sur le site www.maul.fr
- Disponibilité prévue pour juin 2021



Réf.	Coloris	Dimensions	Résistance	Pces/UV	U.V.
618 50	96 argent clair	Ø 10 x 20 mm	2,4 kg	4 pces	1 jeu
618 51	96 argent clair	Ø 16 x 20 mm	9 kg	4 pces	1 jeu
618 52	96 argent clair	Ø 20 x 25 mm	13 kg	2 pces	1 jeu
618 53	96 argent clair	Ø 25 x 35 mm	19 kg	2 pces	1 jeu



AIMANTS

Aimant néodyme, forme pastille

NEW

- **Avantage aimant néodyme: haute adhérence pour un petit volume**
- **Pur, élégant, moderne : pour utilisateurs à tendance design, pour des locaux représentatifs, des agences, des musées**
- **Grand choix de tailles et de forces adhésives, peut être utilisé des deux côtés**

- Forme et surface esthétiques, s'intègre décentement aux tableaux ou bandes magnétiques
- Emballage carton écologique, recyclable, avec perforation de suspension européenne
- Voir conseils de sécurité pour les aimants néodyme sur le site www.maul.fr
- Réf. 618 05 - 618 32 : disponibilité prévue pour fin juin 2021
- 616 71: Une face autocollante, une face aimantée, ne s'enlève pas sans laisser de résidus

Réf.	Coloris	Dimensions	Résistance	Pces/UV	U.V.
618 05	96 argent clair	Ø 5 x 3 mm	0,7 kg	10 pces	1 jeu
618 06	96 argent clair	Ø 5 x 5 mm	1,1 kg	10 pces	1 jeu
618 07	96 argent clair	Ø 5 x 10 mm	1,6 kg	10 pces	1 jeu
618 08	96 argent clair	Ø 8 x 3 mm	1,5 kg	10 pces	1 jeu
618 09	96 argent clair	Ø 8 x 5 mm	2,4 kg	10 pces	1 jeu
618 10	96 argent clair	Ø 8 x 8 mm	2,8 kg	10 pces	1 jeu
616 61	96 argent clair	Ø 10 x 1 mm	0,5 kg	10 pces	1 jeu
616 71	96 argent clair	Ø 10 x 1 mm	0,5 kg	20 pces	1 jeu
616 63	96 argent clair	Ø 10 x 3 mm	2 kg	10 pces	1 jeu
618 13	96 argent clair	Ø 10 x 5 mm	2,6 kg	10 pces	1 jeu
618 14	96 argent clair	Ø 10 x 10 mm	4 kg	10 pces	1 jeu
616 68	96 argent clair	Ø 10 x 10 mm	4 kg	4 pces	1 jeu
618 18	96 argent clair	Ø 12 x 3 mm	2,5 kg	10 pces	1 jeu
618 19	96 argent clair	Ø 12 x 5 mm	4 kg	4 pces	1 jeu
618 20	96 argent clair	Ø 12 x 5 mm	4 kg	10 pces	1 jeu
618 21	96 argent clair	Ø 12 x 10 mm	5,3 kg	4 pces	1 jeu
618 22	96 argent clair	Ø 12 x 10 mm	5,3 kg	10 pces	1 jeu
618 23	96 argent clair	Ø 15 x 3 mm	3,2 kg	10 pces	1 jeu
618 24	96 argent clair	Ø 15 x 5 mm	4,5 kg	4 pces	1 jeu
618 25	96 argent clair	Ø 15 x 5 mm	4,5 kg	10 pces	1 jeu
618 26	96 argent clair	Ø 15 x 10 mm	8 kg	4 pces	1 jeu
618 28	96 argent clair	Ø 20 x 3 mm	4,2 kg	4 pces	1 jeu
618 29	96 argent clair	Ø 20 x 3 mm	4,2 kg	10 pces	1 jeu
618 30	96 argent clair	Ø 20 x 5 mm	6,2 kg	4 pces	1 jeu
618 32	96 argent clair	Ø 20 x 10 mm	12 kg	4 pces	1 jeu



Réf. 616 71 : autocollante sur une face




AIMANTS

Aimant néodyme, forme torique

- **Avantage aimant néodyme: haute adhérence pour un petit volume**
- **Torique : décent, élégant et très plat**
- **Pratique: marquage de petits passages d'un texte, Ø extérieur 1,2 cm, Ø intérieur 0,9 cm**
- **Pur, élégant, moderne: pour les utilisateurs orientés design, les locaux représentatifs, les agences, les musées**

- Forme et surface esthétiques, s'intègre décentement sur les tableaux blancs ou les bandes magnétiques
- Emballage écologique en carton, recyclable et muni d'une perforation de suspension européenne
- Voir conseils de sécurité pour les aimants néodyme sur le site www.maul.fr

Réf.	Coloris	Dimensions	Résistance	Pces/UV	U.V.
616 83	96 argent clair	Ø 12 x 1,5 mm	0,5 kg	10 pces	1 jeu



Aimant néodyme, forme cube

NEW

- **Avantage des aimants néodymes : forte adhérence pour un petit volume**
- **Pur, élégant, moderne : pour les utilisations dans les locaux représentatifs, agences, musées**

- Forme et surface esthétique, s'intègre décentement sur les tableaux blancs ou les bandes magnétiques
- Emballage écologique en carton, recyclable et muni d'une perforation de suspension européenne
- Voir conseils de sécurité pour les aimants néodyme sur le site www.maul.fr
- Réf. 618 40 - 618 43 : disponibilité prévue pour juin 2021

Réf.	Coloris	Dimensions	Résistance	Pces/UV	U.V.
618 40	96 argent clair	5 x 5 x 5 mm	1,1 kg	10 pces	1 jeu
618 41	96 argent clair	7 x 7 x 7 mm	1,6 kg	10 pces	1 jeu
616 92	96 argent clair	10 x 10 x 10 mm	3,8 kg	4 pces	1 jeu
618 43	96 argent clair	10 x 10 x 10mm	3,8 kg	10 pces	1 jeu
616 93	96 argent clair	15 x 15 x 15 mm	15 kg	1 pce	1 st.
616 94	96 argent clair	20 x 20 x 20 mm	20 kg	1 pce	1 st.



Aimant néodyme sphérique

- **Avantage des aimants néodymes: forte adhérence magnétique pour un petit volume**
- **Pur, élégant, moderne : pour des utilisateurs orientés design, dans des locaux représentatifs, agences, musées**

- Forme et surface esthétiques, s'intègre décentement sur les tableaux blancs ou les bandes magnétiques
- Emballage écologique en carton, recyclable et muni d'une perforation de suspension européenne
- Voir les conseils de sécurité pour les aimants néodymes sur le site www.maul.fr

Réf.	Coloris	Dimensions	Résistance	Pces/UV	U.V.
616 74	96 argent clair	Ø 10 mm	1,5 kg	4 pces	1 jeu
616 76	96 argent clair	Ø 15 mm	4 kg	4 pces	1 jeu



AIMANTS



Aimant néodyme, forme bâton

- **Avantage des aimants néodymes : forte adhérence pour un petit volume**
- **Pur, élégant, moderne : pour les utilisations dans les locaux représentatifs, agences, musées**
- **Facile d'emploi : prise facile pour le décrochage**

- Forme et surface esthétiques, s'intègre décentement sur les tableaux blancs ou les bandes magnétiques
- Emballage écologique en carton, recyclable et muni d'une perforation de suspension européenne
- Voir conseils de sécurité pour les aimants néodyme sur le site www.maul.fr

Réf.	Coloris	Dimensions	Résistance	Pces/UV	U.V.
616 90	96 argent clair	4 x 4 x 15 mm	2 kg	4 pces	1 jeu

Aimant puissant avec bouton

NEW

- **Gros aimant avec gros bouton**
- **Puissant : forte adhérence magnétique**
- **Idéal : également adapté aux sites de production (nombreuses surfaces utilisables) p. ex. pour accrocher des vêtements dans les armoires, pour les plaques d'information et les sacs**
- **Pratique : 16 mm d'écartement entre l'aimant et le bouton**

- Robuste : coiffe en acier, bouton en matière plastique de qualité
- Protecteur : une pastille de feutre sur le noyau en ferrite protège les surfaces
- Emballage écologique en carton, recyclable et muni d'une perforation de suspension européenne
- Réf : 615 48, 615 49 : disponibilité prévue pour juin 2021

Réf.	Coloris	Dimensions	Résistance	U.V.
615 48	96 argent clair	Ø 38 x 24 mm	5 kg	1 pce
615 49	96 argent clair	Ø 51 x 24 mm	9 kg	1 pce
615 50	96 argent clair	Ø 67 x 35 mm	12 kg	1 pce

Aimant avec crochet rotatif

- **Particularité : le crochet est orientable et inclinable et peut être utilisé sur un plafond ou une surface inclinée**
- **Solide : crochet en acier avec large ouverture, arrondi sur le devant par protection**
- **Pour tout ce qui peut être accroché, p. ex. clés, panneaux d'information ou vêtements légers**

- Robuste : coiffe en acier
- Le dessous du noyau en ferrite est couvert d'un film de protection
- Emballage écologique en carton, recyclable et muni d'une perforation de suspension européenne

Réf.	Coloris	Dimensions	Résistance	Pces/UV	U.V.
615 57	02 blanc, 90 noir	Ø 37 x 60 mm	5 kg	2 pces	1 jeu

AIMANTS



Aimant néodyme avec crochet rotatif

NEW

- **Très grande adhérence**
- **Crochet rotatif d'une longueur d'env. 5,5 cm, utilisable également comme crochet au plafond ou sur des surfaces inclinées**
- **Pour tout ce qui doit être accroché, p. ex. des vêtements dans les armoires métalliques, des décorations, des panneaux d'informations ou des sacs**
- **Crochet en acier à large ouverture, arrondi sur le devant par protection**

- Robuste : coiffe en acier
- Emballage écologique en carton, recyclable et muni d'une perforation de suspension européenne
- Voir conseils de sécurité pour les aimants néodymes sur le site www.maul.fr

Réf.	Coloris	Dimensions	Résistance	U.V.
615 56	96 argent clair	Aimant Ø 38,5 mm	30 kg	1 pce
615 60	96 argent clair	Aimant Ø 38,5 mm	50 kg	1 pce



Aimant néodyme avec crochet carroussel

- **Pour tout ce qui peut s'accrocher, p. ex. clés, plaque d'information ou légers vêtements**
- **Avantage des aimants néodymes : forte puissance d'adhérence pour un petit volume**
- **Solide crochet en matière plastique, orientable, arrondi de protection sur le devant**
- **Revêtement caoutchouté réduisant le glissement, il faut beaucoup de poids pour faire glisser l'aimant vers le bas**

- Corps en matière plastique
- Emballage écologique en carton, recyclable et muni d'une perforation de suspension européenne
- Voir conseils de sécurité pour les aimants néodymes sur le site www.maul.fr

Réf.	Coloris	Dimensions	Résistance	U.V.
615 51	90 noir	Aimant Ø 53 mm	10 kg	1 pce



AIMANTS

Aimant néodyme avec crochet pour vêtements NEW

- Pour tout ce qui peut s'accrocher : p. ex. clés, plaques d'information légers vêtements ou matériel de décoration
- **Avantage des aimants néodymes : forte puissance d'adhérence pour un petit volume**
- **Pratique : sur l'étagère métallique, la porte métallique, le casier ou la porte du réfrigérateur**
- **Crochet en design élégant avec boîtier en plastique gris**

- Comprend des points caoutchoutés antidérapants pour une meilleure adhérence
- Surface mate
- Emballage écologique en carton, recyclable et muni d'une perforation de suspension européenne
- Voir conseils de sécurité pour les aimants néodymes sur le site www.maul.fr
- Disponibilité prévue pour juin 2021

Réf.	Coloris	Dimensions	Résistance	Pces/UV	U.V.
615 54	82 gris	34 x 24 mm	6 kg	2 pces	1 jeu

Aimant puissant avec crochet

- **Adhérence magnétique particulièrement forte**
- **Pour bricoleurs : crochet dévissable pour visser autre chose sur l'aimant (pas de vis métrique M4)**
- **Pour tout ce qui peut être accroché p. ex. clés, plaque d'information ou vêtements légers**

- Solide : coiffe en acier
- Noyau en ferrite
- Rien ne se perd : livré sur plaquette métallique

Réf.	Coloris	Dimensions	Résistance	Pces/UV	U.V.
615 78	02 blanc	Ø 25 x 36 mm	3 kg	5 pces	1 sachet
615 80	02 blanc	Ø 36 x 36 mm	6 kg	5 pces	1 sachet
615 90	02 blanc	Ø 47 x 36 mm	12 kg	5 pces	1 sachet



AIMANTS



Aimant avec double crochet carrousel

- Pour tout ce qui peut s'accrocher, p.ex. des clés, plaques d'information ou légers vêtements
- **Grande adhérence : 18 kg**
- **Idéal pour les zones de production, l'atelier et à l'école**
- **Crochets en acier à large ouverture, arrondis sur le devant par protection**

- Robuste : coiffe en acier galvanisé avec revêtement plastique
- Aimant ferrite
- Vis de blocage en matière plastique résistante aux chocs
- Longueur des crochets 25 et 40 mm
- Emballage écologique en carton, recyclable et muni d'une perforation de suspension européenne

Réf.	Coloris	Dimensions	Résistance	U.V.
615 59	35 bleu	Ø 58 x 12 mm	18 kg	1 pce



Aimant avec grand crochet

- **Particularité : utilisable sur les plafonds**
- **Pour tout ce qui peut s'accrocher, p. ex. clés, plaques d'information, accessoires sur cordelettes**
- **Confortable : le crochet a une large ouverture**

- Robuste : coiffe en acier
- Le dessous du noyau en ferrite est couvert d'un film de protection
- Emballage écologique en carton, recyclable et muni d'une perforation de suspension européenne

Réf.	Coloris	Dimensions	Résistance	U.V.
615 55	96 argent clair	Ø 51,5 x 35 mm	9 kg	1 pce



SOMMAIRE AIMANTS

Réf.	Type d'aimant	Résistance	Forme	Dimensions (mm)	Crochet	Boîtier	Pces/UV	Coloris	Page
617 51	Ferrite	0,17 kg	rond	Ø 15 x 7		Plastique	20	blanc, jaune, rouge, bleu, vert, noir, assortis	91
617 61	Ferrite	0,3 kg	rond	Ø 20 x 8		Plastique	20	blanc, jaune, rouge, bleu, vert, noir, assortis	91
617 71	Ferrite	0,6 kg	rond	Ø 30 x 10		Plastique	20	blanc, jaune, rouge, bleu clair, bleu, orange, vert clair, vert, noir, assortis	91
617 81	Ferrite	2,0 kg	rond	Ø 34 x 13		Plastique	20	blanc, jaune, rouge, bleu, vert, noir, assortis	91
617 91	Ferrite	1,0 kg	rectangulaire	53 x 18 x 10		Plastique	20	blanc, jaune, rouge, bleu, vert, noir, assortis	91
617 52	Ferrite	0,17 kg	rond	Ø 15 x 7		Plastique	8	blanc, jaune, rouge, bleu, vert, noir	92
617 62	Ferrite	0,3 kg	rond	Ø 20 x 8		Plastique	6	blanc, jaune, rouge, bleu, vert, noir	92
617 72	Ferrite	0,6 kg	rond	Ø 30 x 10		Plastique	4	blanc, jaune, rouge, bleu, vert, noir	92
616 60	Ferrite	0,6 kg	hémisphère	Ø 30 x 20		Plastique	10	blanc, bleu, noir, argenté, assortis	92
616 15	Ferrite	0,15 kg	rond	Ø 15 x 7		Plastique	10	blanc, jaune, rouge, bleu, vert, gris, noir, assortis	93
616 20	Ferrite	0,3 kg	rond	Ø 20 x 7,5		Plastique	10	blanc, jaune, rouge, bleu, vert, gris, noir, assortis	93
616 24	Ferrite	0,6 kg	rond	Ø 24 x 8		Plastique	10	blanc, jaune, rouge, bleu, vert, gris, noir, assortis	93
616 32	Ferrite	0,8 kg	rond	Ø 32 x 9,6		Plastique	10	blanc, jaune, rouge, bleu, vert, gris, noir, assortis	93
616 39	Ferrite	2,5 kg	rond	Ø 38 x 15,5		Plastique	10	blanc, jaune, rouge, bleu, vert, gris, noir, assortis	93
616 50	Ferrite	1,0 kg	rectangulaire	54 x 19 x 9		Plastique	10	blanc, jaune, rouge, bleu, vert, gris, noir, assortis	93
616 52	Ferrite	0,3 kg	rond	Ø 20 x 7,5		Plastique	8	blanc, rouge, bleu, vert, noir	93
616 54	Ferrite	0,8 kg	rond	Ø 32 x 9,6		Plastique	4	blanc, rouge, bleu, vert, noir	93
616 56	Ferrite	1,5 kg	rond	Ø 38 x 12,5		Plastique	4	blanc, rouge, bleu, vert, noir	93
616 58	Ferrite	2,5 kg	rond	Ø 38 x 15,5		Plastique	2	blanc, rouge, bleu, vert, noir	93
617 23	Ferrite	0,6 kg	rond	Ø 29 x 8,5		Plastique	10	jaune, rouge, bleu, vert, gris	94
617 33	Ferrite	2,0 kg	rond	Ø 34 x 14		Plastique	10	jaune, rouge, bleu, vert, gris	94
616 12	Néodyme	0,8 kg	rond	Ø 30 x 7		Silicone	4	assortis	94
616 66	Néodyme	0,8 kg	rond	Ø 18 x 4		Silicone	10	assortis	95
616 64	Ferrite	1,5 kg	rond	Ø 12 x 6		Silicone	8	assortis	95
616 75	Néodyme	0,6 kg	sphérique	Ø 12		Silicone	4	bleu	95
616 85	Néodyme	1,5 kg	quille	Ø 12 x 16		Plastique	10	assortis	96
616 84	Néodyme	1,5 kg	quille	Ø 12 x 16		Plastique	10	colour my work - assortis	96
616 86	Néodyme	3,5 kg	quille	Ø 12 x 16		Acier	5	argent clair	96
616 87	Néodyme	7,0 kg	quille	Ø 17 x 20		Acier	4	argent clair	96
616 88	Néodyme	14,0 kg	quille	Ø 22 x 24		Acier	4	argent clair	96
616 89	Néodyme	22,0 kg	quille	Ø 32 x 33		Acier	2	argent clair	96
617 07	Néodyme	5,0 kg	rond	Ø 16 x 7		Acier	1	argent clair	97
617 08	Néodyme	8,0 kg	rond	Ø 22 x 9		Acier	1	argent clair	97
617 09	Néodyme	13,0 kg	rond	Ø 25 x 9		Acier	1	argent clair	97
617 10	Néodyme	21,0 kg	rond	Ø 30 x 9		Acier	1	argent clair	97
618 50	Néodyme	2,4 kg	rond	Ø 10 x 20		Acier	4	argent clair	97
618 51	Néodyme	9,0 kg	rond	Ø 16 x 20		Acier	4	argent clair	97
618 52	Néodyme	13,0 kg	rond	Ø 20 x 25		Acier	2	argent clair	97
618 53	Néodyme	19,0 kg	rond	Ø 25 x 35		Acier	2	argent clair	97
618 05	Néodyme	0,7 kg	rond	Ø 5 x 3			10	argent clair	98
618 06	Néodyme	1,1 kg	rond	Ø 5 x 5			10	argent clair	98
618 07	Néodyme	1,6 kg	rond	Ø 5 x 10			10	argent clair	98
618 08	Néodyme	1,5 kg	rond	Ø 8 x 3			10	argent clair	98
618 09	Néodyme	2,4 kg	rond	Ø 8 x 5			10	argent clair	98
618 10	Néodyme	2,8 kg	rond	Ø 8 x 8			10	argent clair	98
616 61	Néodyme	0,5 kg	rond	Ø 10 x 1			10	argent clair	98
616 63	Néodyme	2,0 kg	rond	Ø 10 x 3			10	argent clair	98
616 71	Néodyme	0,5 kg	rond	Ø 10 x 1			20	argent clair	98
618 13	Néodyme	2,6 kg	rond	Ø 10 x 5			10	argent clair	98
616 68	Néodyme	4,0 kg	rond	Ø 10 x 10			4	argent clair	98

SOMMAIRE AIMANTS

Réf.	Type d'aimant	Résistance	Forme	Dimensions (mm)	Crochet	Boîtier	Pces/UV	Coloris	Page
618 14	Néodyme	4,0 kg	rond	Ø 10 x 10			10	argent clair	98
618 18	Néodyme	2,5 kg	rond	Ø 12 x 3			10	argent clair	98
618 19	Néodyme	4,0 kg	rond	Ø 12 x 5			4	argent clair	98
618 20	Néodyme	4,0 kg	rond	Ø 12 x 5			10	argent clair	98
618 21	Néodyme	5,3 kg	rond	Ø 12 x 10			4	argent clair	98
618 22	Néodyme	5,3 kg	rond	Ø 12 x 10			10	argent clair	98
618 23	Néodyme	3,2 kg	rond	Ø 15 x 3			10	argent clair	98
618 24	Néodyme	4,5 kg	rond	Ø 15 x 5			4	argent clair	98
618 25	Néodyme	4,5 kg	rond	Ø 15 x 5			10	argent clair	98
618 26	Néodyme	8,0 kg	rond	Ø 15 x 10			4	argent clair	98
618 28	Néodyme	4,2 kg	rond	Ø 20 x 3			4	argent clair	98
618 29	Néodyme	4,2 kg	rond	Ø 20 x 3			10	argent clair	98
618 30	Néodyme	6,2 kg	rond	Ø 20 x 5			4	argent clair	98
618 32	Néodyme	12,0 kg	rond	Ø 20 x 10			4	argent clair	98
616 83	Néodyme	0,5 kg	torique	Ø 12 x 1,5			10	argent clair	99
618 40	Néodyme	1,1 kg	cube	5 x 5 x 5			10	argent clair	99
618 41	Néodyme	1,6 kg	cube	7 x 7 x 7			10	argent clair	99
616 92	Néodyme	3,8 kg	cube	10 x 10 x 10			4	argent clair	99
618 43	Néodyme	3,8 kg	cube	10 x 10 x 10			10	argent clair	99
616 93	Néodyme	15,0 kg	cube	15 x 15 x 15			1	argent clair	99
616 94	Néodyme	20,0 kg	cube	20 x 20 x 20			1	argent clair	99
616 74	Néodyme	1,5 kg	sphérique	Ø 10			4	argent clair	99
616 76	Néodyme	4,0 kg	sphérique	Ø 15			4	argent clair	99
616 90	Néodyme	2,0 kg	rectangulaire	4 x 4 x 15			4	argent clair	100
615 48	Ferrite	5,0 kg	rond	Ø 38 x 24	Bouton	Acier	1	argent clair	100
615 49	Ferrite	9,0 kg	rond	Ø 51 x 24	Bouton	Acier	1	argent clair	100
615 50	Ferrite	12,0 kg	rond	Ø 67 x 35	Bouton	Acier	1	argent clair	100
615 57	Ferrite	5,0 kg	rond	Ø 37 x 60	x	Acier	2	blanc, noir	100
615 56	Néodyme	30,0 kg	rond	Ø 38,5	x	Acier	1	argent clair	101
615 60	Néodyme	50,0 kg	rond	Ø 38,5	x	Acier	1	argent clair	101
615 51	Néodyme	10,0 kg	rond	Ø 53	x	Plastique	1	noir	101
615 54	Néodyme	6,0 kg	rectangulaire	34 x 24	x	Plastique	2	gris	102
615 78	Ferrite	3,0 kg	rond	Ø 25 x 36	x	Acier	5	blanc	102
615 80	Ferrite	6,0 kg	rond	Ø 36 x 36	x	Acier	5	blanc	102
615 90	Ferrite	12,0 kg	rond	Ø 47 x 36	x	Acier	5	blanc	102
615 59	Ferrite	18,0 kg	rond	Ø 58 x 12	x	Acier, plastique	1	bleu	103
615 55	Ferrite	9,0 kg	rond	Ø 51,5 x 35	x	Acier	1	argent clair	103



» PRODUITS MAUL AVEC PUBLICITÉ IMPRIMÉE

Beaucoup de nos articles peuvent être imprimés avec une publicité individuelle en cas d'achat de quantités suffisantes. Ici, vous pouvez voir des exemples des nombreuses possibilités de graphisme. Les impressions sont principalement réalisées par sérigraphie ou tampographie, des impressions polychromes et en couleurs spéciales sont possibles. Laissez-nous vous conseiller sur les différentes possibilités d'impression.





» AGENCEMENT DE BUREAU

Le monde du travail de demain est synonyme de flexibilité et de bien-être. Ceux qui accordent également de l'importance à l'efficacité font attention à un environnement de travail ergonomique, attrayant et sain. Nous nous considérons ici comme un partenaire avec des produits qui sont non seulement bien pensés, mais aussi simples et clairs.

Et avec la qualité de marque de premier ordre d'un fabricant allemand, vous pouvez vous sentir en sécurité et aussi faire quelque chose pour une posture saine. Attrayant, polyvalent et intelligent – nous comprenons les besoins du travail de bureau moderne.

» LES GENS AU CENTRE DE NOS PRÉOCCUPATIONS

Que ce soit en télétravail ou en open space, devant une machine à coudre ou un PC, les exigences et les souhaits concernant le lieu de travail ont augmenté ces dernières années. En plus des nécessités telles que l'ergonomie et un espace suffisant, notre bien-être émotionnel est également au centre de ce que nous attendons d'un lieu de travail optimal. Les produits MAUL complètent et soutiennent cela et ont également une belle apparence.



ERGONOMIE

Un environnement de travail ergonomique garantit une bonne santé à long terme et des performances accrues. Il est important que le mobilier soit adapté individuellement à la personne.

Une bonne posture commence par la position assise. Vous êtes assis à la bonne hauteur lorsqu'il y a un angle droit entre l'avant-bras et le bras lorsque vous placez vos avant-bras sur la table. Cela devrait également s'appliquer à l'angle cuisse-tronc et bas de jambe-cuisse.

Si les pieds n'atteignent pas complètement le sol à la bonne hauteur de siège, cela peut être compensé par un repose-pieds. Assurez-vous d'avoir une bonne place pour les jambes, sinon vous risquez de mal vous positionner. Une bonne posture assise signifie également utiliser pleinement son siège. Asseyez-vous droit devant votre écran, en évitant de tordre votre corps. Le dossier de la chaise doit être mobile, l'inclinaison mobile doit se faire sans effort.

MOBILITÉ

Un mouvement régulier est bon pour votre appareil locomoteur. Levez-vous lorsque vous téléphonez. Rangez les documents dont vous n'avez besoin qu'une fois par jour, de sorte que vous devez vous lever pour les prendre. Ajoutez un bureau debout réglable en hauteur à votre poste de travail et alternez entre la position debout et la position assise. La mobilité permet d'éviter les problèmes de dos et de cou. Faites le plein de vitamine D en faisant une petite promenade pendant votre pause, détendez vos yeux en regardant au loin et relâchez vos muscles par la même occasion.

SURFACE NÉCESSAIRE

Beaucoup de temps productif est perdu à chercher des documents. Créez-vous une structure. Avoir trop de documents sur le bureau nous distrait. Débarrasser tout cela vous permettra de garder les idées claires. Des tablettes de rangement ou un espace de travail supplémentaire grâce à un pupitre de serrage augmentent l'espace de travail même lorsque l'espace est limité. Les notes peuvent être mises sur une barre murale magnétique, et pour les documents volumineux, il y a les porte-plans.

BIEN-ÊTRE

Dans un environnement agréable, le travail semble plus facile. En plus, la motivation, et donc la productivité, est accrue. Outre les couleurs utilisées, le confort et le design sont des aspects décisifs pour une ambiance de bien-être. Une jolie horloge murale, une lampe design avec différentes températures de couleur ou un élégant porte-manteaux peuvent donner au lieu de travail l'esthétique désirée.





PORTE-MANTEAUX

Porte-manteaux MAULsalsa

NEW

- Porte-manteaux vertical solide, au design épuré et de qualité
- Modèle compact avec de nombreuses possibilités de rangement
- Pour un nombre particulièrement élevé de vêtements : 8 crochets auxquels suspendre des vêtements et 2 crochets supplémentaires sur le tube pour des vestes d'enfants ou des sacs à main
- Astucieux : les tubes peuvent également servir pour accrocher des chapeaux, des casques de vélo et des accessoires
- Construction très solide avec base large en acier lourd
- Multifonctionnel : également conçu pour le repassage de vestes et de chemises
- Convient au mieux pour les bureaux, les vestibules, les cabinets et les espaces publics

- Mis au point par des professionnels : plus d'un siècle d'expérience dans le travail du métal
- En métal solide thermolaqué, noir mat
- Capacité de charge : tringle à vêtements 40 kg ou 12 vestes + 8 crochets 10 kg chacun + crochets pour sacs à main
- Crochets en métal chromé solidement vissés - pas d'oscillation, Ø 2 cm, en forme de cônes pour assurer un maintien optimal des vêtements
- Large base de pied plate en acier 52 x 40 cm, 5 cm d'épaisseur, pour garantir une stabilité parfaite et réduire les risques de trébucher
- Pied avec feutre pour protéger le sol
- Coloris noir RAL 9004
- Montage facile
- Recyclable : démonter et réintroduire les matériaux dans le circuit de recyclage




Réf.	Coloris	Hauteur	Poids	U.V.
940 78	90 noir	172 cm	15,5 kg	1 pce

Porte-manteaux MAULcaurus

NEW

- Porte-manteaux vertical, stable et peu encombrant
- Sophistiqué : les barres disposées asymétriquement répartissent la charge et permettent d'accéder facilement aux vêtements
- Vissé : les barres et embouts métalliques sont solidement fixés
- Solide : tube massif avec entretoises circulaires en argent pour assurer une bonne fixation
- Stable : large base de pied plate en acier massif pour assurer une stabilité parfaite et réduire les risques de trébucher
- Idéal pour les vestibules, les bureaux ou à la maison

- S'intègre discrètement dans n'importe quel environnement
- Mis au point par des professionnels : plus d'un siècle d'expérience dans le travail du métal
- Tube Ø 4 cm, noir mat
- 7 barres à vêtements en métal solidement vissées avec embouts métalliques pour suspendre des vêtements ou des accessoires
- Crochets décalés pour accès facile de tous les côtés
- Pied Ø 35 cm, poids 3,6 kg avec 5 coussinets en feutre pour protéger le sol
- Coloris noir RAL 9004
- Montage facile et rapide
- Recyclable : démonter et réintroduire les matériaux dans le circuit de recyclage



Réf.	Coloris	Hauteur	Poids	U.V.
940 62	90 noir	177 cm	6,62 kg	1 pce

»AGENCEMENT DE BUREAU

PORTE-MANTEAUX

Porte-manteaux MAULcalima

NEW

- **Porte-manteaux vertical à l'aspect métallisé élégant**
- **Noble : pied et crochets brillants**
- **Sophistiqué : les barres disposées asymétriquement répartissent la charge et permettent d'accéder facilement aux vêtements**
- **Vissé : les barres et embouts métalliques sont solidement fixés**
- **Solide : tube massif avec entretoises circulaires en argent pour assurer une bonne fixation**
- **Stable : large base de pied plate en acier massif pour assurer une stabilité parfaite et réduire les risques de trébucher**
- **Peu encombrant et idéal pour les vestibules, les bureaux ou à la maison**

- S'intègre discrètement dans n'importe quel environnement
- Mis au point par des professionnels : plus d'un siècle d'expérience dans le travail du métal
- Tube Ø 4 cm, chromé
- 7 barres à vêtements en métal solidement vissées avec embouts métalliques pour suspendre des vêtements ou des accessoires
- Crochets décalés pour accès facile de tous les côtés
- Pied Ø 35 cm avec 5 coussinets en feutre pour protéger le sol
- Montage facile et rapide
- Recyclable : démonter et réintroduire les matériaux dans le circuit de recyclage



Réf.	Coloris	Hauteur	Poids	U.V.
940 64	96 argent clair	177 cm	6,62 kg	1 pce

Porte-manteaux MAULaura

- **Le porte-manteaux sur pied au caractère jeune et moderne, en acier**
- **Contraste captivant : surface noire mate et boutons ronds en hêtre**
- **Design dynamique : trois crochets rectilignes et un crochet à courbure elliptique**
- **Peu encombrant : petit diamètre également pour les petits espaces**
- **Sûr : des boutons arrondis en bois préservent les vêtements**
- **Particulièrement bien adapté pour l'utilisation privée ou comme porte-manteaux supplémentaire**

- Ø du tube 5 cm vers le bas, 2,5 cm vers le haut
- 4 patères en métal avec embouts en bois solidement collés, Ø 3,3 cm
- Largeur de la couronne 35 cm
- Le socle bombé en acier Ø 36,5 cm assure une bonne assise
- Montage rapide et simple
- Recyclable : démonter et réintégrer dans le circuit d'utilisation des matériaux




Réf.	Coloris	Hauteur	Poids	U.V.
940 55	70 bois	180 cm	5,5 kg	1 pce



» AGENCEMENT DE BUREAU



» DU SPÉCIALISTE EN CONSTRUCTION MÉTALLIQUE
 » AVEC PLUS DE 100 ANS D'EXPÉRIENCE.



PORTE-MANTEAUX

Vestiaire mobile MAULsamba

NEW




- Porte-manteaux vertical solide, au design épuré et de qualité
- Tringle à vêtements d'une longueur 100 cm pour un maximum de 16 vestes ou manteaux
- Pour un nombre particulièrement élevé de vêtements : 8 crochets auxquels suspendre des vêtements et 2 crochets supplémentaires sur le tube pour des vestes d'enfants ou des sacs à main
- Astucieux : les tubes peuvent également servir pour accrocher des chapeaux, des casques de vélo et des accessoires
- Construction très solide avec traverse massive
- Facile à déplacer : muni de 4 grandes roulettes jumelles orientables, Ø 50 cm, dont deux verrouillables
- Convient au mieux pour les bureaux, les vestibules, les cabinets et les espaces publics
- Mis au point par des professionnels : plus d'un siècle d'expérience dans le travail du métal
- Également à domicile dans le couloir ou en remplacement de la garde-robe
- En métal solide thermolaqué, noir mat
- Capacité de charge : tringle à vêtements 40 kg ou 16 vestes + 8 crochets 10 kg chacun + crochets pour sacs à main
- Crochets en métal chromé solidement vissés - pas d'oscillation, Ø 2 cm, en forme de cônes pour assurer un maintien optimal des vêtements
- Coloris noir RAL 9004
- Montage facile
- Recyclable : démonter et réintroduire les matériaux dans le circuit de recyclage
- Livrable à partir de début avril 2021

Réf.	Coloris	Hauteur	Dimensions	Poids	U.V.
942 41	90 noir	172,5 cm	115,5 x 172,5 x 50,8 cm	11,5 kg	1 pce

Vestiaire mobile MAULbolero


NEW



- Vestiaire mobile de forme compacte
- Grande capacité : pour suspendre 12 vestes ou manteaux
- Stable : en métal résistant avec tringle à vêtements non flexible
- Mobile : facile à déplacer, même lorsqu'il est couvert de vêtements, grâce aux quatre roulettes doubles et pivotantes
- Pratique : grande tablette solide pour chapeaux et chaussures avec perforations pour laisser passer l'air
- Peu encombrant : la tringle à vêtements se positionne à même le mur
- Convient aux salles de réception, aux maisons communautaires, aux foires, aux vestibules ou à la maison
- Mis au point par des professionnels : plus d'un siècle d'expérience dans le travail du métal
- Vestiaire en métal thermolaqué noir
- Facile : tringle à l'avant pour suspendre facilement les vêtements, longueur 74 cm, Ø 2,5 cm, capacité de charge jusqu'à 46 kg
- Généreux : Tablette pour chapeaux 72,5 x 30,5 cm (capacité de charge jusqu'à 40 kg) et tablette secondaire 72,5 x 42 cm (capacité de charge jusqu'à 20 kg) pour sacs ou chaussures
- Avec 4 roulettes doubles et pivotantes Ø 5 cm, dont 2 avec frein
- Coloris noir RAL 9004
- Montage facile et rapide
- Recyclable : démonter et réintroduire les matériaux dans le circuit de recyclage

Réf.	Coloris	Hauteur	Dimensions	Poids	U.V.
942 44	90 noir	166 cm	166 x 78 x 46 cm	12,4 kg	1 pce

PORTE-MANTEAUX





Vestiaire mobile MAULimbo

NEW

- Vestiaire mobile au design intemporel
- Grande capacité : pour suspendre jusqu'à 40 vestes ou manteaux
- Pratique : bras latéraux extensibles pour suspendre jusqu'à 8 vestes ou sacs à main et accessoires supplémentaires
- Stable : en métal résistant avec tringle à vêtements non flexible, large écartement des pieds
- Mobile : facile à déplacer, même lorsqu'il est couvert de vêtements, grâce aux quatre roulettes doubles et pivotantes
- Convient aux salles de réception, aux foires, aux vestibules ou à la maison

- Vestiaire en métal thermolaqué noir mat
- Mis au point par des professionnels : plus d'un siècle d'expérience dans le travail du métal
- Tringle à vêtements, longueur 151 cm, Ø 2,5 cm, capacité de charge jusqu'à 30 kg
- Bras latéraux extensibles permettant une largeur totale de 220 cm
- Avec 4 roulettes doubles et pivotantes Ø 5 cm, dont 2 avec frein
- Coloris noir RAL 9004
- Montage facile et rapide
- Recyclable : démonter et réintroduire les matériaux dans le circuit de recyclage

Réf.	Coloris	Hauteur	Dimensions	Poids	U.V.
942 11	90 noir	156 cm	156 x 151 x 50 cm	6,3 kg	1 pce



PORTE-MANTEAUX



Cintre en plastique de qualité

- Modèle de conception moderne
- Esthétique sur chaque porte-manteaux ou dans l'armoire
- Crochet et corps en plastique de qualité supérieure
- Noble : surface brillante en noir ou blanc
- Solide : ne casse pas même en cas de chute
- Pour des vêtements secs et mouillés

- Pour conserver les vêtements sans plis
- Résistant : également pour des vestes lourdes

Réf.	Coloris	Dimensions	Ø du crochet	Pces/UV	U.V.
945 15	02 blanc, 90 noir	46 x 19 cm	4 cm	5 pces	1 paq.

Cintre en bois



- Le modèle classique parmi les cintres en hêtre massif
- Avec chevalet pour pantalon et entaille pour jupe
- Pratique : les cols de chemises et chemisiers restent en forme
- Crochet tournant en métal
- Solide : également pour des vestes lourdes
- Pour des vêtements secs et mouillés

- Éprouvé : pour conserver les vêtements sans plis
- Particulièrement bien adaptés aux décorations classiques et pour l'armoire
- Agréable au toucher

Réf.	Coloris	Dimensions	Ø du crochet	Pces/UV	U.V.
945 33	70 bois	45 x 22 cm	4 cm	8 pces	1 paq.



HORLOGES

Horloge murale MAULfly

- Un modèle élégant et très robuste
- Cadre fin en aluminium brossé
- Radiopilotée
- Disponible avec cadran noir ou blanc
- Diamètre : 30,5 cm
- Traits fins, très bien visibles
- Pour le bureau moderne, les locaux représentatifs et l'utilisateur aimant le design



- Couvercle en verre minéral plat
- Alimentation par une pile 1,5 V (AA), incluse
- Cadran blanc ou noir avec division des heures et des minutes
- Axe de couleur de l'aiguille
- Synchronisation automatique par le signal DCF77, passage automatique de l'heure d'été à l'heure d'hiver.
- Des interférences, dues à des situations géologiques ou des constructions métalliques dans les bâtiments, sont possibles. Dans ce cas un réglage manuel sera nécessaire. La portée du signal est d'env. 1500 km de l'émetteur
- Fixation murale par oeillet en forme de poire



Réf.	Coloris	Dimensions	Variante	U.V.
906 34	02 blanc, 90 noir	Ø 30,5 x 5 cm	Horloge radiopilotée	1 pce

Horloge murale MAULpilot

- Un modèle élégant et très robuste
- Cadre large en aluminium brossé
- Radiopilotée
- Diamètre : 30,5 cm
- Traits en noir, très bien visibles
- Pour le bureau moderne, les locaux représentatifs et l'utilisateur aimant le design



- Couvercle en verre minéral plat
- Alimentation par une pile 1,5 V (AA), incluse
- Cadran blanc avec division des heures et des minutes
- Axe de couleur de l'aiguille
- Synchronisation automatique par le signal DCF77, passage automatique de l'heure d'été à l'heure d'hiver.
- Des interférences, dues à des situations géologiques ou des constructions métalliques dans les bâtiments, sont possibles. Dans ce cas un réglage manuel sera nécessaire. La portée du signal est d'env. 1500 km de l'émetteur
- Fixation murale par oeillet en forme de poire



Réf.	Coloris	Dimensions	Variante	U.V.
906 33	08 aluminium	Ø 30,5 x 4,5 cm	Horloge radiopilotée	1 pce

HORLOGES



Horloge murale MAULmove

- Un modèle élégant et très robuste
- Cadre large en aluminium brossé
- Radiopilotée
- Deux tailles disponibles
- Extrêmement bien lisible
- Chiffres arabes noirs en police fine ayant du style
- Hauteur des chiffres : Ø 30,5 cm: 3,5 cm; Ø 40 cm: 4,4 cm
- Pour le bureau moderne, les locaux représentatifs et l'utilisateur aimant le design

- Couvercle en verre minéral plat
- Alimentation par une pile 1,5 V (AA), incluse
- Cadran blanc avec division des heures et des minutes
- Axe de couleur de l'aiguille
- Synchronisation automatique par le signal DCF77, passage automatique de l'heure d'été à l'heure d'hiver.
- Des interférences, dues à des situations géologiques ou des constructions métalliques dans les bâtiments, sont possibles. Dans ce cas un réglage manuel sera nécessaire. La portée du signal est d'env. 1500 km de l'émetteur
- Fixation murale par oeillet en forme de poire

Réf.	Coloris	Dimensions	Variante	U.V.
906 30	08 aluminium	Ø 30,5 x 4,5 cm	Horloge radiopilotée	1 pce
906 31	08 aluminium	Ø 40 x 5,2 cm	Horloge radiopilotée	1 pce



HORLOGES



Horloge murale MAULclimb

NEW

- Noble : modèle élégant d'un design moderne
- Chiffres extra larges pour une bonne lisibilité même à longue distance
- Cadre fin et sobre de 0,6 cm en matière plastique noire résistante aux chocs
- Radiopilotée
- Diamètre : 47 cm
- Chiffres arabes noirs en police fine ayant du style, hauteur des chiffres 5,7 cm
- Idéal pour les bureaux de travail coopératif, dans les auditoriums, les salles de séminaire, les entrepôts, les grandes salles d'entrée ou les foyers

- Couvercle en verre minéral plat
- Alimentation par une pile 1,5 V (AA), incluse
- Cadran blanc avec division des heures et des minutes
- Axe, aiguilles des heures et des minutes en noir, trotteuse en rouge
- Synchronisation automatique par le signal DCF77, passage automatique de l'heure d'été à l'heure d'hiver.
- Des interférences, dues à des situations géologiques ou des constructions métalliques dans les bâtiments, sont possibles. Dans ce cas un réglage manuel sera nécessaire. La portée du signal est d'env. 1500 km de l'émetteur
- Fixation murale par oeillet en forme de poire
- Disponibilité prévue pour fin mai 2021

Réf.	Coloris	Dimensions	Variante	U.V.
905 48	90 noir	Ø 47 x 5,5 cm	Horloge radiopilotée	1 pce



Horloge murale MAULdrive

- Modèle élégant avec thermomètre et hygromètre
- Mesure l'humidité de 0 à 100% et la température de -30° à +50°C (respectivement -30° à +130°F)
- Radiopilotée
- Diamètre : 30 cm
- Cadre moderne en plastique résistant aux chocs, argenté
- Extrêmement bien lisible

- Pour contrôler les conditions climatiques de la pièce
- Couvercle en verre minéral plat
- Alimentation par une pile 1,5 V (AA), incluse
- Chiffres en blanc, police grasse
- Hauteur des chiffres : 2,5 cm
- Cadran noir avec division des heures et des minutes
- Axe de couleur de l'aiguille
- Synchronisation automatique par le signal DCF77, passage automatique de l'heure d'été à l'heure d'hiver. Des interférences, dues à des situations géologiques ou des constructions métalliques dans les bâtiments, sont possibles. Dans ce cas un réglage manuel sera nécessaire. La portée du signal est d'env. 1500 km de l'émetteur
- Fixation murale par oeillet en forme de poire

Réf.	Coloris	Dimensions	Variante	U.V.
905 90	95 argenté	Ø 30 x 5 cm	Horloge radiopilotée	1 pce



»AGENCEMENT DE BUREAU

HORLOGES



Horloge murale MAULstep

- Le modèle de base au design agréable
- Disponible à quartz ou radiopilotée
- Trois tailles disponibles
- Cadre moderne en plastique résistant aux chocs
- Extrêmement bien lisible
- Aspect classique pour le bureau ou à la maison
- Couvercle en verre minéral plat
- Alimentation par une pile 1,5 V (AA), incluse
- Chiffres en noir, Ø 30 cm : police grasse, Ø 35 cm : police fine
- Hauteur des chiffres : Ø 30 cm : 2,5 cm, Ø 35 cm : 3 cm, Ø 40 cm : 3,5 cm
- Cadran blanc avec division des heures et des minutes
- Axe de couleur de l'aiguille
- Fixation murale par oeillet en forme de poire
- 905 30, 905 35, 905 40 : Synchronisation automatique par le signal DCF77, passage automatique de l'heure d'été à l'heure d'hiver. Des interférences, dues à des situations géologiques ou des constructions métalliques dans les bâtiments, sont possibles. Dans ce cas un réglage manuel sera nécessaire. La portée du signal est d'env. 1500 km de l'émetteur
- 905 30 02 : Modèle de base avec aspect pure en blanc. Encadrement blanc en matière plastique résistante aux chocs
- 905 31: Trotteuse glissante



Réf.	Coloris	Dimensions	Variante	U.V.
905 30	02 blanc, 95 argenté	Ø 30 x 5 cm	Horloge radiopilotée	1 pce
905 31	95 argenté	Ø 30 x 5 cm	Horloge à quartz	1 pce
905 35	95 argenté	Ø 35 x 5 cm	Horloge radiopilotée	1 pce
905 40	95 argenté	Ø 40 x 5 cm	Horloge radiopilotée	1 pce

Horloge murale MAULjump

NEW



- Design tendance, 3 coloris modernes
- Cadre large à l'extérieur coloré, à l'intérieur en noir
- Radiopilotée
- Diamètre : 30,5 cm
- Élégant : traits fins, très bien visibles
- Construction solide : cadre de 1,5 cm en matière plastique résistante aux chocs
- Dans les bureaux, les salles de réunion et de loisirs, les zones d'entrée, l'atelier ou à domicile
- Couvercle en verre minéral plat
- Alimentation par une pile 1,5 V (AA), incluse
- Cadran dans la couleur du cadre, trotteuse rouge (905 34 25 : trotteuse noire)
- Axe, aiguilles des heures et des minutes en blanc
- Synchronisation automatique par le signal DCF77, passage automatique de l'heure d'été à l'heure d'hiver.
- Des interférences, dues à des situations géologiques ou des constructions métalliques dans les bâtiments, sont possibles. Dans ce cas un réglage manuel sera nécessaire. La portée du signal est d'env. 1500 km de l'émetteur
- Fixation murale par oeillet en forme de poire
- Disponibilité prévue pour fin mai 2021



Réf.	Coloris	Dimensions	Variante	U.V.
905 34	25 rouge, 34 bleu clair, 90 noir	Ø 30,5 x 4 cm	Horloge radiopilotée	1 pce

»AGENCEMENT DE BUREAU

HORLOGES



Horloge murale MAULrun

- Le modèle de base pour économes
- Disponible à quartz ou radiopilotée
- Diamètre : 25,2 cm
- Cadre moderne en plastique résistant aux chocs, argenté
- Aspect classique pour le bureau ou à la maison
- Couvercle en verre minéral plat
- Alimentation par une pile 1,5 V (AA), incluse
- Chiffres en noir, police fine
- Hauteur des chiffres 2,3 cm
- Cadran blanc avec division des heures et des minutes
- Axe de couleur de l'aiguille
- Fixation murale par oeillet en forme de poire
- 905 25: Synchronisation automatique par le signal DCF77, passage automatique de l'heure d'été à l'heure d'hiver. Des interférences, dues à des situations géologiques ou des constructions métalliques dans les bâtiments, sont possibles. Dans ce cas un réglage manuel sera nécessaire. La portée du signal est d'env. 1500 km de l'émetteur.
- 905 26: Trotteuse glissante



Réf.	Coloris	Dimensions	Variante	U.V.
905 25	95 argenté	Ø 25,2 x 5 cm	Horloge radiopilotée	1 pce
905 26	95 argenté	Ø 25,2 x 5 cm	Horloge à quartz	1 pce

Horloge digitale murale et de table MAULflow





- Précise : l'heure à la seconde près grâce à un signal radio
- Avoir tout en vue : affichage des jours de la semaine et de la semaine
- Jours de la semaine en 7 langues : français, anglais, allemand, italien, néerlandais, espagnol, danois
- Calendrier jusqu'à 2099, fonction de rappel
- Beaucoup d'autres fonctions : affichage de la température intérieure et de la phase lunaire, minuterie, fonction snooze, double alarme
- Grands chiffres : 4,8 cm, bien lisibles même à une distance de 10 mètres, disposition claire des informations affichées
- Idéale pour le bureau, la salle de réception, les administrations, à la maison ou dans le bureau à domicile

- Design moderne : surface noire brillante, touches au verso
- Passage automatique de l'heure d'été à l'heure d'hiver
- Flexible : affichage en mode 12 ou 24 heures possible
- Double alarme : deux tonalités d'alarme, p. ex. pour utiliser deux alarmes différentes de lundi à vendredi et pour le week-end
- Fonction snooze/répétition de l'alarme : 8 x 5 min
- Utilisation simple, touches silencieuses
- Affichage de la température intérieure (-10° à +50°C) en °C ou °F
- Alimentation par piles : 2 piles AA 1,5 V livrées
- Synchronisation automatique par le signal DCF77.
- Des interférences, dues à des situations géologiques ou des constructions métalliques dans les bâtiments, sont possibles. Dans ce cas un réglage manuel sera nécessaire. La portée du signal est d'env. 1500 km de l'émetteur Adaptation du fuseau horaire +/- 12 heures possible
- Pratique : placer debout avec support ouvert ou fixation murale par 2 oeillets au verso
- Taille totale de l'horloge 23 x 16 cm, grand écran LCD au contraste prononcé, 17 x 9 cm

Réf.	Coloris	Dimensions	U.V.
908 28	90 noir	23 x 16 cm	1 pce

» AGENCEMENT DE BUREAU

POSTES DE TRAVAIL STATIQUE ERGONOMIQUES



» PUPITRES: ERGONOMIQUES ET BONS POUR LA PERFORMANCE

Comme poste de travail debout, pour travailler sur ordinateur portable ou téléphoner, comme table de réunion voire de projecteur ou pour augmenter la profondeur de table - Les pupitres permettent d'effectuer de nombreuses tâches et par la même occasion de faire des économies.

Une position corporelle défavorable diminue jusqu'à 40 pour cent des performances humaines lors de travaux de bureau. La mobilité est un bienfait pour votre appareil locomoteur : Les positions de travail figées sont évitées, la contrainte imposée à la colonne vertébrale est réduite. Travaillez en alternance assis et debout devant votre pupitre. Placez votre téléphone sur le pupitre afin de toujours devoir vous lever lorsqu'il sonne.

Maintenez une distance minimale de 50 cm par rapport à l'écran. Le plus est le mieux. Vous y parvenez en plaçant derrière le bureau un pupitre à hauteur du bureau et en installant l'écran dessus.

La surface de travail recommandée par le groupement coopératif pour les professions administratives (Verwaltungsberufsgenossenschaft - VBG) est de 160 x 80 cm. Ces dimensions ne sont très souvent pas respectées. Complétez-les à l'aide d'un pupitre afin d'éviter les pertes de productivité causées par la recherche de dossiers.

Poste de travail statique pour écran plat

- Stabilité maximale, qualité de haut niveau
- Made in Germany, 3 ans de garantie
- Complet : avec support pour écran plat jusqu'à 8 kg, deux adaptateurs, fixation pour unité centrale et support clavier
- Solide : matériaux de haute qualité, mécanique résistante
- Position assise ou statique : hauteur réglable en continu de 75 cm (position assise) à 120 cm, la table est inclinable de +10° vers le bas
- Sécurisé : la descente de la table est freinée par un amortisseur pneumatique qui évite toute chute brutale

- Flexible, ménage le dos : utilisable comme poste de travail à encombrement réduit par ex. pour les points de vente, permet de varier la position de travail
- Fixation de l'écran conforme au standard VESA (Video Electronics Standard Association), livré avec 2 adaptateurs : 7,5 x 7,5 cm et 10 x 10 cm
- 3 articulations permettent l'orientation dans toutes les directions : haut/bas et droite/gauche sur 180°, fixation de l'écran orientable sur 270°
- Résistant : solide bras d'écran en acier massif de 6 mm, thermolaqué
- Distance de vision adaptable : la fixation du bras est réglable (par dessous) sur 5 cm
- Stable : solide support pour unité centrale de 40 x 15,5 x 25,5 cm (l x p x h), en acier, montage possible des deux côtés
- Bien fixé : livré avec deux sangles retenant fermement l'unité centrale même lors des déplacements
- Résistant : la table porte 30 kg, facile à nettoyer, bords arrondis
- Support pour clavier en aluminium, escamotable de 5,5-21 cm, largeur 39 cm, avec bordure sur le devant
- Massif : colonne télescopique en acier, Ø extérieur 6 cm
- Blocage aisé de la hauteur au moyen d'une bague avec poignée ergonomique
- Pied en étoile, Ø 61 cm en solide fonte d'aluminium avec 5 roulettes freinées
- Robuste : colonne extérieure et pied thermolaqués, colonne intérieure galvanisée
- Construit avec le savoir-faire de plus de 100 ans de production métallique

Réf.	Coloris	Plaqué	U.V.
931 70	70 bois	Multiplex plaqué hêtre 60x52x2,5 cm	1 pce

» AGENCEMENT DE BUREAU

POSTES DE TRAVAIL STATIQUE ERGONOMIQUES



Poste de travail statique

- Stabilité maximale, qualité de haut niveau
- Made in Germany, 3 ans de garantie
- Solide : matériaux de haute qualité, mécanique résistante
- Ménage le dos : permet de passer de la position assise en position statique p. ex. pour téléphoner, utiliser un portable ou faire de l'archivage
- Position assise ou statique : hauteur réglable en continu de 75 cm (position assise) à 120 cm, la table est inclinable de +10° vers le bas
- Sécurisé : la descente de la table est freinée par un amortisseur pneumatique qui évite toute chute brutale
- Flexible : utilisable comme poste de travail compact par ex. pour les points de vente ou comme prolongation de la profondeur du bureau pour adapter la distance de vision d'un moniteur
- Résistant : la table porte 30 kg, facile à nettoyer, bords arrondis
- Pratique : auget pour stylos et ustensiles, un rebord empêche ceux-ci de tomber
- Massif : colonne télescopique en acier, Ø extérieur 6 cm
- Blocage aisé de la hauteur au moyen d'une bague avec poignée ergonomique
- Pied en étoile de 61 cm en solide fonte d'aluminium avec 5 roulettes freinées
- Robuste : colonne extérieure et pied thermolaqués, colonne intérieure galvanisée
- Construit avec le savoir-faire de plus de 100 ans de production métallique
- Autres qualités de surface sur demande

Réf.	Coloris	Plaqué	U.V.
930 40	70 bois	Multiplex plaqué hêtre 60x52x2,2 cm	1 pce
930 41	02 blanc, 82 gris	Mélamine 60x51x2,5 cm	1 pce



Table de travail ergonomique



- Stabilité, qualité et fonctionnalité exceptionnelles
- Made in Germany, 3 ans de garantie
- Flexible : agrandissement peu encombrant de la surface de travail, ou poste de travail statique
- Gain de place : fixation par pince, pas d'encombrement de la surface au sol
- Ménage le dos : permet de varier la position de travail, réduit les efforts sur la colonne vertébrale
- Élégante table, droite sur le devant pour garantir une bonne position de travail
- Musclée : robuste pince de haute qualité, grande stabilité assurée

- Portée 30 kg
- Table de haute qualité, bords arrondis, facile à nettoyer
- Hauteur réglable en continu de 31 - 43 cm (au dessus du bureau)
- Orientable : la table est inclinable de +10° vers le bas et orientable sur 360°, fixation par levier de serrage basculant
- Pratique : auget pour stylos et ustensiles, un rebord les empêche de tomber
- Massif : colonne télescopique en acier résistant, Ø extérieur 6 cm
- Blocage aisé et sans effort de la colonne au moyen d'un levier de serrage ergonomique
- Pince de fixation largeur 10 cm, en solide bande d'acier, ouverture max. 8 cm, avec couche de protection des surfaces

Réf.	Coloris	Plaqué	U.V.
930 10	70 bois	Multiplex plaqué hêtre 60x52x2,2 cm	1 pce
930 11	02 blanc, 82 gris	Mélamine 60x51x2,5 cm	1 pce



POSTES DE TRAVAIL STATIQUE ERGONOMIQUES



Table haute

- Grande stabilité, qualité de haut niveau
- Made in Germany, 3 ans de garantie
- Polyvalente : table de bistrot, décoration, pupitre, table de réunion
- Dynamise le travail au bureau : variation de la position assise et statique

- Qualitative : surface mélaminée simili hêtre
- Insensible : facile à nettoyer
- Protection : patins de protection en matière plastique
- Circonférence de la table 60 cm, solide épaisseur de 2,2 cm
- Hauteur totale env. 109,5 cm
- Robuste : colonne en tube d'acier, Ø 5 cm, thermolaquée
- Stable : pied en aluminium Ø 61 cm, thermolaqué

Réf.	Coloris	Plaqué	U.V.
932 30	70 bois	Melamin-Oberfläche	1 pce
932 31	02 blanc	Melamin-Oberfläche	1 pce



Table d'appoint

- Modèle de base pour les économes
- Pour les rétroprojecteurs et video-projecteurs du marché
- Également utilisable comme table d'appoint, p. ex. pour l'archivage
- Hauteur réglable en continu de 64 cm à 100 cm
- Solide : colonne télescopique carrée en acier, plateau robuste

- Dimensions du plateau 38 x 38 cm, portée 20 kg
- Surface du plateau en mélamine, facile à nettoyer
- Fixation avec vis de poignée étoile
- Solide pied en acier carré
- Mobile : livrée avec quatre roulettes orientables, dont deux avec frein

Réf.	Coloris	U.V.
933 10	82 gris	1 pce



POSTES DE TRAVAIL STATIQUE ERGONOMIQUES



Tablette de projection MAULpro avec tablette latérale

- Stabilité maximale, qualité de haut niveau
- Made in Germany, 3 ans de garantie
- Avec tablette latérale pour projecteur, réf. 933 30 avec cordon et prise de terre triple
- Ménage le cordon : le déplacement des tablettes se fait parallèlement, le cordon n'est pas étiré
- Solide : matériaux de qualité, mécanique réalisée par les spécialistes MAUL des constructions métalliques
- Sécurisé : la descente des tablettes est freinée par amortisseur pneumatique qui évite toute chute brutale

- Debout ou assis : hauteur réglable en continu de 73,5 cm (position assise) à 120 cm, la tablette supérieure est inclinable de 10° vers le bas
- Dimensions de la tablette supérieure 35 x 50 cm (l x p), portée env. 30 kg
- Tablette latérale de 30 x 30 cm, montage à droite ou à gauche, portée env. 8 kg
- La tablette latérale se rabat vers le haut avec fixation magnétique pour limiter l'encombrement
- Écartement entre les tablettes en position horizontale: 39 cm
- Massif : colonne télescopique en acier, Ø extérieur 6 cm
- Blocage aisé de la hauteur au moyen d'une bague avec poignée ergonomique
- Pied en étoile de 61 cm en solide fonte d'aluminium avec 5 roulettes freinées
- Robuste : colonne extérieure et pied thermolaqués, colonne intérieure galvanisée
- Construit avec le savoir-faire de plus de 100 ans de production métallique
- Surface mélaminée, autres qualités de surface sur demande
- Code couleur 89: surface élégante finement structurée, de coloris anthracite métallisé
- 933 30: Munie d'une prise de terre triple, 230V, max. 2500W (labels de sécurité VDE et GS) avec cordon de connexion rouge (couleur signalétique) de 3 m de long

Réf.	Coloris	Accessoires	U.V.
933 30	82 gris, 89 anthracite	compris	1 pce
933 31	82 gris, 89 anthracite	non compris	1 pce



Tablette de projection MAULpro



- Stabilité maximale, qualité de haut niveau
- Made in Germany, 3 ans de garantie
- Debout ou assis : hauteur réglable en continu de 73,5 cm (position assise) à 120 cm, la tablette supérieure est inclinable de 10° vers le bas
- Solide : matériaux de qualité, mécanique réalisée par les spécialistes MAUL des constructions métalliques
- Sécurisé : la descente des tablettes est freinée par amortisseur pneumatique qui évite toute chute brutale

- Dimensions de la tablette supérieure 35 x 50 cm (l x p), portée env. 30 kg
- Massif : colonne télescopique en acier, Ø extérieur 6 cm
- Blocage aisé de la hauteur au moyen d'une bague avec poignée ergonomique
- Pied en étoile de 61 cm en solide fonte d'aluminium avec 5 roulettes freinées
- Robuste : colonne extérieure et pied thermolaqués, colonne intérieure galvanisée
- Construit avec le savoir-faire de plus de 100 ans de production métallique
- Surface mélaminée, autres qualités de surface sur demande
- Code couleur 89 : surface élégante finement structurée, de coloris anthracite métallisé

Réf.	Coloris	U.V.
933 29	82 gris, 89 anthracite	1 pce



MAULBOARDS



MAULboard sur pieds

- Augmente la place disponible sur le bureau
- Made in Germany, 3 ans de garantie
- Met tous les documents à portée de main
- Profondeur bien adaptée aux classeurs

- Patins de protection
- Plateau avec revêtement en résine mélamine, épaisseur 2,2 cm
- Convient à beaucoup de séries de meubles de bureau
- Hauteur 17 cm, profondeur 30 cm
- Solides pieds en aluminium

Réf.	Coloris	Longueur	Capacité	U.V.
800 28	82 gris	80 cm	100 kg	1 pce
800 30	82 gris	100 cm	100 kg	1 pce



REPOSE-PIEDS



Repose-pieds ergonomique MAULpro, chauffant

- Contre les pieds froids : moquette de qualité, chauffage rapide
- Réglable en continu de 30° à 45°, réglage et voyant de contrôle sur l'avant
- Made in Germany, 3 ans de garantie
- Professionnel : hauteur réglable sur 5 positions, très grande surface
- Inclinaison réglable au pied en continu, construction autobloquante pour éviter une bascule involontaire
- Sécurité : conforme aux directives actuelles et normes DIN, voir www.maul.fr
- Modèle design

- Ergonomique : correction pour les tables à hauteur fixe
- Bien pensé : pas d'anses gênant la liberté de mouvements latéraux
- Solide : en matière plastique antichoc, patins antidérapants en caoutchouc
- Contrôlé EMV (conformité électromagnétique)
- Hauteur : avant min. 4,8 cm à max. 11,9 cm / arrière min. 6,6 cm à max. 22 cm
- Alimentation secteur 220 V / 35 W



Réf.	Coloris	Surface utile	U.V.
902 50	85 gris	45 x 39 cm	1 pce



Repose-pieds ergonomique MAULpro, confortable

- Pour un bien-être optimum : avec moquette de qualité
- Made in Germany, 3 ans de garantie
- Professionnel : hauteur réglable sur 5 positions, très grande surface
- Inclinaison réglable au pied en continu, construction autobloquante pour éviter une bascule involontaire
- Sécurité : conforme aux directives actuelles et normes DIN, voir www.maul.fr
- Modèle design

- Ergonomique : correction pour les tables à hauteur fixe
- Bien pensé : pas d'anses gênant la liberté de mouvements latéraux
- Solide : en matière plastique antichoc, patins antidérapants en caoutchouc
- Hauteur : avant min. 4,8 cm à max. 11,9 cm / arrière min. 6,6 cm à max. 22 cm

Réf.	Coloris	Surface utile	U.V.
902 25	85 gris	45 x 39 cm	1 pce



Repose-pieds ergonomique MAULpro

- Anti glissant : surface avec picots améliorant la tenue
- Made in Germany, 3 ans de garantie
- Professionnel : hauteur réglable sur 5 positions, très grande surface
- Inclinaison réglable au pied en continu, construction autobloquante pour éviter une bascule involontaire
- Sécurité : conforme aux directives actuelles et normes DIN, voir www.maul.fr
- Modèle design

- Ergonomique : correction pour les tables à hauteur fixe
- Bien pensé : pas d'anses gênant la liberté de mouvements latéraux
- Solide : en matière plastique antichoc, patins antidérapants en caoutchouc
- Hauteur : avant min. 4,8 cm à max. 11,9 cm / arrière min. 6,6 cm à max. 22 cm

Réf.	Coloris	Surface utile	U.V.
902 20	85 gris	45 x 39 cm	1 pce



REPOSE-PIEDS



Repose-pieds MAULstandard, à pastilles

- Pour une assise confortable : modèle de base avec grande surface
- Anti glissant : surface avec picots plastiques améliorant la tenue
- Fonctionnel : hauteur réglable sur 2 positions et 6 angulations
- Correction pour les tables à hauteur fixe
- Bien pensé : pas d'anses gênant la liberté de mouvements latéraux
- Solide : en matière plastique antichoc
- Hauteur : avant min. 5,5 cm à max. 6,5 cm / arrière min. 9,1 cm à max. 13,8 cm
- Patins antidérapants en caoutchouc

Réf.	Coloris	Surface utile	U.V.
901 15	90 noir	45 x 35,3 cm	1 pce




Repose-pieds MAULsolid, gommé

- Grande flexibilité : modèle de base, quadruple réglage
- Particulièrement anti glissant : surface avec tapis en caoutchouc
- Hauteur réglable sur 4 positions et 4 angulations
- Correction pour les tables à hauteur fixe
- Bien pensé : pas d'anses gênant la liberté de mouvements latéraux
- Solide : en matière plastique antichoc
- Hauteur : avant min. 3 cm à max. 6,5 cm / arrière min. 8 cm à max. 12,5 cm
- Patins antidérapants en caoutchouc

Réf.	Coloris	Surface utile	U.V.
901 25	90 noir	37 x 25 cm	1 pce

» OPTIMISEZ VOTRE POSTE DE TRAVAIL AVEC REPOSE-PIEDS



Un repose-pieds vous permet de créer en trois étapes un espace de travail à faible contrainte et particulièrement ergonomique.

La première étape:


Le bon réglage de la chaise. Maintenir les hauts des bras en position verticale, les avant-bras parallèles à la surface de la table
 – la hauteur d'assise de la chaise doit être ajustée en fonction.

La seconde étape:

Les cuisses doivent reposer en position horizontale sur la chaise
 – la hauteur d'assise du repose-pieds doit être ajustée en fonction.

La troisième étape:

Les cuisses et les bas des jambes doivent former un angle d'au moins 90°
 – l'inclinaison du repose-pieds doit être ajustée en fonction.



Une position corporelle défavorable diminue jusqu'à 40 pour cent des performances humaines lors de travaux de bureau. Le repose-pieds évite les pertes énergétiques inutiles pour cause de position de travail contraignante étant donné qu'il permet une posture corporelle confortable et décontractée.

PORTE-COPIES




Porte-copies Universel avec bras double, à fixer

- Adaptation de la distance de vision en fonction du travail
- Moins de fatigue, travail plus rapide, moins d'erreurs
- Made in Germany, 3 ans de garantie
- Plaque format A4, plaque orientable sur 360°
- La plaque peut être détachée et utilisée comme porte-bloc

- Réduit les mouvements de tête
- Doux pour la tête, la nuque et les yeux
- Format portrait ou paysage, la fixation des accessoires est variable
- Possibilité de fixation excentrée de la plaque sur le bras
- Bordure de 0,9 cm, retient jusqu'à 100 feuilles de papier
- Pince bleue, se fixant sur le côté court ou long du porte-copies
- La pince peut être rehaussée de 4,2 cm pour les grands formats
- La règle détachable en matière plastique SAN peut être utilisée à droite ou à gauche, et prolongée pour l'utilisation en format paysage
- Règle en matière plastique dépolie fumée, coulissante sur toute la longueur de la bordure
- Réglage de la friction des articulations par vis à oreilles très pratiques
- En matière plastique antichoc, surface mate antireflets
- 813 22: Bras double, longueur 38 cm. Pince de fixation pour tables jusqu'à 9,5 cm d'épaisseur. L'étrier métallique de fixation est masqué. Articulation supplémentaire avec angle de pivotement
- 813 24: Avec plateau pour stylos et trombones. Longueur du bras de soutien 19 cm. Pied 22,4 x 19,7 cm



Réf.	Coloris	Pieds	U.V.
813 22	82 gris	Pince de fixation	1 pce
813 24	82 gris	Socte	1 pce



PORTE-TÉLÉPHONE



Porte-téléphone avec plateau multifonctionnel

- Pour ordinateurs portables, centrales téléphoniques, télécopieurs et combinés
- Made in Germany, 3 ans de garantie

- Longueur du bras 29,8 cm, hauteur libre sous le bras 16,4 cm, orientation sur 360°
- Fixation métallique pour tables jusqu'à 7,5 cm d'épaisseur
- Plaque avec deux ailes latérales, avec 4 chevilles assurant le maintien de l'appareil

Réf.	Coloris	Capacité	Plateau	U.V.
830 42	82 gris	5 kg	22 x 35,7 cm	1 pce



Porte-téléphone Classique

- En métal thermolaqué
- Made in Germany, 3 ans de garantie
- Bras extensible jusqu'à 1 m

- Plaque et cache-pied en matière plastique antichoc
- Pour téléphones jusqu'à 26 cm de largeur et 26,5 cm de profondeur
- La plaque est inclinable vers le bas jusqu'à 14°, orientable sur 360°
- Hauteur libre de 22 cm sous la plaque
- Pince de fixation pour tables jusqu'à 8 cm d'épaisseur, vissage possible

Réf.	Coloris	Hauteur	Capacité	U.V.
831 50	82 gris, 90 noir	43 cm	5 kg	1 pce



PORTE-TÉLÉPHONE



Porte-téléphone Élégant

- Orientable sur 360°
- Made in Germany, 3 ans de garantie
- Avec deux ailes latérales
- Bras extensible jusqu'à 1 m, guide-câble sur les ciseaux

- Hauteur de la colonne 40,5 cm, hauteur libre sous le bras 18 cm
- Avec 4 chevilles de fixation assurant un bon maintien du téléphone
- Articulation permettant l'orientation frontale de l'appareil
- Pince de fixation pour tables jusqu'à 7,5 cm

Réf.	Coloris	Capacité	Plateau	U.V.
831 32	82 gris	5 kg	22 x 35,7 cm	1 pce



Porte-téléphone Élégant avec fixation murale

- Avec deux ailes latérales
- Made in Germany, 3 ans de garantie
- Bras extensible jusqu'à 1 m, guide-câble sur les ciseaux

- Avec 4 chevilles de fixation assurant un bon maintien du téléphone
- Articulation permettant l'orientation frontale de l'appareil

Réf.	Coloris	Capacité	Plateau	U.V.
831 35	82 gris	5 kg	22 x 35,7 cm	1 pce





RAILS ET BANDES D'INFORMATION



Rail pince multifonctionnel MAULtalent, aluminium **NEW**

- Cinq fonctions : rail pince élégant et puissant
- Il suffit d'insérer le document sur toute sa longueur par le bas et il est automatiquement bien retenu
- Recto pour aimants : permet la fixation de photos par aimants ou de porte-noms aimantés, pour des marqueurs effaçables à sec
- Avec : 2 crochets multifonctionnels, coulissants et amovibles pour des vestes légers, clés ou blocs pour chevalet de conférence (perforation 11 mm minimum)
- Rainure sur le haut pour poser des stylos, cartes, photos ou mémos
- Fabriqué en Allemagne du spécialiste en construction métallique avec plus de 100 ans d'expérience
- A reçu le Red Dot Award: Product Design 2022




- Confortable : à visser, permet un équilibrage de la hauteur, matériel de montage inclus
- Performant : pour les papiers à partir de 80 g/m² jusqu'au cartons de 1 mm d'épaisseur
- Décent et durable : pour mettre des informations en évidence, par exemple des dessins, plans, photographies ou affiches
- Utile partout : au bureau, au bureau à domicile, dans l'atelier, le couloir, la cuisine ou la chambre des enfants
- Pratique : montage individuel ou bout à bout pour former une bande de visualisation continue dans les grandes salles et longs couloirs
- Adaptateur d'extension et matériel de montage inclus
- De grande qualité : design noble, construction plate
- Comprend un accessoire intégré dans le profilé pour aider à l'insertion du papier
- Rail contenant des billes de matière plastique : insérer et changer le papier facilement et rapidement
- Surface de tableau blanc solide en profilé d'aluminium avec des capuchons en matière plastique, profondeur 1,5 cm
- Aimants/accessoires/stylos/décoration ne pas livrés
- Emballage sûr et respectueux de l'environnement, recyclable
- 3 ans de garantie

Réf.	Coloris	Largeur	Longueur	U.V.
624 82	08 aluminium	4,2 cm	50 cm	1 pce
624 84	08 aluminium	4,2 cm	100 cm	1 pce




RAILS ET BANDES D'INFORMATION



Rail mural en aluminium **NEW**

- Livré avec 4 pinces coulissantes
- Pratique : les documents (même épais) sont simplement insérés et retenus automatiquement
- Made in Germany, 3 ans de garantie
- Fixation : par vissage masqué, livré avec matériel de fixation
- Flexible : le coulissement des pinces permet la fixation de documents de toutes tailles
- Élégant : rail design en profilé d'aluminium anodisé argent



- Décent, durable et économique : pour mettre des informations en évidence, par exemple feuilles de dessin, notes pense-bête, plans, photographies, affiches et posters
- Au bureau, dans l'atelier, le couloir, la cuisine ou la chambre des enfants, sur les murs, les armoires et les portes
- Pratique : montage individuel ou bout à bout pour former une bande de visualisation continue
- Avec caches hémisphériques des bordures et liaisons
- Extension possible avec d'autres pinces V à rouleau (réf. 625 20 84) ou pinces à aimant (réf. 626 30 84), conditionnement sûr et écologique, recyclable
- 625 10: Livré avec 4 pinces à rouleau coulissantes : insérer le document par le bas, le rouleau le tient automatiquement
- 625 11: Livré avec 4 pinces magnétiques coulissantes : ouvrir la pince, insérer le document, la pince se ferme et le tient fermement

Réf.	Coloris	Longueur	Largeur	U.V.
625 10	85 gris	104,5 cm	3,8 cm	1 pce
625 11	85 gris	104,5 cm	3,8 cm	1 pce

Rail mural pour pinces à rouleau



- Avec pinçage automatique : livré avec 4 pinces à rouleau coulissantes
- Pratique : les documents (même épais) sont simplement insérés et retenus automatiquement
- Made in Germany, 3 ans de garantie
- Fixation : par cloutage, livré avec clous en acier
- Flexible : le coulissement des pinces permet la fixation de documents de toutes largeurs
- Rail profilé en matière plastique anti-casse coloris gris clair

- Décent, durable et économique : pour mettre des informations en évidence, p. ex. croquis, memos, plans, photographies, affiches et posters
- Au bureau, dans l'atelier, le couloir, la cuisine ou la chambre des enfants, sur les murs, les armoires et les portes
- Pratique : montage individuel ou bout à bout pour former une bande de visualisation continue
- Extension possible avec d'autres pinces V à rouleau (réf. 625 20 84) ou pinces à aimant (réf. 626 30 84)
- Conditionnement sûr et écologique, recyclable

Réf.	Coloris	Longueur	Largeur	U.V.
624 31	82 gris	100 cm	3,81 cm	1 pce

RAILS ET BANDES D'INFORMATION



Représentation 1:1

Pince magnétique S

- Pinçage par aimant, une personne seule peut accrocher des grands formats
- Utilisation : ouvrir la pince (elle se bloque en position ouverte), insérer le document, la pince se ferme par le contact et le retient
- Made in Germany, 3 ans de garantie
- Montage facile : autoadhésif, détachable sans laisser de résidus et réutilisable avec du ruban adhésif double face
- Ménage : laquage intérieur évitant la détérioration des documents
- Ne se perdent pas contrairement aux aimants

- Décent, durable et économique: pour mettre des informations en évidence p. ex. croquis, mémos, plans, photos ou posters
- Pour le bureau, l'atelier, le couloir, la cuisine ou la chambre d'enfants, sur les murs, les armoires et les portes
- Utilisable sous réserve sur les crépis, les tapisseries à gros grains et les surfaces peintes
- La surface de fixation doit être propre et sans poussière

Réf.	Coloris	Dimensions	Pces/UV	U.V.
624 00	35 bleu, 84 gris, 94 argenté	3,6 x 4 cm	10 pces	1 ctn.




Représentation 1:1

Pince à rouleau S

- Pinçage automatique par rouleau, retient fermement les documents même épais
- Ingénieux : permet à une personne seule d'accrocher des grands formats
- Utilisation : insérer le document par le bas, le rouleau le retient automatiquement. Relever le rouleau pour libérer le document
- Made in Germany, 3 ans de garantie
- Montage facile : autoadhésif, détachable sans laisser de résidus et réutilisable avec du ruban adhésif double face
- Ne se perdent pas, contrairement aux aimants

- Décents, durables et économiques: pour mettre des informations en évidence p. ex. croquis, mémos, plans, photos ou posters
- Pour le bureau, l'atelier, le couloir, la cuisine ou la chambre d'enfants, sur les murs, les armoires et les portes
- Utilisable sous réserve sur les crépis, les tapisseries à gros grains et les surfaces peintes
- La surface de fixation doit être propre et sans poussière

Réf.	Coloris	Dimensions	Pces/UV	U.V.
624 10	35 bleu, 84 gris, 94 argenté	3,3 x 4,3 cm	10 pces	1 ctn.



RAILS ET BANDES D'INFORMATION



Rail pince en aluminium

- Pour la fixation de documents par pinçage
- Noble : design élégant en aluminium anodisé argent, très plat
- Design signé MAUL, développé et construit dans nos usines allemandes
- Montage facile : dotée d'un coussin de mousse autoadhésif masquant les inégalités de surface, ne se détache pas sans laisser de résidus


- Utilisation : appuyer sur le haut de la pince, insérer le document, relâcher la pression, le document est retenu
- Décent, durable et économique: pour mettre des informations en évidence p. ex. croquis, mémos, plans, photos ou posters
- Pour le bureau, l'atelier, le couloir, la cuisine ou la chambre d'enfants, sur les murs, les armoires et les portes
- Pratique: montage individuel ou extension bout à bout comme bande de visualisation continue
- Construction plate, seulement 1,3 cm de hauteur
- Ouverture 1 cm
- Conditionnement libre service
- Utilisable sous réserve sur les crépis, les tapisseries à gros grains et les surfaces peintes
- La surface de fixation doit être propre et sans poussière

Réf.	Coloris	Longueur	Largeur	U.V.
624 62	08 aluminium	42,8 cm	4 cm	1 pce
624 63	08 aluminium	30,5 cm	4 cm	1 pce
624 64	08 aluminium	21,8 cm	4 cm	1 pce
624 65	08 aluminium	15,6 cm	4 cm	1 pce
624 66	08 aluminium	11,3 cm	4 cm	1 pce
624 69	08 aluminium	3,5 cm	4 cm	1 pce



»AGENCEMENT DE BUREAU

RAILS ET BANDES D'INFORMATION



Rail pince MAULgrip en aluminium

- **Aisé** : fixation de l'information en l'insérant par le bas
- **Sûr** : fixation solide par trois lèvres de caoutchouc, capacité de charge de 4 kg/100cm
- **Performant** : pour les papiers à partir de 80 g/m² jusqu'aux cartons de 2 mm d'épaisseur
- **Conception plate**
- **Montage facile** : visser les supports de suspension au mur et y emboîter simplement la plinthe

- Sobre, solide et facile : pour afficher des informations à hauteur de vue, par ex. dessins, mémos, plans, annonces changeantes ou posters
- Au bureau, à l'atelier, à l'école ou à la crèche, à la maison, aux murs, armoires et portes
- Comment faire ? Insérer le document par le bas à travers l'ouverture et relâcher, comprend un accessoire pour aider à l'insertion, l'affichage adhère bien
- Pratique : fixation d'une seule pièce ou de plusieurs l'une à la suite de l'autre
- Longueur pouvant être raccourcie à souhait à l'aide d'une scie à métaux manuelle
- Matériel de montage et capuchons de bout de plinthe inclus


Réf.	Coloris	Longueur	Largeur	U.V.
624 58	02 blanc	100,5 cm	5 cm	1 pce

Rail d'information en aluminium, magnétique

- **Double usage** : personnalisation par étiquettes, un intelligent système de bascule permet la fixation supplémentaire de documents
- **Magnétique** : se fixe sur les surfaces aimantées comme tableaux blancs, réfrigérateurs et armoires métalliques
- **Design signé MAUL** : développé et construit dans nos usines locales
- **Noble** : rail en aluminium anodisé argent, faible hauteur de 0,7 cm


- Pour étiquetage : permet de glisser des bandes de carton d'une hauteur de 3,4 cm maximum sur le devant du profil, livré avec film plastique de protection
- Décent, durable et économique : pour mettre des informations en évidence, par exemple dessins, plans, photographies
- Au bureau, dans l'atelier, le couloir, la cuisine, la chambre des enfants ou dans les vitrines permettant un changement d'affichage rapide
- Bande magnétique au verso du rail
- Pratique : montage individuel ou bout à bout pour former une bande de visualisation continue
- Conditionnement libre-service

Réf.	Coloris	Longueur	Largeur	U.V.
624 70	08 aluminium	21 cm	4,5 cm	1 pce



»AGENCEMENT DE BUREAU

RAILS ET BANDES D'INFORMATION



Rail pince MAULexpress, auto-adhésive

- **Confortable** : permet d'insérer des documents par le bas
- **Pour les économistes**
- **Pour fréquents changements** : réservations, données de machines, menus etc.
- **Montage facile** : doté d'un coussin de mousse autoadhésif masquant les inégalités de surface, ne s'enlève pas sans laisser de résidus
- **En matière plastique antichoc**

- Décent, durable et économique : pour mettre des informations en évidence par exemple dessins, mémos, plans, photos ou posters
- Pour le bureau, l'atelier, le couloir, la cuisine ou la chambre d'enfants
- Pratique : montage individuel et extensible bout à bout en bande de visualisation continue
- Utilisable sous réserve sur les crépis, les tapisseries à gros grains et les surfaces peintes
- La surface de fixation doit être propre et sans poussière


Réf.	Coloris	Longueur	Largeur	U.V.
624 55	02 blanc	50 cm	3 cm	1 pce
624 56	02 blanc	100 cm	3 cm	1 pce

Rail pince MAULballfix, aluminium

- **Multi-usages** : rail contenant des billes de verre, avec rainure sur le haut et le devant pour plus d'informations
- **Permet l'insertion de documents sur toute la longueur, les documents insérés sont retenus automatiquement**
- **Une rainure sur le haut permet d'insérer des photos, cartes de Noël, mémos**
- **Le profilé permet d'insérer des étiquettes en carton (hauteur 34 mm) sur le devant**
- **Made in Germany, garantie 3 ans**
- **Fixation par vissage, trous oblongs, livré avec matériel de fixation**
- **Noble** : en aluminium anodisé argent, coins en plastique gris

- Discret et durable: pour mettre des informations en évidence p. ex. croquis, mémos, plans, photos ou posters
- Au bureau, à l'atelier, dans le couloir, la cuisine ou la chambre d'enfant
- Pratique: montage individuel ou extension bout à bout comme bande de visualisation continue

Réf.	Coloris	Longueur	Largeur	U.V.
624 41	08 aluminium	50,6 cm	5,6 cm	1 pce
624 42	08 aluminium	100,6 cm	5,6 cm	1 pce




RAILS ET BANDES D'INFORMATION



Rail pince MAULballfix, plastique

- **Multi-usage** : rail contenant des billes de verre, avec rainure sur le haut et le devant pour plus d'informations
- Permet l'insertion de documents sur toute la longueur, les documents insérés sont retenus automatiquement
- Le profilé permet d'insérer des étiquettes en carton (hauteur 36 mm) sur le devant
- Made in Germany, garantie 3 ans
- Montage facile: doté d'un coussin en mousse autoadhésif masquant les inégalités de surface, ne se détache pas sans laisser de résidus

- Décent et durable: pour mettre des informations en évidence p. ex. croquis, mémos, plans, photos ou posters
- Au bureau, à l'atelier, dans le couloir, la cuisine ou la chambre d'enfant
- Pratique: montage individuel ou extension bout à bout comme bande de visualisation continue
- Utilisable sous réserve sur les crépis, les tapisseries à gros grains et les surfaces peintes
- La surface de fixation doit être propre et sans poussière



Réf.	Coloris	Longueur	Largeur	U.V.
624 44	09 autres	50 cm	4,7 cm	1 pce
624 45	09 autres	100 cm	4,7 cm	1 pce



Rail d'information design MAULpro


- **Élégant** : pour accrocher des informations avec des aimants
- Livré avec 4 aimants hémisphériques
- Usage additionnel : il est possible d'écrire au marqueur pour tableaux blancs sur la face qui permet de fixer des aimants
- Made in Germany, 3 ans de garantie
- Pour vissage : montage masqué, livré avec matériel de fixation
- Design raffiné : bande métallique sertie par un rail en aluminium, épaisseur : 1 cm

- Décent et durable : pour mettre des informations en évidence p. ex. mémos, plans, photos
- Pour le bureau, l'atelier, le couloir, la cuisine ou la chambre d'enfant
- Extensible : livré avec embouts et adaptateur de liaison coloris argent
- Conditionnement sûr et écologique, recyclable

Réf.	Coloris	Longueur	Largeur	U.V.
625 00	94 argenté	101 cm	5,4 cm	1 pce



Adaptateur pour extension des rails



RAILS ET BANDES D'INFORMATION



Rail métallique MAULnail-up

- Pour la fixation de documents avec des aimants
- Bien conçu : profil 3 D pour plus de stabilité
- Made in Germany, 3 ans de garantie
- Montage par cloutage, livré avec clous de fixation en acier
- Robuste : acier avec revêtement plastique

- Décent, durable et économique: pour mettre des informations en évidence p. ex. croquis, mémos, plans, photos ou posters
- Pour le bureau, l'atelier, le couloir, la cuisine ou la chambre d'enfant
- Pratique: montage individuel ou extension bout à bout comme bande de visualisation continue
- Les aimants ne sont pas livrés
- Conditionnement sûr et écologique, recyclable



Réf.	Coloris	Longueur	Largeur	U.V.
620 50	02 blanc	100 cm	5 cm	1 pce




Bande métallique inox MAULsolid

- Pour la fixation de documents avec des aimants
- Noble : en acier inoxydable brossé, épaisseur 0,45 mm
- Design signé MAUL
- Montage aisé sans perçage Dotée sur toute la surface d'un coussin de mousse autoadhésif masquant les inégalités de surfaces, ne se détache pas sans laisser de résidus

- Décent et durable : pour mettre des informations en évidence p. ex. croquis, mémos, plans, photos ou posters
- Pour le bureau, l'atelier, le couloir ou la cuisine
- Pratique : montage individuel ou extension bout à bout comme bande de visualisation continue
- Utilisable sous réserve sur les crépis, les tapisseries à gros grains et les surfaces peintes
- La surface de fixation doit être propre et sans poussière



Réf.	Coloris	Longueur	Largeur	U.V.
620 66	95 argenté	50 cm	5 cm	1 pce
620 76	95 argenté	100 cm	5 cm	1 pce



Bande métallique MAULsolid

- Pour la fixation de documents avec des aimants
- Design signé MAUL
- Au choix : 2 coloris et 2 tailles
- Insensible aux rayures : tôle d'acier fin thermolaquée, épaisseur 0,5 mm
- Montage aisé sans perçage
- Dotée sur toute la surface d'un coussin de mousse autoadhésif masquant les inégalités de surfaces, ne se détache pas sans laisser de résidus

- Décent, durable et économique : pour mettre des informations en évidence p. ex. croquis, mémos, plans, photos ou posters
- Pour le bureau, l'atelier, le couloir ou la cuisine
- Pratique : montage individuel ou extension bout à bout comme bande de visualisation continue
- Utilisable sous réserve sur les crépis, les tapisseries à gros grains et les surfaces peintes
- La surface de fixation doit être propre et sans poussière



Réf.	Coloris	Longueur	Largeur	U.V.
620 30	02 blanc	50 cm	5 cm	1 pce
620 40	02 blanc, 84 gris	100 cm	5 cm	1 pce

RAILS ET BANDES D'INFORMATION

Bande métallique MAULstandard

- Pour la fixation de documents avec des aimants
- Pour les économies
- Pratique : pour des marqueurs pour tableaux blancs, effaçable à sec
- Insensible aux rayures : tôle d'acier fin plastifiée, épaisseur 0,41 mm
- Montage aisé sans perçage
- Dotée de coussinets de mousse autoadhésifs masquant les inégalités de surfaces, ne se détachent pas sans laisser de résidus

- Décent et durable : pour mettre des informations en évidence p. ex. croquis, mémos, plans, photos ou posters
- Pour le bureau, l'atelier, le couloir ou la cuisine
- Pratique : montage individuel ou extension bout à bout comme bande de visualisation continue
- Utilisable sous réserve sur les crépis, les tapisseries à gros grains et les surfaces peintes
- La surface de fixation doit être propre et sans poussière
- 620 60: 4 coussinets de mousse autoadhésifs 4 x 4 cm livrés
- 620 70: 8 coussinets de mousse autoadhésifs 4 x 4 cm livrés

Réf.	Coloris	Longueur	Largeur	U.V.
620 60	02 blanc	50 cm	5 cm	1 pce
620 70	02 blanc	100 cm	5 cm	1 pce

Bande métallique MAULstandard avec aimants

- Pour la fixation de documents avec des aimants
- Livrée avec 4 aimants gris Ø 24 x 8 mm, adhérence magnétique 0,6 kg
- Pour les économies
- Pratique : pour des marqueurs pour tableaux blancs, effaçable à sec
- Montage facile : dotée d'un coussin de mousse autoadhésif masquant les inégalités de surface, ne se détache pas sans laisser de résidus
- Insensible aux rayures : tôle d'acier fin plastifiée, épaisseur 0,41 mm

- Décent et durable : pour mettre des informations en évidence p. ex. croquis, mémos, plans, photos ou posters
- Pour le bureau, l'atelier, le couloir, la cuisine ou la chambre d'enfants
- Pratique : montage individuel ou extension bout à bout comme bande de visualisation continue
- Utilisable sous réserve sur les crépis, les tapisseries à gros grains et les surfaces peintes
- La surface de fixation doit être propre et sans poussière
- 620 62: 4 coussinets de mousse autoadhésifs 4 x 4 cm livrés
- 620 72: 8 coussinets de mousse autoadhésifs 4 x 4 cm livrés

Réf.	Coloris	Longueur	Largeur	Avec	U.V.
620 62	02 blanc	50 cm	5 cm	2 aimants	1 pce
620 72	02 blanc	100 cm	5 cm	4 aimants	1 pce


RAILS ET BANDES D'INFORMATION

Bande métallique souple

- Pour la fixation de documents avec des aimants
- Grande longueur : bande en rouleau pour aimants, se pose de mur en mur et même dans les angles
- Individuelle : se coupe à la longueur voulue avec de simples ciseaux
- Pour les jardins d'enfants, les écoles, les salles de conférence, galeries d'exposition, agences de publicité et autres
- Made in Germany, 3 ans de garantie
- Montage facile : dotée d'un coussin de mousse autoadhésif masquant les inégalités de surface, ne se détache pas sans laisser de résidus
- Insensible aux rayures : tôle d'acier fin laqué en blanc, épaisseur de la tôle 0,13 mm

- Décent, durable et économique: pour mettre des informations en évidence p. ex. croquis, mémos, plans, photos ou posters
- Pratique: montage individuel ou extension bout à bout comme bande de visualisation continue
- Utilisable sous réserve sur les crépis, les tapisseries à gros grains et les surfaces peintes
- La surface de fixation doit être propre et sans poussière
- Les aimants ne sont pas livrés
- 621 00: avec 3 aimants ronds Ø 30 mm
- 621 20: livrée en boîte pratique dévideur

Réf.	Coloris	Longueur	Largeur	U.V.
621 00	02 blanc	100 cm	3,5 cm	1 pce
621 01	02 blanc	100 cm	3,5 cm	1 pce
621 05	02 blanc	250 cm	3,5 cm	1 pce
621 10	02 blanc	500 cm	3,5 cm	1 pce
621 20	02 blanc	25 m	3,5 cm	1 pce



PORTE-PLANS ET ACCESSOIRES




Porte-plans mobile

- Très pratique : pour la présentation de grands documents, par ex. affiches, posters, bandes d'impression, dessins industriels, feuilles de chevalets, ou série de petits formats
 - Mobile : facile à déplacer n'importe où grâce à son pied à roulettes
 - Made in Germany, 3 ans de garantie
 - Flexible : se place partout dans une pièce et même entre deux bureaux
 - Ingénieux : permet à une personne seule d'accrocher des grands formats grâce à sa pince magnétique - ouvrir la pince vers le haut (elle se bloque en position ouverte), insérer le document, la pince se ferme par le contact et le retient
 - Design attrayant, matériaux de haute qualité
- Beaucoup de place : 3 bras rotatifs format A0 (132 cm, 80g/m²) avec 3 pinces magnétiques coulissantes
 - Extension possible jusqu'à 6 bras (réf. 626 00 08 ou 626 10 08)
 - Les documents peuvent se fixer des deux côtés sur plusieurs pinces coulissantes
 - Utilisable pour le papier ou d'autres matériaux, p. ex. tissus ou feuilles jusqu'à env. 100g/m² selon l'épaisseur et la structure de surface
 - Bien pensé : l'horizontalité des bras est réglable, les bras ont un frein qui permet le libre positionnement en hauteur
 - Peu encombrant : les bras peuvent se rabattre lorsqu'ils ne sont pas utilisés
 - Solide : colonne en aluminium, Ø 30 mm
 - Réglable en hauteur : réglage télescopique en continu de 140 à 200 cm
 - Élégant : socle à roulettes particulièrement plat
 - Le socle est très stable et muni de 5 roulettes spéciales
 - Une fixation conique facilite le montage du pied
 - Sûr : le réglage en hauteur est doté d'un frein, les bras sont munis d'une protection de couleur vive en bout de bras
 - Coloris : noir et argent en combinaison avec des éléments gris
 - Les pinces à aimants sont laquées à l'intérieur pour éviter la détérioration des documents quand on les retire en position fermée
 - Utilisable également avec les pinces à rouleaux V (réf. 625 20 84)
 - Conditionnement sûr et écologique, recyclable



Réf.	Coloris	U.V.
625 60	84 gris	1 pce



PORTE-PLANS ET ACCESSOIRES




Porte-plans de table

- Très pratique : pour la présentation de grands documents, par ex. affiches, posters, bandes d'impression, dessins industriels, feuilles de chevalets, ou série de petits formats
 - Peu encombrant : Solide pince de fixation en acier
 - Made in Germany, 3 ans de garantie
 - Ingénieux : permet à une personne seule d'accrocher des grands formats grâce à sa pince magnétique - ouvrir la pince vers le haut (elle se bloque en position ouverte), insérer le document, la pince se referme par le contact et le retient
- Bras rotatif A1 en aluminium (100 cm, 80g/m²) avec 3 pinces magnétiques coulissantes
 - Extension possible jusqu'à 4 bras (réf. 626 00 08 ou 626 10 08)
 - Les documents peuvent se fixer des deux côtés sur plusieurs pinces coulissantes
 - Utilisable pour le papier ou d'autres matériaux, p. ex. tissus ou feuilles jusqu'à env. 100g/m² selon l'épaisseur et la structure de surface
 - Bien pensé : l'horizontalité des bras est réglable, les bras ont un frein qui permet le libre positionnement en hauteur
 - Peu encombrant : les bras peuvent se rabattre lorsqu'ils ne sont pas utilisés
 - Solide : colonne anodisée extensible jusqu'à 120 cm au dessus de la table
 - Sûr : le réglage en hauteur est doté d'un frein, les bras sont munis d'une protection de couleur vive en bout de bras
 - Pince de fixation en acier avec coque plastique ouverture maximale 6 cm
 - Coloris : noir et argent en combinaison avec des éléments gris
 - Les pinces à aimants sont laquées à l'intérieur pour éviter la détérioration des documents quand on les retire en position fermée
 - Utilisable également avec les pinces à rouleaux V (réf. 625 20 84)
 - Conditionnement sûr et écologique, recyclable



Réf.	Coloris	U.V.
625 50	84 gris	1 pce



PORTE-PLANS ET ACCESSOIRES



Porte-plans mural

- Très pratique : pour la présentation de grands documents, par ex. affiches, posters, bandes d'impression, dessins industriels, feuilles de chevalets, ou série de petits formats
- Orientable : se monte sur une paroi
- Made in Germany, 3 ans de garantie
- Ingénieux : permet à une personne seule d'accrocher des grands formats grâce à ses pinces magnétiques - ouvrir la pince vers le haut (elle se bloque en position ouverte), insérer le document, la pince se ferme par le contact et le retient
- Livré avec le matériel de montage
- Design attrayant, matériaux de qualité
- Beaucoup de place : 2 bras rotatifs en aluminium A0 (132 cm, 80 g/m²) avec 3 pinces magnétiques coulissantes
- Extension possible jusqu'à 8 bras (réf. 626 00 08 ou 626 10 08)
- Les documents peuvent se fixer des deux côtés sur plusieurs pinces coulissantes
- Utilisable pour le papier ou d'autre matériaux, p. ex. tissus ou feuilles jusqu'à env. 100g/m² selon l'épaisseur et la structure de surface
- Bien pensé : l'horizontalité des bras est réglable, les bras ont un frein qui permet le libre positionnement en hauteur
- Peu encombrant : les bras peuvent se rabattre lorsqu'ils ne sont pas utilisés
- Solide : colonne verticale en aluminium
- Sûr : le réglage en hauteur est doté d'un frein, les bras sont munis d'une protection de couleur vive en bout de bras
- Coloris : noir et argent en combinaison avec des éléments gris
- Les pinces à aimants sont laquées à l'intérieur pour éviter la détérioration des documents quand on les retire en position fermée
- Utilisable également avec les pinces à rouleaux V (réf. 625 20 84)
- Conditionnement sûr et écologique, recyclable



Réf.	Coloris	U.V.
625 30	84 gris	1 pce



PORTE-PLANS ET ACCESSOIRES



Bras rotatif pour porte-plans

- Complément pour nos porte-plans (attention à la charge maximale)
- Made in Germany, 3 ans de garantie
- Accepte les pinces magnétiques type V et les pinces à rouleau type V des deux côtés
- Muni d'un frein de positionnement automatique
- Noble : En aluminium anodisé
- Solide : Muni d'une protection de couleur vive en bout du bras



Réf.	Coloris	Longueur	Format	U.V.
626 00	08 aluminium	132 cm	A0	1 pce
626 10	08 aluminium	100 cm	A1	1 pce



Pince magnétique V

- Coulissante : complément pour les bras des porte-plans
- Made in Germany, 3 ans de garantie
- Avec pinçage automatique par aimant
- Ingénieux : permet à une personne seule d'accrocher des grands formats
- Utilisation : ouvrir la pince (elle se bloque en position ouverte), insérer le document, la pince se ferme par le contact et le retient
- Protège : laquage intérieur évitant la détérioration des documents
- Pratique : muni d'un crochet permettant d'accrocher une attache pour clés ou photos



Réf.	Coloris	Dimensions	Pces/UV	U.V.
626 30	84 gris	3,6 x 4 cm	10 pces	1 ctn.



Pince à rouleau V

- Coulissante : complément pour les porte-plans, les rails pour pinces à rouleau et les rails murals
- Made in Germany, 3 ans de garantie
- Avec pinçage automatique, retient fermement les documents même épais
- Ingénieux : permet à une personne seule d'accrocher des grands formats
- Utilisation : insérer le document par le bas, le rouleau le retient automatiquement. Relever le rouleau pour libérer le document
- Pratique : muni d'un crochet permettant d'accrocher une attache pour clés ou photos



Réf.	Coloris	Dimensions	Pces/UV	U.V.
625 20	84 gris	3,3 x 3,8 cm	10 pces	1 ctn.

Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page
Accessoires d'animation	80	Bande de marquage, magnétique	89	Étiquettes magnétiques	90	Poste de travail statique	125	Tableau blanc MAULstandard, quadrillage 10 x 10 mm	Tablette de projection MAULpro avec tablette latérale
Accessoires d'animation MAULpro refill	78	Bande métallique inox MAULsolid	141	Feuilles de rechange	87	Poste de travail statique pour écran plat	124	127
Accessoires d'animation MAULselect	78	Bande métallique MAULsolid	141	Horloge digitale murale et de table MAULflow	123	POSTES DE TRAVAIL STATIQUE ERGONOMIQUES	124-127	Tableau blanc MAULstandard, quadrillage 20 x 20 mm	Tréteau d'affichage MAULpublic
Accessoires de nettoyage	65	Bande métallique MAULstandard	142	Horloge murale MAULclimb	121	35	87
ACCESSOIRES DE PRÉSENTATION	64-67	Bande métallique MAULstandard avec aimants	142	Horloge murale MAULdrive	121	Rail d'information design MAULpro	140	Tableau blanc mobile 2000 MAULpro	TRÉTEAUX D'AFFICHAGE
ACCESSOIRES POUR ANIMATEURS DE CONFÉRENCE	76-83	Bande métallique souple	143	Horloge murale MAULfly	119	Rail d'information en aluminium, magnétique	138	Tableau blanc mobile MAULpro easy2move	Vestiaire mobile MAULbolero
Accessoires pour tableau blanc, boîte carton	64	Bandes magnétiques	50	Horloge murale MAULjump	122	Rail métallique MAULnail-up	141	Tableau blanc mobile MAULpro non réversible	Vestiaire mobile MAULlimbo
Accessoires pour tableau blanc, mallette plastique	64	Bandes pour intitulés	81	Horloge murale MAULmove	120	Rail mural en aluminium	135	Tableau blanc mobile MAULpro, réversible	Vestiaire mobile MAULsamba
.....	64	Bloc de conférence	66	Horloge murale MAULpilot	119	Rail mural pour pinces à rouleau	135	Tableau blanc mobile MAULpro, réversible, émaillé	Vitrine MAULexcite
Accessoires pour tableau blanc, petit carton	64	Bras rotatif pour porte-plans	147	Horloge murale MAULrun	123	Rail pince en aluminium	137	Vitrine MAULextraslim
ACCESSOIRES POUR TABLEAUX BLANCS	64	Brosse d'effaçage	67	Horloge murale MAULstep	122	Rail pince MAULballfix, aluminium	139	Tableau blanc mobile MAULsolid easy2move	85
Aimant avec crochet rotatif	100	Brosse d'effaçage avec feutre S	66	HORLOGES	118-123	Rail pince MAULballfix, plastique	140	Tableau blanc mobile MAULstandard émaillé, réversible	84-85
Aimant avec double crochet carrousel	103	Brosse d'effaçage multicouches	67	Infoboards	53	Rail pince MAULexpress, auto-adhésive	139	
Aimant avec grand crochet	103	Brosse d'effaçage pour tableaux blancs	67	Jeu d'accessoires pour planning	50	Rail pince MAULgrip en aluminium	138	Tableau blanc mobile MAULstandard, réversible	
Aimant en forme de pastille, néodyme-silicone	95	Cadre à clapets MAULstandard	86	Mallette à roulettes pour animation de conférences MAULpro advanced	76	Rail pince MAULballfix, aluminium	139	Tableau blanc rabattable MAULstandard	
Aimant en forme de pastille, silicone	95	CADRES À CLAPETS	86	Mallette d'animation MAULpro compact	77	134	Tableau blanc triptyque MAULpro	
Aimant industriel	94	Cartes d'animation ovales	81	Mallette d'animation MAULpro confident	77	RAILS ET BANDES D'INFORMATION	134-143	Tableau combiné MAULstandard	
Aimant MAULsolid	93	Cartes d'animation rectangulaires	80	Mallette d'animation MAULstarter	78	REPOSE-PIEDS	129-130	Tableau d'information 2000 MAULpro, liège	
Aimant néodyme avec crochet carrousel	101	Cartes d'animation rondes	80	Marqueurs pour chevalet de conférence	65	Repose-pieds ergonomique MAULpro	129	Tableau d'information MAULstandard	
Aimant néodyme avec crochet pour vêtements	102	Cartes d'animation silhouette	81	Marqueurs pour tableau blanc	65	Repose-pieds ergonomique MAULpro, chauffant	129	Tableau d'information MAULstandard, liège	
Aimant néodyme avec crochet rotatif	101	Cartes d'animation, bulle	82	MAULboard sur pieds	128	129	Tableau d'information MAULstandard, liège, conditionnement libre-service	
Aimant néodyme en forme de pastille, silicone	94	Cartes d'animation, nuage	82	MAULBOARDS	128	Repose-pieds ergonomique MAULpro, confortable	129	45
Aimant néodyme en forme de quille	96	Cartes d'animation, pouce	81	Nettoyant pour tableaux blancs	66	129	Tableau d'information MAULstandard, textile	
Aimant néodyme silicone sphérique	95	Cavaliers porte-bloc de conférence	26	Petit tableau blanc, emballage libre-service	39	Repose-pieds MAULsolid, gommé	130	Tableau d'information mobile MAULpro	69-70
Aimant néodyme sphérique	99	Chevalet de conférence MAULoffice pour murs et portes	59	Pince à rouleau S	136	Repose-pieds MAULstandard, à pastilles	130	Tableau d'information mobile MAULpro, rabattable	71
Aimant néodyme, bâton prise aisée	97	Chevalet de conférence MAULoffice, 4 pieds	57	Pince à rouleau V	147	Roulettes	71	Tableau d'information mobile MAULsolid	72-73
Aimant néodyme, forme bâton	100	Chevalet de conférence MAULoffice, 4 pieds, blanc	56	Pince magnétique S	136	Ruban magnétique, auto-adhésif	90	Tableau d'information mobile MAULsolid, rabattable	
Aimant néodyme, forme cube	99	Chevalet de conférence MAULoffice, pied couronne	58	Pince magnétique V	147	SOMMAIRE AIMANTS	104-105	73
Aimant néodyme, forme pastille	98	Chevalet de conférence MAULoffice, pied couronne	58	Plaquettes magnétiques	51	SOMMAIRE ANIMATEURS DE CONFÉRENCE	79	Tableau de planning annuel MAULstandard	48
Aimant néodyme, forme quille	96	Chevalet de conférence MAULoffice, pied étoile	59	Points autocollants	82	SOMMAIRE CHEVALETS DE CONFÉRENCE	63	Tableau de planning annuel MAULstandard 14 mois	49
Aimant néodyme, forme torique	99	Chevalet de conférence MAULoffice, pied étoile	59	PORTE-COPIES	131	SOMMAIRE TABLEAUX BLANCS	40-41	49
Aimant puissant avec bouton	100	Chevalet de conférence MAULpro, 4 pieds	53	Porte-copies Universel avec bras double, à fixer ...	131	SOMMAIRE TABLEAUX D'INFORMATION	75	Tableau de planning annuel MAULstandard 2x6 mois	49
Aimant puissant avec crochet	102	Chevalet de conférence MAULpro, flip2use, pied couronne	54	PORTE-MANTEAUX	110-117	SOMMAIRE TABLEAUX POUR PUNAISES	47	49
Aimant puissant néodyme, conditionnement libre-service	97	Chevalet de conférence MAULpro, flip2use, pied couronne	54	Porte-manteaux MAULaura	113	Stylo-bille télescopique	83	Tableau de planning mensuel/annuel MAULstandard	
AIMANTS	88-103	Chevalet de conférence MAULsolid, 3 pieds	61	Porte-manteaux MAULcalima	113	Symboles magnétiques	51	48
Aimants à facettes MAULpro	91	Chevalet de conférence MAULsolid, pied couronne	61	Porte-manteaux MAULcaurus	111	Table de travail ergonomique	125	Tableau de planning universel MAULstandard	50
Aimants à facettes MAULpro, conditionnement libre-service	92	Chevalet de conférence MAULsolid, pied couronne	61	Porte-manteaux MAULsalsa	111	Table d'appoint	126	Tableau d'information 2000 MAULpro, structuré	44
Aimants hémisphériques	92	Chevalet de conférence MAULsolid, pied couronne	61	Porte-marqueurs en acrylique	65	Tableau blanc 2000 MAULpro, blanc	25	Tableau d'information 2000 MAULpro, textile	44
Aimants MAULsolid, conditionnement libre-service	93	flip2use	55	Porte-nom	83	Tableau blanc 2000 MAULpro, ensemble complet	24	Tableau liège, cadre bois	47
Antenne porte-feuille pour chevalets de conférence	58	Chevalet de conférence MAULstandard 3 pieds	63	Porte-plans de table	145	24	Tableau pour craie avec cadre en bois	39
Assortiment d'accessoires pour chevalet de conférence	66	Chevalet de conférence MAULstandard, 3 pieds plus	62	PORTE-PLANS ET ACCESSOIRES	144-147	Tableau blanc 2000 MAULpro	22	Tableau tryptique mobile MAULpro	31
Badges nominatifs	82	Chevalet de conférence MAULstandard, pied étoile	62	Porte-plans mobile	144	Tableau blanc 2000 MAULpro argent, ensemble complet	25	Tableau tryptique mobile MAULstandard	38
Bande d'effaçage en non-tissé	67	Chevalet de conférence MAULstandard, pied étoile	62	Porte-plans mural	146	25	TABLEAUX BLANCS	20-39
		CHEVALETS DE CONFÉRENCE	52-63	PORTE-TÉLÉPHONE	132-133	Tableau blanc 2000 MAULpro, émaillé	23	TABLEAUX D'INFORMATION	68-74
		Cintre en plastique.....	117	Porte-téléphone avec plateau multifonctionnel	132	Tableau blanc continu MAULpro	26	TABLEAUX DE PLANNING	48-51
		Cintre en bois	117	Porte-téléphone Classique	132	Tableau blanc continu MAULpro, émaillé	27	TABLEAUX POUR PUNAISES	42-47
		Épingles de signalisation	82	Porte-téléphone Élégant	133	Tableau blanc MAULstandard	33	Tablette de projection MAULpro	127
				Porte-téléphone Élégant avec fixation murale	133	Tableau blanc MAULstandard émaillé	34		

Référence	Page												
252 30	39	617 61	91	625 20	147	633 96	21	639 40	80	646 30	34	830 42	132
252 40	39	617 62	92	625 30	146	636 31	74	639 41	80	646 34	34	831 32	133
252 60	39	617 71	91	625 50	145	636 32	74	639 43	80	646 36	34	831 35	133
252 61	39	617 72	92	625 60	144	636 33	74	639 44	80	646 38	34	831 50	132
270 30	47	617 81	91	626 00	147	636 34	74	639 46	80	646 40	34	901 15	130
270 40	47	617 91	91	626 10	147	636 35	74	639 47	80	646 42	34	901 25	130
270 60	47	618 05	98	626 30	147	636 52	73	639 49	80	646 46	34	902 20	129
270 61	47	618 06	98	628 12	39	636 54	73	639 50	80	646 50	35	902 25	129
270 81	47	618 07	98	628 14	39	636 56	73	639 52	81	646 52	35	902 50	129
280 65	82	618 08	98	629 34	44	636 58	73	639 53	81	646 54	35	905 25	123
615 48	100	618 09	98	629 35	43	636 59	73	639 56	81	646 56	35	905 26	123
615 49	100	618 10	98	629 38	44	636 60	72	639 57	82	646 58	35	905 30	122
615 50	100	618 13	98	629 44	44	636 62	73	639 58	82	646 60	35	905 31	122
615 51	101	618 14	98	629 45	43	636 64	73	639 59	82	646 62	50	905 34	122
615 54	102	618 18	98	629 48	44	636 66	73	639 60	78	646 63	48	905 35	122
615 55	103	618 19	98	629 54	44	636 68	73	639 61	78	646 64	48	905 40	122
615 56	101	618 20	98	629 55	43	636 69	73	639 62	80	646 65	48	905 48	121
615 57	100	618 21	98	629 58	44	637 06	55	639 64	78	646 66	49	905 90	121
615 59	103	618 22	98	629 64	44	637 08	54	639 81	83	646 67	49	906 30	120
615 60	101	618 23	98	629 65	43	637 10	29	639 92	76	651 36	50	906 31	120
615 61	90	618 24	98	629 68	44	637 16	63	639 94	77	651 83	83	906 33	119
615 63	90	618 25	98	630 10	22	637 20	63	639 98	77	651 98	90	906 34	119
615 65	90	618 26	98	630 16	22	637 22	62	644 14	45	652 01	50	908 28	123
615 67	90	618 28	98	630 17	23	637 24	61	644 18	45	652 03	50	930 10	125
615 72	90	618 29	98	630 28	22	637 26	62	644 22	45	652 05	50	930 11	125
615 74	90	618 30	98	630 29	23	637 28	61	644 26	45	652 07	50	930 40	125
615 76	90	618 32	98	630 40	22	637 40	57	644 30	45	652 31	89	930 41	125
615 78	102	618 40	99	630 41	23	637 42	56	644 38	46	652 33	89	931 70	124
615 80	102	618 41	99	630 46	22	637 48	59	644 42	46	652 35	89	932 30	126
615 90	102	618 43	99	630 47	23	637 50	58	644 50	46	652 37	89	932 31	126
616 12	94	618 50	97	630 51	22	637 55	59	644 54	47	652 39	89	933 10	126
616 15	93	618 51	97	630 52	23	637 59	58	644 56	47	652 41	89	933 29	127
616 20	93	618 52	97	630 53	22	637 70	53	644 58	47	652 43	89	933 30	127
616 24	93	618 53	97	630 54	23	638 01	69	644 64	45	652 45	89	933 31	127
616 32	93	620 30	141	630 55	22	638 02	71	644 68	45	652 47	89	940 55	113
616 39	93	620 40	141	630 56	23	638 03	69	644 70	45	652 49	89	940 62	111
616 50	93	620 50	141	630 58	22	638 04	69	645 10	33	652 61	51	940 64	113
616 52	93	620 60	142	630 59	23	638 05	69	645 14	33	653 11	51	940 78	111
616 54	93	620 62	142	630 66	25	638 06	71	645 18	33	653 14	51	942 11	116
616 56	93	620 66	141	630 68	25	638 07	71	645 22	33	653 17	51	942 41	115
616 58	93	620 70	142	630 85	22	638 09	70	645 26	33	653 21	51	942 44	115
616 60	92	620 72	142	630 92	24	638 11	70	645 30	33	653 24	51	945 15	117
616 61	98	620 76	141	630 95	24	638 12	69	645 34	33	660 40	86	945 33	117
616 63	98	621 00	143	631 23	25	638 13	71	645 36	33	660 41	86		
616 64	95	621 01	143	631 24	25	638 19	69	645 38	33	660 42	86		
616 66	95	621 05	143	631 28	25	638 25	65	645 40	33	660 43	86		
616 68	98	621 10	143	633 46	27	638 27	65	645 42	33	660 44	86		
616 71	98	621 20	143	633 47	27	638 37	65	645 46	33	663 10	87		
616 74	99	624 00	136	633 48	27	638 38	65	645 52	32	663 11	87		
616 75	95	624 10	136	633 49	27	638 39	65	645 54	32	663 12	87		
616 76	99	624 31	135	633 51	26	638 52	67	645 79	36	663 80	87		
616 83	99	624 41	139	633 52	26	638 53	67	645 80	36	663 81	87		
616 84	96	624 42	139	633 53	26	638 54	67	645 82	36	663 82	87		
616 85	96	624 44	140	633 54	26	638 58	65	645 85	38	665 34	84		
616 86	96	624 45	140	633 55	29	638 59	64	645 86	38	665 36	84		
616 87	96	624 55	139	633 56	29	638 60	64	645 92	37	665 39	84		
616 88	96	624 56	139	633 57	29	638 61	64	645 93	37	665 42	84		
616 89	96	624 58	138	633 58	29	638 62	66	645 94	37	665 44	84		
616 90	100	624 62	137	633 61	30	638 64	67	645 95	37	682 01	85		
616 92	99	624 63	137	633 62	30	638 66	67	645 96	37	682 02	85		
616 93	99	624 64	137	633 63	30	638 68	66	646 02	37	682 03	85		
616 94	99	624 65	137	633 64	30	638 71	71	646 03	37	682 04	85		
617 07	97	624 66	137	633 65	30	638 73	26	646 04	37	682 06	85		
617 08	97	624 69	137	633 66	30	638 78	66	646 05	37	682 08	85		
617 09	97	624 70	138	633 67	30	638 80	66	646 06	37	682 09	85		
617 10	97	624 82	134	633 70	28	638 84	65	646 10	34	682 12	85		
617 23	94	624 84	134	633 72	28	639 20	81	646 14	34	800 28	128		
617 33	94	625 00	140	633 81	31	639 33	82	646 18	34	800 30	128		
617 51	91	625 10	135	633 84	30	639 36	82	646 22	34	813 22	131		
617 52	92	625 11	135	633 94	21	639 38	81	646 26	34	813 24	131		

» NOS SYMBOLES

Les symboles à côté des produits vous permettent d'identifier plus rapidement les atouts de ceux-ci. Voici les significations :



Un vrai classique MAUL, design et fonctionnalité incomparables.



Tous les produits MAUL ont au minimum 2 ans de garantie, certains d'entre eux ont 3 ans.



Exclusivement sur la surface émaillée, sous condition d'usage approprié.



Sécurité contrôlée par l'organisme de contrôle technique TÜV de Thuringe



Sécurité contrôlée par Intertek.



Une importance particulière a été apportée à la stabilité.



Les composants de ce produit sont recyclables à 98%.



»LE MONDE DU TRAVAIL DE DEMAIN

CONCENTRATION / EFFICACITÉ

L'espace de travail devient un lieu de repli pour les activités qui nécessitent de longues périodes de concentration. On y est au calme, le niveau de stress est réduit et vous pouvez travailler à l'abri sans être distrait. Avec des lieux de travail flexibles, les cloisons de séparation assurent une certaine tranquillité. Les zones de calme et les espaces de réflexion sont utilisés pour la détente, mais permettent également de travailler seul et d'être concentré. Les appels téléphoniques sont passés dans des salles audio insonorisées et le silence y est garanti à 100 %. La flexibilité des horaires et des lieux de travail permet d'équilibrer l'occupation des salles. Le taux d'erreur est réduit, les performances et la productivité sont accrues

CRÉATIVITÉ / COMMUNICATION

Le bureau de demain est bien plus qu'un lieu de travail. C'est un lieu de rencontre et d'échange. Les gens s'y rencontrent et discutent de leurs idées et de leurs points de vue. Cette culture de communication favorise la créativité et un transfert rapide des connaissances. Il est nécessaire de disposer de zones offrant suffisamment d'espace pour travailler ensemble. Dans les zones de réunion, l'information circule plus rapidement, et dans les zones de travail et de loisirs, de nouvelles solutions sont développées de manière ludique. Les outils de présentation mobiles soutiennent les techniques créatives de manière flexible en fonction de la taille de l'équipe. Tout est en mouvement.

TRAVAIL-VIE PRIVÉE INTÉGRATION

Les frontières entre le travail et le domicile se dissolvent, et la numérisation combine les domaines de la vie professionnelle et de la vie privée. Ce que l'on souhaite, c'est un environnement de bien-être qui génère de la satisfaction et préserve la santé. L'ergonomie n'est pas seulement présente au bureau, mais dans tous les domaines. Le mouvement est encouragé, des espaces de sport et de jeu sont créés ainsi que des zones de loisirs et des oasis de détente. L'accent y est mis sur la « dé-numérisation », par opposition aux espaces de travail. La conception biophilique reste une tendance : le lien avec la nature par le biais des plantes et d'autres éléments naturels assure le bien-être et l'amélioration de la qualité de l'air.

MOBILITÉ / FLEXIBILITÉ

Travailler quand on veut et où on veut Les données et les informations proviennent du Cloud et sont disponibles partout. Cela permet un choix libre et flexible de l'environnement de travail, adapté à la situation et aux tâches personnelles. Il peut s'agir de travailler en espace de coworking, en télétravail et le jour suivant en bureaux partagés sur le lieu de travail. Ou encore de travailler dans des zones de confidentialité pour les activités qui nécessitent de la concentration, et une heure plus tard de se rendre au Creative Center pour une réunion. Puis une pause avec de la musique relaxante dans la salle de détente avant de préparer la prochaine réunion dans le train ou l'avion.


»CONCENTRATION EFFICACITÉ

Le cloisonnement est important pour un travail qui nécessite de la concentration. Les tableaux de présentation mobiles assurent une bonne protection visuelle. En même temps, ils rendent l'information visible à travers différentes surfaces. Mais il est aussi question d'ergonomie, car la posture est généralement rigide lorsque l'on est concentré, et on ne bouge pas beaucoup. Il est donc important d'avoir du mobilier qui peut être adapté à l'utilisateur, comme par exemple des tables réglables en hauteur. Ajoutez des repose-pieds là où la hauteur de la table ne convient pas. De plus, vous avez besoin de luminaires qui peuvent facilement s'adapter aux mouvements du bureau et fournir un éclairage direct. De préférence avec une intensité d'éclairage et une température de couleur réglables en continu, afin de pouvoir les adapter à toute tâche visuelle.



»TRAVAIL- VIE PRIVÉE INTÉGRATION

Ici, les sens sont sollicités, car l'environnement de travail doit être beau, durable et confortable. Les produits fabriqués en Allemagne avec un faible niveau de pollution répondent au désir de préserver les ressources. Les tableaux et les porte-blocs en matières naturelles telles que le liège ou le bois répondent également au besoin de durabilité. La personnalisation peut être retrouvée dans le design d'une belle horloge murale ou d'accessoires colorés, par exemple les nouvelles couleurs de #colourmywork. Les repose-pieds ergonomiques réchauffables et les bureaux debout créent une sensation corporelle agréable et préservent la santé. Ceci est également valable pour les luminaires avec des couleurs lumineuses variables. Ils fournissent un éclairage suffisamment puissant pour un travail qui demande de la concentration et une lumière blanche chaude pendant les réunions ou pour des pauses paisibles.



»CRÉATIVITÉ COMMUNICATION

Ce qu'il faut, ce sont des produits résistants et capables de faire face aux exigences d'équipes changeantes. Des supports robustes, des matériaux résistants et des fixations solides résistent à un usage intensif et même aux esprits créatifs les plus énergiques. Les tableaux d'une largeur allant jusqu'à 3 mètres sont idéals pour les grandes salles. Les tableaux mobiles (avec une double surface de travail grâce à la rotation des tableaux) et les chevalets de conférence peuvent être facilement déplacés. Écrire, dessiner, afficher et utilisez des aimants, des notes autocollantes ou des feuilles de chevalet de conférence - les bons tableaux sont de véritables outils polyvalents lorsqu'il s'agit de créativité. Si l'espace manque, un pupitre ou, pour les individuels, un porte-bloc peut être utilisé : la plus petite surface de travail flexible.



»MOBILITÉ FLEXIBILITÉ

Une situation de travail aussi dynamique nécessite des outils qui s'adaptent aux tâches, mais surtout aux personnes. Des produits faciles à transporter ou à déplacer. Les murs et tableaux enroulables permettent de définir des zones de travail ou de réunion flexibles, et simultanément, ils peuvent servir de support d'information. Les pupitres mobiles et réglables en hauteur prolongent la table, offrent un espace de rangement pendant les réunions ou assurent une posture ergonomique. De plus, des luminaires complètent l'éclairage de la pièce et fournissent une lumière directe sur la surface de travail. Ils suivent tous les mouvements de la table ou travaillent sans fil et tiennent dans votre poche. Tout comme les porte-blocs qui remplacent aussi les tables.



» VISITEZ-NOUS SUR www.maul.fr



Données produit OFML.
En apprendre plus sur demande
à commercial@maul.fr.



Toujours à jour.
Dans le registre «Téléchargements»
vous trouvez les dernières versions
des catalogues et prospectus.



Rien ne vous échappe.
Avec la nouvelle fonction
360° vous pouvez regarder de
nombreux produits sous tous les
angles.

» NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION :



Tél. : +49 6063 502 270
commercial@maul.fr
www.maul.fr



<https://www.instagram.com/maulgmbh/>

MAUL

Jakob Maul GmbH

Jakob-Maul-Straße 17
D-64732 Bad König-Zell
commercial@maul.fr
www.maul.fr

bbn 4002390
ILN 40 02390 00000 0
No. de registre WEEE DE56172171
Réf. : 1100209.P227

