

Klemmbrett MAULflexx



- **Der Langstrecken-Champion unter den Schreibplatten**
- **Besonders strapazierfähig: Platte aus biegsamem 2-Schicht-Polypropylen**
- **Einsetzbar bei Temperaturen von -10°C bis +60°C, wasserunempfindlich**
- **Ideal auch für Spezial-Anwendungen: Bäckereien, Kühlräume und -Wägen**
- **Für unterwegs: Federleicht**
- **Modernes Design: Grifffreundliche Oberfläche mit Waffelmuster, Rückseite schwarz**
- **Kräftig: Flache, verchromte Bügelklemme mit Griffmulde**
- **Schonend: Bügelklemme mit schützenden Kunststoff-Ecken**
- Für unterwegs: Federleicht
- Praktisch: Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse
- Klemmweite ca. 0,8 cm, Plattenstärke 0,25 cm
- Auch als A4-Schreibmappe erhältlich, Art.-Nr. 236 11
- Garantie: 2 Jahre

| Art.-Nr. | Farbe | EAN-Code | Zollcode | Für Format | Produktmaße (LxBxH) | Klemmer | Packungsmaße / VE | Gewicht | VE |
|----------|---------|---------------|----------|------------|---------------------|-------------|-------------------|----------|------|
| 2360890 | schwarz | 4002390069458 | 39261000 | A5 | 24 x 16 x 1,5 cm | kurze Seite | 24 x 16 x 1,5 cm | 0,088 kg | 1 St |

Clipboard MAULflexx, easy-grip clip



- **The long-distance runner among the clipboards**
- **Particularly hard-wearing: Board made of flexible double-layer polypropylene**
- **Can be used at temperatures between -10° C and +60° C, insensible to water**
- **Ideal also for special applications: Bakeries, refrigeration rooms and trucks**
- **Modern design: The surface with waffle-weave pattern feels nice to the touch**
- **Powerful: Strong flat and chrome-plated easy-grip clip**
- **Gentle: Easy-grip clip with protecting plastic corners**
- For travelling: Extremely light
- Convenient: can be hung up, with retractable hook
- Clip opening approx. 0,8 cm, board thickness 0,25 cm
- Also available as A4-clipboard folder, Art. No. 236 11
- Guarantee: 2 years

| Art. No. | Colour | EAN-Code | Tariff-No. | For format | Size (l x w x h) | Clip | Pack size / PU | Weight | PU |
|----------|--------|---------------|------------|------------|------------------|------------|------------------|----------|----------|
| 2360890 | black | 4002390069458 | 39261000 | A5 | 24 x 16 x 1,5 cm | short side | 24 x 16 x 1,5 cm | 0.088 kg | 1 pc(s). |

Porte-bloc MAULflexx



- **Le champion de l'endurance parmi les porte-blocs**
- **Très robuste : plaque composée de 2 couches de polypropylène flexible**
- **Utilisable par des températures de -10°C à +60°C, résistant à l'eau**
- **Idéal pour des usages spéciaux: boulangeries, chambres et camions frigorifiques**
- **Pour emporter en route: léger comme une plume**
- **Design moderne : surface gaufrée facilitant la préhension**
- **Solide : pince à arceau chromée avec anse de manipulation**
- **Agréable : pince à arceau avec coins de protection en matière plastique**
- Pratique: avec patte d'accrochage rétractable
- Ouverture de la pince env. 0,8 cm, épaisseur de la plaque 0,25 cm
- Dossier A4 disponible sous la réf. 236 11
- Garantie: 2 ans

| Réf | Coloris | Code EAN | Code douanier | Pour format | Dimensions (L x l x h) | Pince | Dim. U.V. | Poids | U.V. |
|---------|---------|---------------|---------------|-------------|------------------------|----------------|------------------|----------|----------|
| 2360890 | noir | 4002390069458 | 39261000 | A5 | 24 x 16 x 1,5 cm | sur la largeur | 24 x 16 x 1,5 cm | 0,088 kg | 1 pce(s) |

Klembord MAULflexx



- **De schrijfplaat met de extreem lange levensduur, onbreekbaar door het toegepaste materiaal**
- **Bijzonder resistent: Plaat van sterk buigzaam 2-laags polypropyleen**
- **Kan ingezet worden bij temperaturen tussen -10°C en +60°C, waterresistent**
- **Ideaal voor speciaal gebruik: bakkers, koelruimte of -wagens**
- **Voor onderweg: zeer licht**
- Modern Design: aangename oppervlakte met wafelprofiel
- Krachtig: vernikkelde beugelklem met grip
- Beschermd: beugelklem met kunststof hoekjes
- Kan ook opgehangen worden m.b.v. ophangoog
- Klemwijdte ca. 0,8 cm, plaatdikte 0,25 cm
- garantie: 2 jaar

| Art. nr. | Kleur | EAN-Code | Dounanecode | Voor formaat | Maten (lxbxh) | Klem | Verpakkingsmaat / VE | Gewicht | VE |
|----------|-------|---------------|-------------|--------------|------------------|-------------|----------------------|----------|----------|
| 2360890 | zwart | 4002390069458 | 39261000 | A5 | 24 x 16 x 1,5 cm | korte zijde | 24 x 16 x 1,5 cm | 0,088 kg | 1 pc(s). |

Tavoletta portablocco MAULflexx



- **La campionessa di maratona tra le tavolette portablocco**
- **Particolarmente resistente: tavoletta flessibile in polipropilene a 2 strati**
- **Impiegabile a temperature da -10 a +60° C, insensibile all'acqua**
- **Ideale per usi speciali: panetterie, celle frigorifere, camion frigorifero**
- **Per chi viaggia: leggerissima**
- **Design moderno: superficie gradevole al tatto con struttura a cialda. Indietro nero**
- **Forte: molla piatta, cromato, con archetto**
- Molla con angoli protettivi in materiale plastico
- Pratica: anche da appendere tramite occhiello inseribile
- Apertura molla ca. 0,8 cm
- Spessore tavoletta: 0,25 cm
- Disponibile anche come cartella portablocco A4, art. 236 11
- Garanzia: 2 anni

| Cod. art. | Colore | Cod. EAN | Codice doganale | Per formato | Dim. (LxPxA) | Molla | Dim. imballo | Peso | Conf. |
|-----------|--------|---------------|-----------------|-------------|------------------|----------------|------------------|----------|-------|
| 2360890 | nero | 4002390069458 | 39261000 | A5 | 24 x 16 x 1,5 cm | Sul lato corto | 24 x 16 x 1,5 cm | 0,088 kg | 1 pz. |