



Akku LED-Tischleuchte MAULnina, dimmbar



greener@work



- **Trend-Designleuchte für kabelloses Ambiente-Licht**
- **Top Qualität: Beschichtete Aluminiumleuchte inkl. hochwertigem LiFe-PO4-Akku**
- **Überall wie einen Freund mitnehmen: Am Besprechungstisch, im Bistro, als Lese- und Nachttischleuchte, im Keller, auf der überdachten Terrasse**
- **Lithium-Eisenphosphat-Akku mit großer Sicherheit und sehr langer Lebensdauer von ca. 10 Jahren: Unempfindlicher bei hohen Temperaturen, Überladen, Kurzschlüssen oder mechanischen Belastungen**
- **greener@work: Keine giftigen Schwermetalle, keine seltenen Erden, hoher Recyclinganteil (auch Akku), sparsame LED-Technik**
- **Bequem laden: Leuchte einfach auf Kontakt-Ladestation stellen oder direkt über USB-C-Anschluss laden, Station und Kabel inklusive**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Netzunabhängiger Akkubetrieb: Kein störendes Kabel
- Stufenlos dimmen: Bedienung und Dimmen durch Touchfeld oben auf der Leuchte
- Lange Leuchtdauer, kurze Ladezeit: Bis zu 10 Stunden Beleuchtungszeit (je nach Dimmstufe), Ladedauer 5 h
- Design pur: Minimalistische Formgebung, hochwertige Materialwahl, stilvolles Akzentlicht
- Spritzwassergeschützt (IP54)
- Leistungsstark: Hohe Beleuchtungsstärke
- Naturgetreue Farbwiedergabe (wie Sonnenlicht um die Mittagszeit), CRI 95
- Praktisch: Optimierter Blendschutz durch Diffusor


- Betriebsgerät, Akku (Typ 18650) und Lichtquelle austauschbar
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff

Beleuchtungsstärke Leuchte: 640 Lux bei 25 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 2.700 Kelvin (warmweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): F (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 3 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 25.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 210 Lumen
 Fuß: Standfuß
 Material: Kopf: Aluminium - Säule: Aluminium - Standfuß: Aluminium -
 Fuß: schreibtischschonende Unterlage
 Maße: Höhe: 34 cm - Kopf: Ø 12 x 6.5 cm - Säule: Ø 0.9 x 24.7 cm - Fuß: Ø 11 cm
 Bewegung: Kopf: fix
 Position Schalter: Leuchtenkopf


- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8190802	weiß	4002390093255	94054239	39 x 16 x 13,5 cm	1,545 kg	1 St
8190877	braun	4002390093491	94054239	39 x 16 x 13,5 cm	1,545 kg	1 St
8190884	grau	4002390093514	94054239	39 x 16 x 13,5 cm	1,545 kg	1 St
8190890	schwarz	4002390093538	94054239	39 x 16 x 13,5 cm	1,545 kg	1 St

Mobile rechargeable LED table lamp MAULnina, dimmable



greener@work



- **Trendy designer lamp for wireless ambient lighting**
- **Top quality: Coated aluminium light incl. high-quality replaceable LiFePO4 battery**
- **Take it everywhere like a friend: At the conference table, in the bistro, as a reading and bedside lamp, in the cellar, on the covered terrace**
- **Lithium iron phosphate battery with high safety very and long service life of approx. 10 years. Resistant to high temperatures, overcharging, short circuits or mechanical loads**
- **greener@work: No toxic heavy metals, no rare earths, high recycled content (including batteries), economical LED technology**
- **Convenient Charging: Simply place the light on the contact charging station or charge directly via the USB C port, station and cable included**
- **Technical safety concept made by MAUL**
- Mains-independent battery operation: No annoying cable
- Continuous dimming: Operation and dimming via touch field on top of the light
- Long lighting time, short charging time: Up to 10 hours of lighting time (depending on dimming level), 5 hours charging time
- Pure design: Minimalist styling, choice of high-quality materials, stylish accent lighting
- Splash-proof (IP54)
- Powerful: High light intensity
- True-to-life colour rendering (like sunlight at midday), CRI 95
- Practical: Optimised glare protection with the diffuser
- Control gear, battery (type 18650) and light source interchangeable


- Environmentally friendly recyclable packaging, free of plastic

Illuminance of the : 640 lux illuminance at 25 cm distance
 Colour temperature per light source: 2.700 Kelvin (warm white)
 Number of light sources: 1
 Energy efficiency class per light source: F (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 3 kWh/1000 h
 Service life L70B50 per light source: 25.000 h
 Useful luminous flux per light source: 210 Lumen
 Base: base
 Material: Head: Aluminium - Column: Aluminium - Foot: Aluminium - Base: desk protection pad
 Dimensions: Height: 34 cm - Head: Ø 12 x 6.5 cm - Column: Ø 0.9 x 24.7 cm - Base: Ø 11 cm
 Movement: Head: fixed
 Position of the switch: Lamp head


- Guarantee: 2 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8190802	white	4002390093255	94054239	39 x 16 x 13,5 cm	1.545 kg	1 pc(s).
8190877	brown	4002390093491	94054239	39 x 16 x 13,5 cm	1.545 kg	1 pc(s).
8190884	grey	4002390093514	94054239	39 x 16 x 13,5 cm	1.545 kg	1 pc(s).
8190890	black	4002390093538	94054239	39 x 16 x 13,5 cm	1.545 kg	1 pc(s).

Luminaire de table LED à pile MAULnina, réglable



greener@work



- **Lampe design tendance pour un éclairage d'ambiance sans fil**
- **Qualité supérieure : luminaire en aluminium, batterie LiFe-PO4 de grande qualité incluse**
- **À emporter partout, tel un fidèle compagnon : en réunion, au bistrot, comme lampe de lecture ou de chevet, à la cave, en terrasse couverte**
- **Batterie au lithium-phosphate de fer interchangeable offrant une grande sécurité et une très longue durée de vie d'environ 10 ans. Moins sensible aux températures élevées, aux surcharges, aux courts-circuits ou aux contraintes mécaniques**
- **greener@work : pas de métaux lourds toxiques, pas d'exploitation de terres rares, taux élevé de recyclage (également batterie), technique LED économique**
- **Recharger en toute simplicité : il suffit de poser la lampe sur la station de recharge par contact ou de la charger directement via le port USB C, station et câble inclus**
- **Concept technique de sécurité signé MAUL**
- Fonctionnement sur batterie indépendant du réseau : fini le câble qui gêne
- Variation d'intensité en continu : commande tactile en touchant champ le haut du luminaire
- Longue durée d'éclairage, temps de charge court : jusqu'à 10 heures d'éclairage (selon le niveau de variation), temps de charge : 5 h
- Design pur : forme minimaliste, choix de matériaux de qualité, éclairage d'ambiance élégant
- Protégé contre les éclaboussures (IP54)
- Puissant : haute intensité lumineuse
- Reproduction fidèle des couleurs (comme la lumière du soleil à midi), CRI 95


- Pratique : protection anti-éblouissement optimisée grâce au diffuseur
- Appareillage de commande, batterie (type 18650) et source lumineuse interchangeables
- Emballage écologique recyclable, sans plastique

Éclairage du luminaire: 640 lux à 25 cm de distance
 Température de couleur par source lum: 2.700 Kelvin (blanc chaud)
 Nombre de sources lumineuses: 1
 Classe énergétique par source lum: F (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 3 kWh/1000 h
 Durée de vie L70B50 par source lum: 25.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 210 Lumen
 Support: socle
 Matériau: Tête : Aluminium - Colonne : Aluminium - Socle : Aluminium - Support : couche de protection des surfaces
 Dimensions: Hauteur : 34 cm - Tête : Ø 12 x 6.5 cm - Colonne : Ø 0.9 x 24.7 cm - Support : Ø 11 cm
 Mouvement: Tête : fixe
 Positionnement du commutateur: Tête du luminaire


- Garantie: 2 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8190802	blanc	4002390093255	94054239	39 x 16 x 13,5 cm	1,545 kg	1 pce(s)
8190877	marron	4002390093491	94054239	39 x 16 x 13,5 cm	1,545 kg	1 pce(s)
8190884	gris	4002390093514	94054239	39 x 16 x 13,5 cm	1,545 kg	1 pce(s)
8190890	noir	4002390093538	94054239	39 x 16 x 13,5 cm	1,545 kg	1 pce(s)

Oplaadbare LED-tafelarmatuur MAULnina, dimbaar



greener@work



- Trendy designarmatuur voor draadloze sfeerverlichting
- Topkwaliteit: gecoate aluminium armatuur incl. oplaadbare LiFe-PO4-batterij van hoge kwaliteit
- Accessoire die overal gebruikt kan worden: aan de vergadertafel, in de bistro, als lees- en nachtlampje, in de kelder, op overdekt terras
- Zeer veilige lithium-ijzerfosfaatbatterij met een zeer lange levensduur van ongeveer 10 jaar. Minder gevoelig voor hoge temperaturen, overladen, kortsluiting of mechanische belasting
- greener@work: geen giftige zware metalen, geen zeldzame aardmetalen, bevat veel gerecycled materiaal (inclusief batterij), zuinige LED-technologie
- Gemakkelijk opladen: plaats de armatuur gewoon op het contactlaadstation of laad direct op via de USB-C-aansluiting, station en kabel inbegrepen
- Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL
- Netonafhankelijke batterijvoeding: geen hinderlijke kabel
- Traploos dimmen: bedienen en dimmen via touchfeld-armatuur op de armatuur
- Lange verlichtingstijd, korte oplaadtijd: tot 10 uur verlichtingstijd (afhankelijk van dimniveau), oplaadtijd 5 uur
- Puur design: minimalistisch ontwerp, hoogwaardige materiaalkeuze, stijlvolle accentverlichting
- Spatwaterbestendig (IP54)
- Krachtig: hoge verlichtingssterkte
- Natuurgetrouwe kleurweergave (zoals zonlicht rond het middaguur), CRI 95
- Praktisch: optimale bescherming tegen verblinding dankzij diffuser


- Voorschakelapparatuur, batterij (type 18650) en lichtbron kunnen vervangen worden
- Milieuvriendelijke recyclebare verpakking, zonder plastic

Lichtsterkte lamp:	640 lux op 25 cm afstand
Kleurtemperatuur (per lichtbron)	2.700 Kelvin (warm wit)
Aantal lichtbronnen:	1
Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron)	F (spectrum A tot G)
Gewogen energieverbruik (per lichtbron)	3 kWh/1000 h
Levensduur L70B50 (per lichtbron)	25.000 h
Nuttige lichtstroom (per lichtbron)	210 Lumen
Voet:	standvoet
Materiaal:	Kop: aluminium - Zuil: aluminium - Voet: aluminium - Voet: werkblad beschermende onderlaag
Afmetingen:	Hoogte: 34 cm - Kop: Ø 12 x 6.5 cm - Zuil: Ø 0.9 x 24.7 cm - Voet: Ø 11 cm
Mobiliteit:	Kop: vaste
Schakelaarpositie:	Kop


- garantie: 2 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8190802	wit	4002390093255	94054239	39 x 16 x 13,5 cm	1,545 kg	1 pc(s).
8190877	bruin	4002390093491	94054239	39 x 16 x 13,5 cm	1,545 kg	1 pc(s).
8190884	grijs	4002390093514	94054239	39 x 16 x 13,5 cm	1,545 kg	1 pc(s).
8190890	zwart	4002390093538	94054239	39 x 16 x 13,5 cm	1,545 kg	1 pc(s).

Lampada da tavolo a LED ricaricabile MAULnina, dimmerabile



greener@work



- **Lampada dal design di tendenza per un'illuminazione d'atmosfera senza fili**
- **Massima qualità: lampada rivestita in alluminio con batteria ricaricabile LiFe-PO4 di alta qualità**
- **Una compagna sempre al tuo fianco: sul tavolo delle riunioni, al bistrot, come lampada da lettura e da comodino, in cantina, in veranda**
- **Batteria al litio-ferro-fosfato con grande sicurezza e lunghissima durata di circa 10 anni: meno sensibile alle alte temperature, al sovraccarico, ai cortocircuiti o alle sollecitazioni meccaniche.**
- **greener@work: assenza di metalli pesanti tossici, assenza di terre rare, elevato contenuto di materiali riciclati (comprese le batterie), tecnologia LED economica**
- **Ricarica comoda: è sufficiente posizionare la lampada sulla stazione di ricarica a contatto o caricarla direttamente tramite la porta USB C, stazione e cavo inclusi**
- **Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- Funzionamento a batteria indipendente dalla rete: assenza di scomodi cavi
- Dimmerazione continua: funzionamento e dimmerazione tramite pannello touch luminoso sulla parte superiore della lampada
- Lunga autonomia, breve tempo di ricarica: fino a 10 ore di illuminazione (a seconda del livello di dimmerazione), tempo di ricarica 5 h
- Design puro: design minimalista, selezione di materiali di alta qualità, elegante luce d'accento
- Protetto dagli spruzzi d'acqua (IP54)
- Potente: alta intensità luminosa
- Riproduzione fedele dei colori (come la luce diurna nelle ore centrali), CRI 95

- Pratica: protezione antiabbagliamento ottimizzata grazie al diffusore
- Alimentatore, batteria (tipo 18650) e sorgente luminosa sostituibili
- Ecologico Confezione riciclabile, privo di plastica

Luminosità della lampada: 640 lux a 25 cm di distanza
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 2.700 Kelvin (luce calda)
 Numero di sorgenti luminose: 1
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): F (scala da A a G)
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 3 kWh/1000 h
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 25.000 h
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 210 Lumen
 Base: con base
 Materiale: Testa: Aluminium - Supporto centrale: Aluminium - Piedistallo: Aluminium - Base: tappetino protettivo per la scrivania
 Dimensioni: Altezza: 34 cm - Testa: Ø 12 x 6.5 cm - Supporto centrale: Ø 0.9 x 24.7 cm - Base: Ø 11 cm
 Mobilità: Testa: fisso
 Posizione dell'interruttore: Testa della lampada

- Garanzia: 2 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8190802	bianco	4002390093255	94054239	39 x 16 x 13,5 cm	1,545 kg	1 pz.
8190877	marrone	4002390093491	94054239	39 x 16 x 13,5 cm	1,545 kg	1 pz.
8190884	grigio	4002390093514	94054239	39 x 16 x 13,5 cm	1,545 kg	1 pz.
8190890	nero	4002390093538	94054239	39 x 16 x 13,5 cm	1,545 kg	1 pz.