Akku LED-Tischleuchte MAULnina, dimmbar

8190802

8190877

8190884

8190890



greener@work


Inklusive austauschbarer LiFePo4-Batterie

Inklusive Ladestation

- **Trend-Designleuchte für kabelloses Ambiente-Licht**
- **Top Qualität: Beschichtete Aluminiumleuchte inkl. hochwertigem LiFe-PO4-Akku**
- **Überall wie einen Freund mitnehmen: Am Besprechungstisch, im Bistro, als Lese- und Nachttischleuchte, im Keller, auf der überdachten Terrasse**
- **Lithium-Eisenphosphat-Akku mit großer Sicherheit und sehr langer Lebensdauer von ca. 10 Jahren: Unempfindlicher bei hohen Temperaturen, Überladen, Kurzschlüssen oder mechanischen Belastungen**
- **greener@work: Keine giftigen Schwermetalle, keine seltenen Erden, Recyclinganteil (auch Akku), LED-Technik mit effizienter Lichtleistung**
- **Bequem laden: Leuchte einfach auf Kontakt-Ladestation stellen oder direkt über USB-C-Anschluss laden, Station und Kabel inklusive**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**

- Netzunabhängiger Akkubetrieb: Kein störendes Kabel
- Stufenlos dimmen: Bedienung und Dimmen durch Touchfeld oben auf der Leuchte
- Lange Leuchtdauer, kurze Ladezeit: Bis zu 10 Stunden Beleuchtungszeit (je nach Dimmstufe), Ladedauer 5 h
- Design pur: Minimalistische Formgebung, hochwertige Materialwahl, stilvolles Akzentlicht
- Spritzwassergeschützt (IP54)
- Leistungsstarke Beleuchtungsstärke
- Naturgetreue Farbwiedergabe (wie Sonnenlicht um die Mittagszeit), CRI 95
- Praktisch: Optimierter Blendschutz durch Diffusor

- Betriebsgerät, Akku (Typ 18650) und Lichtquelle austauschbar

Beleuchtungsstärke Leuchte:	640 Lux bei 25 cm Abstand
Farbtemperatur (je Lichtquelle):	2.700 Kelvin (warmweiß)
Anzahl Lichtquellen:	1
Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle):	F (Spektrum A bis G)
Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle):	3 kWh/1000 h
Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle):	25.000 h
Nutzlichtstrom (je Lichtquelle):	210 lm
Fuß:	Standfuß
Material:	Kopf: Aluminium - Säule: Aluminium - Standfuß: Aluminium - Fuß: schreibtischschonende Unterlage
Maße:	Höhe: 34 cm - Kopf: Ø 12 x 6.5 cm - Säule: Ø 0.9 x 24.7 cm - Fuß: Ø 11 cm
Bewegung:	Kopf: fix
Position Schalter:	Leuchtenkopf

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8190802	weiß	4002390093255	94054239	1,00 m	III USB-Anschluss	39 x 16 x 13,5 cm	1,545 kg	1 St
8190877	braun	4002390093491	94054239	1,00 m	III USB-Anschluss	39 x 16 x 13,5 cm	1,545 kg	1 St
8190884	grau	4002390093514	94054239	1,00 m	III USB-Anschluss	39 x 16 x 13,5 cm	1,545 kg	1 St
8190890	schwarz	4002390093538	94054239	1,00 m	III USB-Anschluss	39 x 16 x 13,5 cm	1,545 kg	1 St

Mobile rechargeable LED table lamp MAULnina, dimmable

8190802

8190877

8190884

8190890



greener@work


Includes replaceable LiFePo4 battery

Includes charger

- **Trendy designer lamp for wireless ambient lighting**
- **Top quality: Coated aluminum lamp including a high-quality LiFe-PO4 battery**
- **Take it with you everywhere, just like a friend: At the conference table, in a café, as a reading or bedside lamp, in the basement, on the covered patio**
- **Lithium iron phosphate battery with high safety and a very long service life of approx. 10 years: More resistant to high temperatures, overcharging, short circuits, or mechanical stress**
- **greener@work: No toxic heavy metals, no rare earth elements, recycled materials (including the battery), LED technology with efficient light output**
- **Convenient charging: Simply place the light on the contact charging station or charge it directly via the USB-C port; station and cable included**
- **Technical safety concept by MAUL**

- Battery-powered operation: No annoying cables
- Stepless dimming: Control and dimming via the touch panel on top of the light
- Long runtime, short charging time: Up to 10 hours of runtime (depending on dimming level), charging time 5 hours
- Pure design: Minimalist design, high-quality materials, stylish accent lighting
- Splash-proof (IP54)
- Powerful illuminance
- True-to-life color rendering (like midday sunlight), CRI 95
- Practical: Optimized glare protection thanks to the diffuser

- Control unit, battery (type 18650), and light source are replaceable

Illuminance of the :	640 lux illuminance at 25 cm distance
Colour temperature per light source:	2.700 Kelvin (warm white)
Number of light sources:	1
Energy efficiency class per light source:	F (spectrum A to G)
Weighted energy consumption per light source:	3 kWh/1000 h
Service life L70B50 per light source:	25.000 h
Useful luminous flux per light source:	210 lm
Base:	base
Material:	Head: Aluminium - Column: Aluminium - Foot: Aluminium - Base: desk protection pad
Dimensions:	Height: 34 cm - Head: Ø 12 x 6.5 cm - Column: Ø 0.9 x 24.7 cm - Base: Ø 11 cm
Movement:	Head: fixed
Position of the switch:	Lamp head

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8190802	white	4002390093255	94054239	1,00 m	III USB-connection	39 x 16 x 13,5 cm	1,545 kg	1 pc(s).
8190877	brown	4002390093491	94054239	1,00 m	III USB-connection	39 x 16 x 13,5 cm	1,545 kg	1 pc(s).
8190884	grey	4002390093514	94054239	1,00 m	III USB-connection	39 x 16 x 13,5 cm	1,545 kg	1 pc(s).
8190890	black	4002390093538	94054239	1,00 m	III USB-connection	39 x 16 x 13,5 cm	1,545 kg	1 pc(s).

Luminaire de table LED à pile MAULnina, réglable

8190802

8190877

8190884

8190890



greener@work


Pile remplaçable LiFePo4 incluse

Station de chargement incluse

- **Lampe design tendance pour un éclairage d'ambiance sans fil**
- **Qualité supérieure : lampe en aluminium revêtu avec batterie LiFe-PO4 haut de gamme incluse**
- **À emporter partout comme un ami : autour d'une table de réunion, au bistrot, comme lampe de lecture ou de chevet, à la cave, sur la terrasse couverte**
- **Batterie au lithium-fer-phosphate offrant une grande sécurité et une très longue durée de vie d'environ 10 ans : Plus résistante aux températures élevées, à la surcharge, aux courts-circuits ou aux contraintes mécaniques**
- **greener@work : Pas de métaux lourds toxiques, pas de terres rares, part recyclée (y compris la batterie), technologie LED offrant un rendement lumineux efficace**
- **Recharge pratique : il suffit de poser la lampe sur la station de recharge par contact ou de la recharger directement via un port USB-C ; station et câble inclus**
- **Concept de sécurité technique « Made by MAUL »**

- Fonctionnement sur batterie, sans raccordement au secteur : pas de câble gênant
- Réglage continu de l'intensité lumineuse : commande et réglage via le panneau tactile situé sur le dessus du luminaire
- Longue autonomie, temps de charge court : jusqu'à 10 heures d'autonomie (selon le niveau de gradation), temps de charge de 5 h
- Design épuré : design minimaliste, matériaux haut de gamme, éclairage d'ambiance élégant
- Résistant aux projections d'eau (IP54)
- Puissance d'éclairage élevée
- Rendu des couleurs fidèle à la réalité (comme la lumière du soleil à midi), IRC 95

- Pratique : protection anti-éblouissement optimisée grâce au diffuseur
- Bloc d'alimentation, batterie (type 18650) et source lumineuse remplaçables

Éclairement du luminaire:	640 lux à 25 cm de distance
Température de couleur par source lum:	2.700 Kelvin (blanc chaud)
Nombre de sources lumineuses:	1
Classe énergétique par source lum:	F (spectre A à G)
Consommation pondérée par source lum:	3 kWh/1000 h
Durée de vie L70B50 par source lum:	25.000 h
Flux lumineux utile par source lum:	210 lm
Support:	socle
Matériau:	Tête : Aluminium - Colonne : Aluminium - Socle : Aluminium - Support : couche de protection des surfaces
Dimensions:	Hauteur : 34 cm - Tête : Ø 12 x 6.5 cm - Colonne : Ø 0.9 x 24.7 cm - Support : Ø 11 cm
Mouvement:	Tête : fixe
Positionnement du commutateur:	Tête du luminaire

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8190802	blanc	4002390093255	94054239	1,00 m	III Port USB	39 x 16 x 13,5 cm	1,545 kg	1 pce(s)
8190877	marron	4002390093491	94054239	1,00 m	III Port USB	39 x 16 x 13,5 cm	1,545 kg	1 pce(s)
8190884	gris	4002390093514	94054239	1,00 m	III Port USB	39 x 16 x 13,5 cm	1,545 kg	1 pce(s)
8190890	noir	4002390093538	94054239	1,00 m	III Port USB	39 x 16 x 13,5 cm	1,545 kg	1 pce(s)

Oplaadbare LED-tafelarmatuur MAULnina, dimbaar

8190802

8190877

8190884

8190890



greener@work


Inclusief vervangbare LiFePo4-batterij

Inclusief oplaadstation

- **Trendy designlamp voor draadloze sfeerverlichting**
- **Topkwaliteit: lamp van gecoat aluminium, inclusief hoogwaardige LiFe-PO4-accu**
- **Overal mee naartoe nemen, net als een vriend: aan de vergadertafel, in het café, als lees- en nachtlampje, in de kelder, op het overdekte terras**
- **Lithium-ijzerfosfaat-accu met hoge veiligheid en een zeer lange levensduur van ca. 10 jaar: Minder gevoelig voor hoge temperaturen, overladen, kortsluitingen of mechanische belasting**
- **greener@work: Geen giftige zware metalen, geen zeldzame aardmetalen, recyclingaandeel (ook accu), LED-technologie met efficiënte lichtopbrengst**
- **Gemakkelijk opladen: Plaats de lamp eenvoudig op het contactlaadstation of laad hem rechtstreeks via de USB-C-aansluiting; station en kabel inbegrepen**
- **Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**

- Netonafhankelijke werking op accu: geen hinderlijke kabel
- Traploos dimmen: bediening en dimmen via het aanraakveld bovenop de lamp
- Lange brandduur, korte oplaadtijd: Tot 10 uur brandduur (afhankelijk van het dimniveau), oplaadtijd 5 uur
- Puur design: Minimalistische vormgeving, hoogwaardige materiaalkeuze, stijlvolle accentverlichting
- Spatwaterdicht (IP54)
- Krachtige lichtsterkte
- Natuurgetrouwe kleurweergave (zoals zonlicht rond het middaguur), CRI 95
- Praktisch: geoptimaliseerde verblindingsbeveiliging door diffusor

- Voeding, accu (type 18650) en lichtbron vervangbaar

Lichtsterkte lamp:	640 lux op 25 cm afstand
Kleurtemperatur (per lichtbron)	2.700 Kelvin (warm wit)
Aantal lichtbronnen:	1
Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron)	F (spectrum A tot G)
Gewogen energieverbruik (per lichtbron)	3 kWh/1000 h
Levensduur L70B50 (per lichtbron)	25.000 h
Nuttige lichtstroom (per lichtbron)	210 lm
Voet:	standvoet
Materiaal:	Kop: aluminium - Zuil: aluminium - Voet: aluminium - Voet: werkblad beschermende onderlaag
Afmetingen:	Hoogte: 34 cm - Kop: Ø 12 x 6.5 cm - Zuil: Ø 0.9 x 24.7 cm - Voet: Ø 11 cm
Mobiliteit:	Kop: vaste
Schakelaarpositie:	Kop

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8190802	wit	4002390093255	94054239	1,00 m	III USB - Verbinding	39 x 16 x 13,5 cm	1,545 kg	1 pc(s).
8190877	bruin	4002390093491	94054239	1,00 m	III USB - Verbinding	39 x 16 x 13,5 cm	1,545 kg	1 pc(s).
8190884	grijs	4002390093514	94054239	1,00 m	III USB - Verbinding	39 x 16 x 13,5 cm	1,545 kg	1 pc(s).
8190890	zwart	4002390093538	94054239	1,00 m	III USB - Verbinding	39 x 16 x 13,5 cm	1,545 kg	1 pc(s).

Lampada da tavolo a LED ricaricabile MAULnina, dimmerabile

8190802

8190877

8190884

8190890



greener@work


Includes replaceable LiFePo4 battery

Includes charger

- **Lampada di design di tendenza per un'illuminazione d'ambiente senza fili**
- **Massima qualità: lampada in alluminio verniciato con batteria LiFe-PO4 di alta qualità inclusa**
- **Da portare ovunque come un amico: al tavolo delle riunioni, al bar, come lampada da lettura o da comodino, in cantina, sulla terrazza coperta**
- **Batteria al litio-ferro-fosfato con elevata sicurezza e durata molto lunga di circa 10 anni: Resistente alle alte temperature, al sovraccarico, ai cortocircuiti o alle sollecitazioni meccaniche**
- **greener@work: Senza metalli pesanti tossici, senza terre rare, contenuto riciclato (anche nella batteria), tecnologia LED con resa luminosa efficiente**
- **Ricarica comoda: basta posizionare la lampada sulla stazione di ricarica a contatto o ricaricarla direttamente tramite la porta USB-C; stazione e cavo inclusi**
- **Concetto tecnico di sicurezza Made by MAUL**

- Funzionamento a batteria indipendente dalla rete elettrica: nessun cavo fastidioso
- Regolazione continua dell'intensità luminosa: comando e regolazione tramite pannello touch nella parte superiore della lampada
- Lunga durata di illuminazione, breve tempo di ricarica: fino a 10 ore di autonomia (a seconda del livello di regolazione), tempo di ricarica 5 ore
- Design essenziale: linee minimaliste, materiali di alta qualità, luce d'accento elegante
- Resistente agli spruzzi d'acqua (IP54)
- Elevata intensità luminosa

- Riproduzione fedele dei colori (come la luce del sole a mezzogiorno), CRI 95
- Pratica: protezione antiabbagliamento ottimizzata grazie al diffusore
- Alimentatore, batteria (tipo 18650) e sorgente luminosa sostituibili

Luminosità della lampada:	640 lux a 25 cm di distanza
Temperatura di colore (per sorgente luminosa):	2.700 Kelvin (luce calda)
Numero di sorgenti luminose:	1
Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa):	F (scala da A a G)
Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa):	3 kWh/1000 h
Durata L70B50 (per sorgente luminosa):	25.000 h
Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa):	210 lm
Base:	con base
Materiale:	Testa: Aluminium - Supporto centrale: Aluminium - Piedistallo:Aluminium - Base: tappetino protettivo per la scrivania
Dimensioni:	Altezza: 34 cm - Testa: Ø 12 x 6.5 cm - Supporto centrale: Ø 0.9 x 24.7 cm - Base: Ø 11 cm
Mobilità:	Testa: fisso
Posizione dell'interruttore:	Testa della lampada

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8190802	bianco	4002390093255	94054239	1,00 m	III USB - Connessione	39 x 16 x 13,5 cm	1,545 kg	1 pz.
8190877	marrone	4002390093491	94054239	1,00 m	III USB - Connessione	39 x 16 x 13,5 cm	1,545 kg	1 pz.
8190884	grigio	4002390093514	94054239	1,00 m	III USB - Connessione	39 x 16 x 13,5 cm	1,545 kg	1 pz.
8190890	nero	4002390093538	94054239	1,00 m	III USB - Connessione	39 x 16 x 13,5 cm	1,545 kg	1 pz.