

Moderationstafel MAULsolid, klappbar



- **Robustes Basismodell mit hoher Stabilität, Designed by MAUL**
- **Für mobile Einsätze: Klappbar, leicht zu tragen, Platz sparende Aufbewahrung, praktischer Transport durch einfache Demontage der Stellfüße, inklusive Rollensatz**
- **Einfach: Zusammenklappen mittels Schieberiegel**
- **Vielseitig: Auch als Stellwandsystem verwendbar**
- **Belastbar bei ebener Tafelfläche: Mittelprofil (Nut- und Federsystem) aus pulverbeschichtetem Aluminium hält die Oberfläche plan**
- **Langlebig: Oberflächen auf 15 mm starkem formstabilen Kern in Sandwich-Technik**
- **Inklusive 4 Doppel-Laufrollen, 2 davon feststellbar**
- Maße Tafel 150 x 120 cm (H x B), Gesamthöhe ca. 193,5 cm, beidseitig nutzbar
- Hohe Stabilität: Aluminium-Rahmen pulverbeschichtet aus belastbarem Hohlkammerprofil, ca. 1 mm stark
- Schonend: Ecken aus bruchsicherem Kunststoff, Stellfüße mit Bodenschoner aus Filz
- Filz: Pinnfähige Textil-Oberfläche aus hochwertigem Filz, selbstheilend für permanenten Gebrauch
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Oberfläche	Oberfläche - Farbe	Packungsmaße / VE	Gewicht	VE
6366682	grau	4002390052641	94032080	Filz	grau	125,5 x 90 x 7 cm	9,655 kg	1 St

Mobile information board MAULsolid, foldable



- **Sturdy basic model with high stability, designed by MAUL**
- **For mobile use: Foldable, light to carry, place-saving storage. Easy transport thanks to dismantlable legs, wheels included**
- **Easy: Folding by means of sliding bolt**
- **Versatile: Can be used as partition wall**
- **Plane and resistant surface: The middle profile (tongue-and-groove joint) made of powder-coated aluminium keeps the surface plane**
- **Durable: Covering on 15 mm thick stable kernel made in sandwich technique**
- **Including 4 double wheels, 2 of them lockable**
- Board size 150 x 120 cm (H x W), total height approx. 193,5 cm, both sides can be used
- High stability: Plastic-coated aluminium frame made of strong hollow profile, thickness approx. 1 mm
- Protected: Shock-proof plastic corners, legs have felt floor protection
- Felt: pinnable surface of high quality felt, self-healing for permanent use
- Guarantee: 2 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Surface	Surface - colour	Pack size / PU	Weight	PU
6366682	grey	4002390052641	94032080	felt	grey	125,5 x 90 x 7 cm	9.655 kg	1 pc(s).

Tableau d'information mobile MAULsolid, rabattable



- **Solide modèle de base avec grande stabilité**
- **Pour utilisation mobile : pliable, léger à transporter, se range sans encombrement, transport pratique par démontage aisé des pieds, jeu de roulettes livré**
- **Pratique: pliable avec verrou coulissant**
- **Design signé MAUL**
- **Polyvalent : utilisable comme système de cloisons**
- **Surface plane : la liaison horizontale par tenon et mortaise en aluminium thermolaqué assure une surface bien plane**
- **Durable : les revêtements sont appliqués sur un coeur en sandwich rigide de 15 mm**
- **Livré avec 4 roulettes doubles, dont 2 verrouillables**
- Dimensions du tableau 150 x 120 cm (h x l), hauteur totale env. 193,5 cm, biface
- Robuste : solide cadre en profilé d'aluminium extrudé de 1 mm d'épaisseur, thermolaqué
- Protection : coins en plastique antichoc, patins de protection en feutrine sous les pieds
- Feutrine : feutrine textile de haute qualité, punaisable, surface auto-régénérante, pour utilisation permanente
- Garantie: 2 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Surface	Couleur de la surface	Dim. U.V.	Poids	U.V.
6366682	gris	4002390052641	94032080	feutrine	gris	125,5 x 90 x 7 cm	9,655 kg	1 pce(s)

Presentatiebord MAULsolid, klapbaar



- **Presentaties, workshops, trainingen, vergaderingen of brainstormsessies?**
- **Het presentatiebord biedt u een makkelijke en voordelige oplossing om alle deelnemers te laten participeren**
- **De afmeting van het bord is 120 x 150 cm (B x H), totale hoogte ca. 193,5 cm (ingeklapt 119 cm)**
- **Het bord is aan beide zijden voorzien van neutraal wit karton en is te gebruiken als prikbord**
- **Stabiel stalen frame voorzien van lichtgrijze poedercoating (RAL 7035), hoekafwerking van onbreekbaar kunststof**
- Met de optionele set zwenkwielen (6387190) is het presentatiebord nog gemakkelijker te verplaatsen
- Na demontage van de stelvoeten zijn de borden vlak tegen een muur op te bergen. Dit bespaart enorm veel ruimte
- Makkelijk in- en uitklappen van het bord door middel van een handige schuifvergrendeling
- De presentatieborden zijn ook als scheidingswanden te gebruiken
- Vilt: oppervlak geschikt als prikbord door hoogwaardig vilt, zelfherstellend voor permanent gebruik
- garantie: 2 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Oppervlak	Kleur van het oppervlak	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht	VE
6366682	grijs	4002390052641	94032080	vilt	grijs	125,5 x 90 x 7 cm	9,655 kg	1 pc(s).

Lavagna per moderazione MAULsolid, pieghevole



- **Modello base, stabile e robusto, Design by Maul**
- **Per impiego mobile: ripiegabile, facile da portare, riponibile con minimo ingombro, pratica da trasportare tramite facile smontaggio dei piedi, set rotelle in dotazione**
- **Facilmente ripiegabile tramite sistema di bloccaggio a perni scorrevoli**
- **Multiuso: utilizzabile anche come pannello divisorio**
- **Portante con superficie piana: il profilo centrale (sistema a maschio e femmina) in alluminio verniciato a polvere mantiene la superficie piana**
- **Durevole: superfici su un nucleo dimensionalmente stabile di 15 mm di spessore in tecnologia sandwich**
- **Comprese 4 ruote doppie, di cui 2 bloccabili**
- Dimensioni pannello: 150 x 120 cm (A x L), altezza complessiva ca. 193,5 cm, utilizzabile su entrambi i lati
- Molto stabile: cornice in profilo di alluminio a camera cava di 1 mm di spessore e verniciatura epossidica
- Angolari in materiale plastico infrangibile, piedi con feltrini a protezione dei pavimenti
- Feltro: tessuto adatto per spilli, feltro di alta qualità, autorigenerante per uso permanente
- Garanzia: 2 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Superficie	Colore della superficie	Dim. imballo	Peso	Conf.
6366682	grigio	4002390052641	94032080	Feltro	grigio	125,5 x 90 x 7 cm	9,655 kg	1 pz.