

Paketwaage MAULcargo mit separatem Bedienpult und Netzteil



- **Netz- und Batteriebetrieb möglich: Inklusive Netzteil (100-240 V/9V; Kabellänge 1,5 m) und einer 9 V Blockbatterie**
- **Robust: Wiegeteller aus Edelstahl mit rutschhemmenden Noppen, schützend, gut zu reinigen**
- **Clevere Zählfunktion: Anzahl gewichtsgleicher Teile ermitteln**
- **Besonders flache Bauform**
- **Besseres Ablesen auch bei großen Paketen: Separates Bedienpult, lesefreundlich abgeschrägt**
- **Stabil: Gehäuse aus Stahl, lackiert**
- **Freie Positionierung des Bedienpultes auf dem Tisch oder an der Wand**

- Technisches Qualitätskonzept Made by MAUL, dem Waagenspezialisten mit über 80 Jahren Erfahrung
- Geschützt: geschlossene Bauform des Bedienpultes gegen Eindringen von Staub
- Praktisch: Abschaltautomatik im Batteriebetrieb
- Automatische Nullstellung
- Bequem: Ein-Tasten-Bedienung: On-Off
- Benutzerkalibrierung möglich, Tare-Funktion
- Zählfunktion, so geht's: Referenzgewicht auflegen, speichern, alle gewichtsgleichen Teile auflegen, Gesamtmenge ablesen
- Flexibel: Umschaltbar kg/lb
- Kabellänge Wiegeteller - Pult 2,20 m
- Pult 18,1 x 9,1 x 3,8 cm, aus Aluminium
- Große Wiegefläche 27,3 x 27,3 cm, Bauhöhe 4,8 cm
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Mindestlast	Teilung	Tragkraft	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
1795009	sonstige	4002390061681	84238220	40 g	10 g	50 kg	39,5 x 28,5 x 6,3 cm	3,171 kg	1 St

Parcel scale MAULcargo, separate control pad, adapter, 50 kg



- Incl. power supply (100-240 V/9V; cable length 1,5 m) and 9 V block battery
- Stable: Platform made of stainless steel with anti-slip nubs, easy to clean, protecting
- Clever counting function: Quantity of identical items can be counted
- Extremely flat construction
- Better legibility also for larger parcels thanks to separate display, bevelled
- Stable: Housing made of lacquered steel
- Free positioning of the control pad on table or wall
- Technical quality concept Made by MAUL, the scales specialist with over 80 years of experience
- Closed, dust protected control pad
- Practical: automatic switch-off in battery-mode
- Automatic zero setting
- One key operation: On-Off
- User calibration possible, counting and tare function
- Counting function: put reference weight, save, place all identical items on the scales and the total quantity is shown
- Flexible: can be switched to kg/lb
- Cable length platform - control pad: 2,20 m
- Aluminium control pad 18,1 x 9,1 x 3,8 cm
- Large platform 27,3 x 27,3 cm, minimal height 4,8 cm
- Guarantee: 2 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Minimum load	Division	Capacity	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
1795009	other	4002390061681	84238220	40 g	10 g	50 kg	39,5 x 28,5 x 6,3 cm	3,171 kg	1 pc(s).

Pèse-paquet MAULcargo avec pupitre et double alimentation



- **Alimentation par pile ou secteur : livré avec adaptateur (100-240V/9V; cordon de 1,5 m) et pile de 9V**
- **Robuste : plateau de pesée en acier inoxydable avec picots, protecteur, facile à nettoyer**
- **Comptage ingénieux : permet le comptage d'éléments de même poids**
- **Construction particulièrement plate**
- **Lecture facile même pour les gros paquets : pupitre séparé biseauté**
- **Solide : boîtier en acier laqué**
- **Positionnement libre du pupitre sur une table ou sur une paroi**

- Conception technique de qualité signée MAUL, le spécialiste du pesage avec plus de 80 ans d'expérience
- Protégé : boîtier du pupitre fermé pour éviter la pénétration de la poussière
- Pratique : mise hors service en fonctionnement sur pile
- Mise à zéro automatique
- Confortable : opérations par une seule touche On-Off
- Calibrage utilisateur possible, fonction tare
- Fonction de comptage facile : placer le poids de référence, mémoriser, placer tous les éléments de même poids, lire la quantité
- Adaptable : commutable en kg/lb
- Longueur du cordon plateau - pupitre : 2,20 m
- Pupitre de 18,1 x 9,1 x 3,8 cm en profilé d'aluminium
- Grand plateau de pesée 27,3 x 27,3 cm, hauteur 4,8 cm
- Garantie: 2 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Charge minimum	Divisions	Capacité	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
1795009	autres	4002390061681	84238220	40 g	10 g	50 kg	39,5 x 28,5 x 6,3 cm	3,171 kg	1 pce(s)

Pakketweger MAULcargo met los display en netdeel



- **Betere afleesbaarheid door een apart display, naar keuze te plaatsen op het werkblad of in 2 standen aan de wand te bevestigen**
- **Bedieningsunit: totaal gesloten behuizing uit aluminium gietprofiel met een kabel van 220 cm**
- **Werkt op de meegeleverde adapter, kabellengte 150 cm, of op de tevens meegeleverde batterij (9volt blokbatterij)**
- **Behuizing van slagvaste kunststof**
- **Weegbereik 50 kg. Aanduiding in stappen van 10 gr**
- **Minimum te wegen gewicht 40 gr**
- **Made in Germany, 3 Jaar garantie**

- Komt bij aanzetten automatisch op nul, schakelt automatisch uit bij batterijgebruik
- Functies: AAN-UIT-TARRA-KALIBREREN (IJKEN) EN TELLEN
- Omschakelbaar kg/lb
- Geringe hoogte 4,8 cm, groot RVS weegplateau 27,3 x 27,3 cm. Afmetingen display 18,1 x 9,1 x 3,8 cm
- garantie: 2 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Minimim te wegen gewicht	Aanduiding	Draagkracht	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
1795009	overige	4002390061681	84238220	40 g	10 g	50 kg	39,5 x 28,5 x 6,3 cm	3,171 kg	1 pc(s).

Bilancia pesapacchi MAULcargo con unità di controllo separata e alimentatore



- **Compresa di alimentatore (100-240 V/9V; lunghezza cavo alim. 1,5 m) e una pila da 9 volt**
- **Robusto: piattaforma di carico in acciaio inox con manopole antiscivolo, protettiva, facile da pulire**
- **Funzione di conteggio intelligente: determinare il numero di pezzi dello stesso peso**
- **Design particolarmente piatto**
- **Migliore lettura anche con grandi pacchi: Pannello di controllo separato, inclinato per una facile lettura**
- **Stabile: alloggiamento in acciaio, laccato**
- **Posizionamento libero del pannello di controllo sul tavolo o sulla parete**

- Concetto di qualità made by MAUL, un'industria con oltre 80 anni di esperienza nel settore belle bilance
- Protetto: design chiuso del pannello di controllo contro l'ingresso di polvere
- Pratico: Spegnimento automatico quando alimentata a pila
- Azzeramento automatico
- Tasto di comando unico per le funzioni On-Off
- Calibrazione utente possibile, funzione tara
- Funzione di conteggio, ecco come funziona: Mettere il peso di riferimento, salvare, mettere tutte le parti dello stesso peso, leggere la quantità totale
- Flessibile: commutabile kg/lb
- Lunghezza cavo bilancia - unità di controllo: 2,20 m
- Unità di controllo in alluminio di dim. 18,1 x 9,1 x 3,8 cm
- Grande piattaforma di carico 27,3 x 27,3 cm, altezza ridotta di 4,8 cm
- Garanzia: 2 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Carico minimo	Divisione	Capacità di carico	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
1795009	altri	4002390061681	84238220	40 g	10 g	50 kg	39,5 x 28,5 x 6,3 cm	3,171 kg	1 pz.