MAULsenja 825 88







8258809.160

A

2 x

Art.-No.: 8258809.210

1



2



3



4



PH2



Die 2 Schrauben lockern!! Nicht komplett raus drehen!!
Loosen the 2 screws!! Do not unscrew completely!!

PH2

5



6

ZIEHEN
PULL

7



ZIEHEN
PULL b)



DRÜCKEN
PUSH a)

ZIEHEN
PULL b)



PH2

8

INPUT
ACL
ACN
NC
Constant Voltage LED Driver
For LED modules use only
MODEL:BK-HGV100-48V0
INPUT:200-240V~ 0.8A Max. 50/60Hz λ :0.95
OUTPUT:48V⎓ 2A 96W Max.
tc:90°C
ta:50°C
SELV
OUTPUT
V-
V-
V+
V+


AC INPUT
CON2

PH2

B

Art.-No.: 8258809.211

Art.-No.: 8258809.220

1





ZIEHEN
PULL b)





ZIEHEN
PULL b)

2



3







C

Art.-No.: 8258809.205



Art.-No.: 8258809.200

Art.-No.: 8258809.225

1



2



3



PH2

RAUS ZIEHEN
PULL OUT



4



5



PH2

Art.-No.:
8258809.205

6



7



PH2

Art.-No.:
8258809.200

8







9



ZIEHEN
PULL

Art.-No.:
8258809.225