Stellwandsystem MAULconnecto

- **New Work: Modulare, freistehende Trennwand für moderne Raumkonzepte; die Raumteiler vereinen Konzentration mit Kommunikation, individuell gestaltbar**
- **Open Space Lösungen: Konzentrationszonen mit Lärmschutz und verbesserter Akustik, Privacy Spaces durch Sichtschutz, für Kreativmeetings oder als Infowand**
- **Made in Germany: Nachhaltig und sozial verträglich gefertigt, 5 Jahre Garantie**
- **Connect: Stellwand bestehend aus drei Modulen je 60 x 100 cm, in verschiedenen Oberflächen kombinierbar, Module gesteckt und durch Schrauben fixiert**
- **Extrem flexibel: Lückenlose Klettverbindung**
- **Räume umgestalten: Mehrere Stellwände aneinanderreihen, schnell aufbauen und jederzeit einfach werkzeuglos umstellen**
- **5 Oberflächen zur Wahl, jeweils beidseitig: Akustikvlies hellgrau oder dunkelgrau meliert, Whiteboard, Pinnwand: Textil blau, Kork**

- Im Büro rund um den Schreibtisch, im Callcenter, Konferenzzimmer oder Besprechungsraum, für eine Raum in Raum-Lösung oder im Home Office
- Edles Design: Moderne Kombination von Rahmenfarbe und Oberfläche, dezentes Profil mit abgerundeten Kanten und dekorativen Rillen
- Bodentiefer, blickdichter Sichtschutz: Abstand Boden zu Tafel-Unterkante nur 2 cm
- Hochwertig: Umlaufendes Rahmenprofil (Stärke 44 mm) aus Aluminium in den Farben Weiß, Anthrazit und Silber
- Standfuß aus stabilem Stahl. Stufenlose Winkelstellung von 90-180°
- Akustik: Hohe Schallabsorbtion, 100% PES-Fasern (Polyester Fasern), davon 20% recycelt, zertifiziert nach ÖKO-TEX® Standard 100 Klasse 1, formaldehydfrei, geruchsneutral, allergikerfreundlich, schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1), Dicke 40 mm, 4000 g/m², druckunempfindlich, hohe Formstabilität
- Whiteboard: Magnethaftend und mit Whiteboardmarkern beschrift- und sehr gut trocken abwischbar
- Farbangabe bezieht sich auf den Rahmen
- Umweltschonende Verpackung aus recyceltem Karton, kein Sperrgut

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Oberfläche (oben nach unten)	Produktmaße (LxBxH)	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
9613002	weiß	4002390089951	94032080	Standfuß	Akustik hellgrau, Whiteboard, Akustik hellgrau	100 x 35 x 182 cm	104 x 76 x 16,5 cm	18,217 kg	1 St

Partition wall system MAULconnecto

- **New work: Modular, free-standing partition wall for modern room concepts; the room divider system combines concentration with communication and is customisable**
- **Open space solutions: Creates concentration areas with noise protection and enhanced acoustics, privacy spaces with privacy screen for creative meetings or as an information wall**
- **Made in Germany: Sustainable and socially responsible manufacturing, 5-year warranty**
- **Connect: Partition wall, consisting of three modules each measuring 60 x 100 cm, can be combined in different surfaces, modules inserted and fastened with screws**
- **Extremely flexible: Can be interlinked seamlessly by velcro connections**
- **Redesign rooms: Set up wall sequence, assemble quickly and easily rearrange at any time without tools**
- **Five surfaces to choose from, each double-sided: Mottled dark grey or light grey acoustic fleece, whiteboard, blue textile and cork pin board**

- In an office around a desk, in a call centre, conference room or meeting room, for a room-in-room solution or in a home office
- Elegant design: Modern combination of frame colour and surface, discreet profile with rounded edges and decorative grooves
- Almost floor-length, opaque privacy screen: only a 2-cm gap between floor and lower edge of panel
- High quality: Surrounding aluminium frame profile (thickness 44 mm) in the colours white, anthracite and silver
- Sturdy steel stand. Linking in stepless angles of 90-180°
- Acoustics: High sound absorption, 100% PES fibres (polyester fibres), 20% of which are recycled, certified according to ÖKO-TEX® Standard 100 class 1, formaldehyde-free, odourless, allergy-friendly, B1 flame retardant, thickness 40 mm, 4000 g/m², pressure-resistant, high dimensional stability
- Whiteboard: suitable for magnets and white board markers, very good dry-wipe
- Colour specification refers to the frame
- Environmentally friendly packaging from recycled cardboard, no bulky cargo

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Base	Surface (from the top down)	Size (l x w x h)	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
9613002	white	4002390089951	94032080	base	acoustics light grey, whiteboard, acoustics light grey	100 x 35 x 182 cm	104 x 76 x 16,5 cm	18.217 kg	1 pc(s).

Système de cloison murale MAULconnecto

- **New Work : paroi de séparation modulaire et autoportante, pour des concepts d'espaces modernes; allie concentration et communication; agencement personnalisé**
- **Solutions d'open-space : zones de concentration avec protection anti-bruit et amélioration de l'acoustique, protection visuelle pour espaces privés, pour les meetings créatifs ou comme tableau d'information**
- **Made in Germany : fabrication durable et responsable, garantie de 5 ans**
- **Connect : composée de trois modules de resp. 60 x 100 cm, possibilité d'assemblage avec différentes surfaces, modules insérables et fixation par vis**
- **Extrêmement flexible : s'assemble avec fluidité grâce à un raccord velcro**
- **Réorganiser des espaces : mise en place d'un ordre de parois, assemblage rapide et réagencement à tout moment, facile et sans outil**
- **5 surfaces au choix, chacune revêtues des deux côtés : feutre acoustique gris clair ou gris foncé chiné, tableau blanc, tableau d'affichage en textile bleu ou liège**

- Au bureau tout autour d'un meuble de travail, dans un centre d'appel, une salle de conférence ou de réunion, pour créer une pièce dans une salle ou un coin bureau à domicile
- Design raffiné : l'association moderne de couleur d'encadrement et d'une surface, un profilé discret aux bords arrondis et stries décoratives
- Protection visuelle opaque et pratiquement au ras du sol : seulement 2 cm de distance entre le sol et le bord inférieur du panneau
- Haute qualité : profilé d'encadrement circulaire (épaisseur 44 mm) en aluminium disponible en teinte blanche, anthracite et argent. La couleur indiquée fait référence à la bordure
- Pieds en acier stable. Angle d'alignement de 90 à 180°, sélectionnable en continu
- Acoustique : Haute absorption acoustique, 100% fibres de PES (fibres de polyester), dont 20 % recyclées, certifié selon la norme ÖKO-TEX® 100 classe 1, sans formaldéhyde, inodore, hypoallergénique, B1 difficilement inflammable, épaisseur 40 mm, 4000 g/m², insensible à la pression, stabilité de forme élevée
- Tableau blanc : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
- La couleur indiquée fait référence à la bordure
- Emballage écologique en carton recyclé, article non-encombrant

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Support	Surface (de haut en bas)	Dimensions (L x l x h)	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
9613002	blanc	4002390089951	94032080	socle	acoustique gris clair, tableau blanc, acoustique gris clair	100 x 35 x 182 cm	104 x 76 x 16,5 cm	18,217 kg	1 pce(s)

MAULconnecto scheidingswandsysteem

- **New Work: Modulaire, vrijstaande scheidingswand voor moderne ruimtelijke concepten; de room dividers combineren concentratie met communicatie, individueel vorm te geven**
- **Open Space-oplossingen: Concentratiezones met geluidsbescherming en verbeterde akoestiek, privacyruimtes door zichtbescherming, voor creatieve vergaderingen of als infobord**
- **Made in Germany: Duurzaam en sociaal verantwoord geproduceerd, 5 jaar garantie**
- **Connect: Scheidingswand bestaande uit drie modules van elk 60 x 100 cm, in verschillende oppervlakken combineerbaar, modules gestoken en met schroeven bevestigd**
- **Extreem flexibel: Naadloze klittenbandverbinding**
- **Ruimtes herinrichten: Meerdere scheidingswanden aan elkaar koppelen, snel opbouwen en altijd eenvoudig zonder gereedschap verplaatsen**
- **5 oppervlakken naar keuze, telkens tweezijdig: Akoestisch vilt lichtgrijs of donkergrijs gemêleerd, whiteboard, prikbord: textiel blauw, kurk**

- Op kantoor rond het bureau, in het callcenter, vergaderzaal of conferentieruimte, voor een kamer-in-kamer-oplossing of in het thuiskantoor
- Stijlvol design: Moderne combinatie van framekleur en oppervlak, subtiel profiel met afgeronde hoeken en decoratieve groeven
- Tot op de vloer reikende, ondoorzichtige zichtbescherming: Afstand van vloer tot onderkant paneel slechts 2 cm
- Hoogwaardig: Doorlopend frameprofiel (dikte 44 mm) van aluminium in de kleuren wit, antraciet en zilver
- Robuuste stalen voeten. Koppelbaar in een hoek van 90°-180°
- Zeer sterke geluidsabsorptie, 100% PES-vezels (polyestervezels) waarvan 20% gerecycled, gecertificeerd conform ÖKO-TEX® Standaard 100 klasse 1, formaldehydevrij, reukloos, allergievriendelijk, B1 vlamvertragend, prikbaar, dikte 40 mm, 3000 g/m² drukvast, hoge dimensionale stabiliteit
- Whiteboard: magnetisch, beschrijfbaar met whiteboard markers en droog afwisbaar
- De kleurspecificatie heeft betrekking op het aluminium frame
- Milieuvriendelijke verpakking van gerecycled karton, geen volumineuze goederen

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Voeten	Oppervlak (naar boven)	Maten (lxbxh)	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
9613002	wit	4002390089951	94032080	standvoet	Akoestiek lichtgrijs, whiteboard, Akoestiek lichtgrijs	100 x 35 x 182 cm	104 x 76 x 16,5 cm	18,217 kg	1 pc(s).

Sistema di pareti divisorie MAULconnecto

- **New Work: parete divisoria modulare e autoportante per concetti di spazio moderni; il sistema divisorio combina la concentrazione con la comunicazione, e può essere regolato individualmente**
- **Soluzioni per open space: zone di concentrazione antirumore e con una migliore acustica, spazio per la privacy e riparo dagli sguardi indiscreti, per riunioni creative o come bacheca informativa**
- **Made in Germany: prodotto in modo sostenibile e socialmente responsabile, con 5 anni di garanzia**
- **Connect: parete divisoria composta da tre moduli da 60 x 100 cm ciascuno, combinabili in diverse superfici, moduli inseriti e fissati con viti**
- **Estremamente flessibile: attacchi in velcro senza cuciture**
- **Riprogettare le stanze: basta accostare le partizioni, rapide da installare e spostare in qualsiasi momento, senza bisogno di strumenti**
- **5 superfici tra cui scegliere, ciascuna bilaterale: vello acustico grigio chiaro o grigio scuro screziato, lavagna bianca, bacheca, tessuto blu, sughero**

- Alla scrivania, nei call center, in sale conferenze o sale riunioni, per una soluzione room-in-room, o nell'home office
- Design elegante: moderna combinazione di colore e superficie del telaio, profilo sottile con bordi arrotondati e scanalature decorative
- Frangivista opaco a tutta altezza: distanza dal pavimento al bordo inferiore del pannello solo 2 cm
- Alta qualità: profilo perimetrale del telaio (spessore 44 mm) in alluminio bianco, antracite o argento
- Base stabile in acciaio. Angolazione a regolazione continua 90-180°
- Acoustics: High sound absorption, 100% PES fibres (polyester fibres), 20% of which are recycled, certified according to ÖKO-TEX® Standard 100 class 1, formaldehyde-free, odourless, allergy-friendly, B1 flame retardant, thickness 40 mm, 4000 g/m², pressure-resistant, high dimensional stability
- Whiteboard: suitable for magnets and white board markers, very good dry-wipe
- Le specifiche del colore si riferiscono al telaio
- Ecologico Confezione in cartone riciclato, collo di dimensioni „standard“
- Garanzia: anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Base	Superficie (dall'alto al basso)	Dim. (LxPxA)	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
9613002	bianco	4002390089951	94032080	con base	Acustico grigio chiaro, Lavagna magnetica bianca, Acustico grigio chiaro	100 x 35 x 182 cm	104 x 76 x 16,5 cm	18,217 kg	1 pz.