


LED-Tischleuchte MAULstudy




- **Erfolgreicher Design-Klassiker**
- **Hohe Energie-Effizienz**
- **Extrem sparsam: Moderne LED-Technik**
- **Praxiserprobt und leistungsstark, flexibel in alle Richtungen einstellbar**
- **Besonders standfest: Schwerer Standfuß erlaubt weiten Auszug des Armes**
- **Garantiert: Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Professionelle Arbeitsplatzleuchte, hohe Lichtqualität
- Smart Home fähig mit passendem Leuchtmittel
- Reflektor für optimale Lichtausnutzung
- Lampenfassung: Sockel E27
- Ohne Auszugbegrenzung des Armes
- Austausch Lichtquelle möglich
- Verpackung recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte: 1.840 Lux bei 35 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 3.000 Kelvin (warmweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): D (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 7 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 25.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 900 Lumen
 Fuß: Standfuß
 Material: Kopf: Metall - Arm: Metall - Fuß: Beschwerungseinlage, schreibetischschonende Unterlage
 Maße: Höhe: 49 cm - Kopf: Ø 17 cm - Arm: Länge unten 35 cm, Länge oben 35 cm - Fuß: Ø 23 cm
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar, Drehbar
 Position Schalter: Kabel

- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Leuchtmittel	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht	VE
8201002	weiß	4002390093354	94052190	8291305, inklusive	1,80 m	II Eurostecker	46,5 x 25,5 x 15,5 cm	5,066 kg	1 St
8201025	rot	4002390093378	94052190	8291305, inklusive	1,80 m	II Eurostecker	46,2 x 25,1 x 15,5 cm	5,045 kg	1 St
8201090	schwarz	4002390093392	94052190	8291305, inklusive	1,80 m	II Eurostecker	46,5 x 25,5 x 15,5 cm	5,064 kg	1 St
8201095	silber	4002390093415	94052190	8291305, inklusive	1,80 m	II Eurostecker	46,5 x 25,5 x 15,5 cm	5,073 kg	1 St

LED desk lamp MAULstudy




- **Successful lamp in classic design**
- **High energy efficiency**
- **Extremely economical: Modern LED technology**
- **Proven in use and powerful, variable adjustment in each direction**
- **Particularly stable: Heavy base allows wide extension of the arm**
- **Guaranteed: No consumption in switch-off mode**
- **Technical safety concept Made by MAUL**
- Professional lamp for the workplace, high lighting quality
- Suitable for smart home if used with an appropriate bulb
- Reflector for optimal light distribution
- Bulb holder: Socket E27
- Without arm extension limit
- Replaceable bulb
- Recyclable packaging

Illuminance of the : 1.840 lux illuminance at 35 cm distance
 Colour temperature per light source: 3.000 Kelvin (warm white)
 Number of light sources: 1
 Energy efficiency class per light source: D (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 7 kWh/1000 h
 Service life L70B50 per light source: 25.000 h
 Useful luminous flux per light source: 900 Lumen
 Base: base
 Material: Head: metal - Arm: metal - Base: weight inlay, desk protection pad
 Dimensions: Height: 49 cm - Head: Ø 17 cm - Arm: lower arm length 35 cm, upper arm length 35 cm - Base: Ø 23 cm
 Movement: Head: inclinable, rotatable - Arm: inclinable, rotatable
 Position of the switch: cable

- Guarantee: 2 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Bulb	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight	PU
8201002	white	4002390093354	94052190	8291305, inclusive	1.80 m	II europlug	46,5 x 25,5 x 15,5 cm	5.066 kg	1 pc(s).
8201025	red	4002390093378	94052190	8291305, inclusive	1.80 m	II europlug	46,2 x 25,1 x 15,5 cm	5.045 kg	1 pc(s).
8201090	black	4002390093392	94052190	8291305, inclusive	1.80 m	II europlug	46,5 x 25,5 x 15,5 cm	5.064 kg	1 pc(s).
8201095	silver	4002390093415	94052190	8291305, inclusive	1.80 m	II europlug	46,5 x 25,5 x 15,5 cm	5.073 kg	1 pc(s).

Luminaire de bureau LED MAULstudy




- **Design classique éprouvé**
- **Haute efficacité énergétique**
- **Très économique : technologie LED moderne**
- **Testé au quotidien et performant, réglage flexible dans toutes les directions**
- **Très solide : le socle lourd permet une grande extension du bras**
- **Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé**
- **Concept technique de sécurité signé MAUL**
- Luminaire professionnel de bureau, haute qualité d'éclairage
- Compatibilité Smart Home avec ampoule appropriée
- Réflecteur assurant une répartition optimale de l'éclairage
- Douille de lampe : culot E27
- Sans limite d'extension du bras
- Ampoule remplaçable
- Emballage recyclable

Éclairage du luminaire: 1.840 lux à 35 cm de distance
 Température de couleur par source lum: 3.000 Kelvin (blanc chaud)
 Nombre de sources lumineuses: 1
 Classe énergétique par source lum: D (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 7 kWh/1000 h
 Durée de vie L70B50 par source lum: 25.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 900 Lumen
 Support: socle
 Matériau: Tête : métal - Bras : métal - Support : ballast, couche de protection des surfaces
 Dimensions: Hauteur : 49 cm - Tête : Ø 17 cm - Bras : bras inférieur de 35 cm, bras supérieur de 35 cm - Support : Ø 23 cm
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable - Bras : inclinable, orientable
 Positionnement du commutateur: Cordon

- Garantie: 2 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Ampoule	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids	U.V.
8201002	blanc	4002390093354	94052190	8291305, avec	1,80 m	II prise plate Euro	46,5 x 25,5 x 15,5 cm	5,066 kg	1 pce(s)
8201025	rouge	4002390093378	94052190	8291305, avec	1,80 m	II prise plate Euro	46,2 x 25,1 x 15,5 cm	5,045 kg	1 pce(s)
8201090	noir	4002390093392	94052190	8291305, avec	1,80 m	II prise plate Euro	46,5 x 25,5 x 15,5 cm	5,064 kg	1 pce(s)
8201095	argenté	4002390093415	94052190	8291305, avec	1,80 m	II prise plate Euro	46,5 x 25,5 x 15,5 cm	5,073 kg	1 pce(s)

Bureaulamp MAULstudy, excl. spaarlamp




- **Populaire design-klassieker**
 - **Hoge energie-efficiëntie door de moderne led-techniek**
 - **Extreem zuinig**
 - **In de praktijk getest en beoordeeld, in alle richtingen flexibel instelbaar**
 - **Bijzonder stabiel: door de zware basis kan de arm ver worden uitgetrokken**
 - **Gegarandeerd: geen stroomverbruik in uitgeschakelde toestand**
 - **Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
-
- Professionele werkpleklamp, hoge lichtkwaliteit
 - Met het geschikte verlichtingsmiddel ook voor Smart Home-toepassingen
 - Reflector voor optimaal lichtgebruik
 -
 - Lamp houder: socket E27
 - Zonder limiet voor armverlenging
 - Vervanging van lichtbron mogelijk
 - Recyclebare verpakking

Lichtsterkte lamp: 1.840 lux op 35 cm afstand
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 3.000 Kelvin (warm wit)
 Aantal lichtbronnen: 1
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) D (spectrum A tot G)
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 7 kWh/1000 h
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 25.000 h
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 900 Lumen
 Voet: standvoet
 Materiaal: Kop: metaal - Arm: metaal - Voet: verzwaringsinzetstuk, werkblad beschermende onderlaag
 Afmetingen: Hoogte: 49 cm - Kop: Ø 17 cm - Arm: armlengte onder 35 cm, armlengte boven 35 cm - Voet: Ø 23 cm
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar, draaibaar - Arm: kantelbaar, draaibaar
 Schakelaarpositie: cable

- garantie: 2 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Lamp	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht	VE
8201002	wit	4002390093354	94052190	8291305, inclusief	1,80 m	II Eurostekker	46,5 x 25,5 x 15,5 cm	5,066 kg	1 pc(s).
8201025	rood	4002390093378	94052190	8291305, inclusief	1,80 m	II Eurostekker	46,2 x 25,1 x 15,5 cm	5,045 kg	1 pc(s).
8201090	zwart	4002390093392	94052190	8291305, inclusief	1,80 m	II Eurostekker	46,5 x 25,5 x 15,5 cm	5,064 kg	1 pc(s).
8201095	zilver	4002390093415	94052190	8291305, inclusief	1,80 m	II Eurostekker	46,5 x 25,5 x 15,5 cm	5,073 kg	1 pc(s).

Lampada da scrivania MAULstudy, senza lampadina



- **Lampada di design con un convincente rapporto prezzo/prestazioni**
- **Collaudato sul campo e potente, regolabile in modo flessibile in tutte le direzioni**
- **Adatto per lampadina LED da 9,5 watt (base E27)**
- **Lampada per la postazione da lavoro professionale, alta qualità della luce**
- **Con lampadine adatte compatibile con sistemi Smart Home**
- **Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- Molto stabile: la base pesante permette un'ampia estensione del braccio
- Riflettore per un utilizzo ottimale della luce
- Senza limitazione di estensione del braccio
- Confezione riciclabile

Luminosità della lampada: 1.840 lux a 35 cm di distanza
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 3.000 Kelvin (luce calda)
 Numero di sorgenti luminose: 1
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): D (scala da A a G)
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 7 kWh/1000 h
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 25.000 h
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 900 Lumen
 Base: con base
 Materiale: Testa: metallo - Braccio: metallo - Base: zavorra interna, tappetino
 protettivo per la scrivania
 Dimensioni: Altezza: 49 cm - Testa: Ø 17 cm - Braccio: lunghezza inferiore 35
 cm, lunghezza superiore 35 cm - Base: Ø 23 cm
 Mobilità: Testa: inclinabile, ruotabile - Braccio: inclinabile, ruotabile
 Posizione dell'interruttore: Cavo

- Garanzia: 2 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Lampadina	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso	Conf.
8201002	bianco	4002390093354	94052190	8291305, compresa	1,80 m	II Eurospina	46,5 x 25,5 x 15,5 cm	5,066 kg	1 pz.
8201025	rosso	4002390093378	94052190	8291305, compresa	1,80 m	II Eurospina	46,2 x 25,1 x 15,5 cm	5,045 kg	1 pz.
8201090	nero	4002390093392	94052190	8291305, compresa	1,80 m	II Eurospina	46,5 x 25,5 x 15,5 cm	5,064 kg	1 pz.
8201095	argento	4002390093415	94052190	8291305, compresa	1,80 m	II Eurospina	46,5 x 25,5 x 15,5 cm	5,073 kg	1 pz.