

Profi-Monitorpult mit Flachbildschirmträger



- **Höchste Stabilität und Top-Qualität**
- **Made in Germany, Garantie 3 Jahre**
- **Komplett: Mit Flachbildschirmträger bis 8 kg, zwei Adapter, PC-Halterung und Tastatur-Ablage**
- **Belastbar: Hochwertigste Werkstoffe, robuste Anwendungstechnik**
- **Sitzen oder stehen: Stufenlos höhenverstellbar von 75 cm (Sitzhöhe) - 120 cm, Platte um + 10° nach vorne neigbar**
- **Schonend: Sanftes Absenken der Tragplatte durch Airpolster-Technik, kein überraschendes Durchsacken**
- **Vielseitig und rückenschonend: Wechselndes Arbeiten im Sitzen und Stehen, kompakter Arbeitsplatz z. B. in Verkaufsräumen**
- Befestigung Flachbildschirmträger nach VESA-Standard (Video Electronics Standard Association), inklusive zwei Adapter: 7,5 x 7,5 cm oder 10 x 10 cm
- 3 Gelenke für jede Winkeleinstellung: 180° nach oben/unten und links/rechts drehbar, Monitor-Befestigung um 270° drehbar
- Hält: Bildschirmträger-Arm aus massivem 6 mm-Stahl, pulverbeschichtet
- Sehabstand verändern: Monitorarm-Verschraubung (von unten) um 5 cm versetzbare
- Stabil: PC-Halterung 40 x 15,5 x 25,5 cm (B x T x H) aus Stahl, an jeder Seite montierbar
- Fest fixiert: Zwei Flachbandgurte (inklusive) halten den PC auch bei Wegrollen des Pults
- Unempfindlich: Platte, Tragkraft 30 kg, abgerundet, leicht zu reinigen
- Tastatur-Ablage aus Aluminium, ausziehbar von 5,5 - 21 cm, Breite 39 cm, mit Anschlagkante
- Massiv: Teleskopsäule aus stabilem Stahl, Außensäule Ø 6 cm
- Sichere Klemmung ohne Kraftaufwand mit ergonomischem Klemmgriff
- Fußkreuz Ø 61 cm, aus stabilem Aluminium-Druckguss mit 5 Bremsrollen
- Robust: Außensäule und Fuß pulverbeschichtet, Tauchrohr galvanisch verzinkt
- Konstruiert mit dem Know How von über 100 Jahren Metallverarbeitung
- Garantie: 3 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Platte (LxBxH)	Oberfläche	Tragkraft	Packungsmaße / VE	Gewicht	VE
9317070	holz	4002390041294	94033099	60 x 52 x 2.5 cm	mehrschichtverleimte Multiplex-Platte	30000 g	101 x 63 x 17,5 cm	17,879 kg	1 St

Professional monitor lectern with flat screen arm



- Maximum stability and top quality
- Made in Germany, guarantee 3 years
- Complete: With flat monitor arm for screens up to 8 kg, two adapters, PC holding and keyboard tray
- Strong: High quality materials, robust processing technique
- Sitting or standing: Stepless adjustable height from 75 cm (sitting height) to 120 cm, platform can be tilted forward + 10°
- Safe: Gentle lowering of desk by means of air damp technology prevents stand from suddenly giving way
- Versatile and healthy: For dynamic office work part-time sitting/part-time standing, or compact workplace, e.g. in sales rooms

- Attachment according to VESA-standard (Video Electronics Standard Association), two adapters included 7,5 x 7,5 cm or 10 x 10 cm
- 3 joints for every angle option: adjustable 180° upwards/downwards and to the left/right, monitor connection can be turned up to 270°
- Stable: strong steel arm, made of 6 mm steel, powder-coated
- Adjustable sight distance: screw fixing can be released and slipped (under the platform) by 5 cm
- Sturdy: steel PC holder 40 x 15,5 x 25,5 cm (w x d x h), mountable on both sides
- Firmly fixed: two included flat belts secure the PC, even while moving the stand
- Non-wearing: platform, maximum load 30 kg, rounded, easy to clean
- Aluminium keyboard tray, can be pulled out 5,5-21 cm, width 39 cm, with raised edge at front
- Massive: steel telescopic column, external Ø 6 cm
- Safe locking by means of ergonomic clamp screw, to be used without effort
- Star base Ø 61 cm, made of robust die-cast aluminium with 5 locking castors
- Protected: external column and base powder coated, internal column zinc-plated
- Developed with 100 years know-how in metal-processing
- Guarantee: 3 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Plate (l x w x h)	Surface	Capacity	Pack size / PU	Weight	PU
9317070	wood	4002390041294	94033099	60 x 52 x 2.5 cm	multiplex plywood	30000 g	101 x 63 x 17,5 cm	17.879 kg	1 pc(s).

Poste de travail statique pour écran plat



- **Stabilité maximale, qualité de haut niveau**
- **Made in Germany, 3 ans de garantie**
- **Complet : avec support pour écran plat jusqu'à 8 kg, deux adaptateurs, fixation pour unité centrale et support clavier**
- **Solide : matériaux de haute qualité, mécanique résistante**
- **Position assise ou statique : hauteur réglable en continu de 75 cm (position assise) à 120 cm, la table est inclinable de +10° vers le bas**
- **Sécurisé : la descente de la table est freinée par un amortisseur pneumatique qui évite toute chute brutale**
- **Flexible, ménage le dos : utilisable comme poste de travail à encombrement réduit par ex. pour les points de vente, permet de varier la position de travail**

- Fixation de l'écran conforme au standard VESA (Video Electronics Standard Association), livré avec 2 adaptateurs : 7,5 x 7,5 cm et 10 x 10 cm
- 3 articulations permettent l'orientation dans toutes les directions : haut/bas et droite/gauche sur 180°, fixation de l'écran orientable sur 270°
- Résistant : solide bras d'écran en acier massif de 6 mm, thermolaqué
- Distance de vision adaptable : la fixation du bras est réglable (par dessous) sur 5 cm
- Stable : solide support pour unité centrale de 40 x 15,5 x 25,5 cm (l x p x h), en acier, montage possible des deux côtés
- Bien fixé : livré avec deux sangles retenant fermement l'unité centrale même lors des déplacements
- Résistant : la table porte 30 kg, facile à nettoyer, bords arrondis
- Support pour clavier en aluminium, escamotable de 5,5-21 cm, largeur 39 cm, avec bordure sur le devant
- Massif : colonne télescopique en acier, Ø extérieur 6 cm
- Blocage aisément de la hauteur au moyen d'une bague avec poignée ergonomique
- Pied en étoile, Ø 61 cm en solide fonte d'aluminium avec 5 roulettes freinées
- Robuste : colonne extérieure et pied thermolaqués, colonne intérieure galvanisée
- Construit avec le savoir-faire de plus de 100 ans de production métallique
- Garantie: 3 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Plaque (L x l x h)	Surface	Capacité	Dim. U.V.	Poids	U.V.
9317070	bois	4002390041294	94033099	60 x 52 x 2.5 cm	multiplex plaqué hêtre	30000 g	101 x 63 x 17,5 cm	17,879 kg	1 pce(s)

Profi-PC-lessenaar met drager voor vlak beeldscherm



- **Hoogste stabiliteit en top kwaliteit**
- **Made in Germany, 3 jaar garantie**
- **Compleet: Voorzien van monitorarm voor flatscreens tot 8 kg, twee VESA adapters, toetsenbordplateau en PC-houder**
- **Belastbaar: hoogwaardig materiaal, robuust verwerkt**
- **Ideaal voor dynamisch kantoorwerk: zittend of staand werken, in hoogte verstelbaar van 72 cm (zithoogte) tot 118 cm (stahoogte). Het blad is ca. 10° naar voren neigbaar**
- **Het plateau kan dankzij een luchtdruk systeem zonder schokken naar beneden worden verschoven**
- **Minder belasting van de wervelkolom door afwisselend zittend of staand te werken, compacte werkplek bijvoorbeeld voor verkoopruimtes**
- Bevestiging van de flatscreen naar VESA-standaard (Video Electronics Standard Association, inclusief 2 adapters: 7,5 x 7,5 cm of 10 x 10 cm)
- 3 Draaipunten om idere instelling te realiseren: 180° naar boven/beneden en links/rechts draaibaar, monitor-ophanging kan 270° gedraaid worden
- Stevig: Monitorarm van massief 6 mm gelakt staal
- Zichtafstand veranderen: Schroef (onder) aan de arm kan 5 cm verteld worden
- Stabiel: PC-houder 40 x 15,5 x 25,5 cm (B x D x H), aan elke gewenste zijde van de verticale poot te monteren
- Vast: Twee vlakke spanbanden (inclusief) om de PC vast te zetten ook bij het verrijden van de monitorpult
- Houdt wat uit: Werkblad, draagkracht 30 kg, licht afgerond, eenvoudig te reinigen
- Het aluminium toetsenbordplateau, uittrekbaar van 5 tot 21 cm, is 39 cm breed en voorzien van een opstaande rand aan de voorzijde
- Massief: Telescopische stalen zuil, buitenzuil Ø 6 cm
- Veilige klem zonder grote krachtinspanning dankzij ergonomische grip te verstellen
- Voorzien van gegoten aluminium kruisvoet met 5 wielen voorzien van rem
- Robuust: Buitenzuil en voet gelakt, buis gegalvaniseerd verzinkt
- Geconstrueerd met de know-how van meer dan 100 jaar metaalverwerking
- garantie: 3 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Plaat (lxbxh)	Oppervlak	Draagkracht / VE	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht	VE
9317070	hout	4002390041294	94033099	60 x 52 x 2.5 cm	multiplex beuken	30000 g	101 x 63 x 17,5 cm	17,879 kg	1 pc(s).

Leggio per monitor professionale con supporto per monitor a schermo piatto



- Massima stabilità e ottima qualità
- Made in Germany, garanzia 3 anni
- Completo: con supporto per monitor a schermo piatto di peso max. 8 kg e supporto per tastiera
- Resistente: materiali di alta qualità, robusta costruzione
- Utilizzabile in piedi o da seduti: altezza a regolazione continua da 75 cm (posizione da seduti a 120 cm, il piano è inclinabile in avanti di +10°)
- L'ammortizzatore pneumatico evita che il piano si abbassi bruscamente
- Versatile e salutare per la schiena: variare la posizione di lavoro da in piedi a seduti, posto di lavoro compatto, per es. per locali vendita
- Attacco monitor con standard VESA, due adattatori in dotazione: 7,5 x 7,5 cm e 10 x 10 cm
- 3 snodi consentono molteplici regolazioni: 180° verso alto/basso, destra/sinistra, piastra di montaggio monitor ruotabile di 270°
- Robusto: supporto monitor in acciaio di spessore 6 mm, a verniciatura epossidica
- Distanza di visione dal monitor variabile: punto di fissaggio inferiore del supporto monitor spostabile di 5 cm
- Supporto PC in acciaio, dim. 40 x 15,5 x 25,5 cm (L x P x A), montabile su tutti i lati
- Due cinghie in dotazione mantengono il PC in posizione sul supporto, anche nel caso che il leggio rotoli via
- Resistente: piano di lavoro arrotondato, carico max. 30 kg, , facile da detergere
- Supporto tastiera in alluminio, estraibile da 5,5 a 21 cm, larghezza 39 cm, con bordo di arresto
- Massiccio: colonna telescopica in acciaio, colonna esterna Ø 6 cm
- Arresto sicuro, con minimo impiego di forza, tramite maniglia ergonomica
- Base a razze, Ø 61 cm, in alluminio pressofuso, con 5 ruote con freno
- Colonna esterna e base a verniciatura epossidica, stelo con zincatura galvanica
- Costruito da una ditta con oltre 100 anni di esperienza nella lavorazione dei metalli
- Garanzia: 3 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Piatto (LxPxA)	Superficie	Capacità di carico	Dim. imballo	Peso	Conf.
9317070	legno	4002390041294	94033099	60 x 52 x 2.5 cm	pannello multistrato	30000 g	101 x 63 x 17,5 cm	17,879 kg	1 pz.