


LED-Tischleuchte MAULjoy



COLOUR MY WORK



- **Die fröhliche Tischleuchte in neuer Trendfarbe**
- **Cool: Matte Oberfläche**
- **Extrem sparsam: Moderne LED-Technik, hohe Energie-Effizienz**
- **Klein, aber oho: Gut geeignet für kleine Arbeitsflächen, dabei hohe Lichtleistung**
- **Arm mit Flexbereich zur Einstellung des Leuchtwinkels**
- **Stabil: Fuß und Kopf aus stabilem Kunststoff, Arm aus Metall mit gummierter Oberfläche**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**

- Kompakte Form: Platzsparend und handlich, für den Schüler-Schreibtisch
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät möglich
- Verpackung recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte:	1.880 Lux bei 33 cm Abstand
Farbtemperatur (je Lichtquelle):	3.000 Kelvin (warmweiß)
Anzahl Lichtquellen:	1
Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle):	D (Spektrum A bis G)
Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle):	5 kWh/1000 h
Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle):	15.000 h
Nutzlichtstrom (je Lichtquelle):	769 lm
Fuß:	Standfuß
Material:	Kopf: Kunststoff - Arm: Metall, Gummi - Standfuß: Kunststoff - Fuß: Beschwerungseinlage
Maße:	Höhe: 33,5 cm - Kopf: Ø 11,8 x 1,35 cm - Arm: Länge unten 35,8 cm - Fuß: Ø 13,7 cm
Bewegung:	Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar, Drehbar
Position Schalter:	Leuchtenkopf


- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8200602	weiß	4002390086646	94052140	1,80 m	II Eurosteckernetzteil	26 x 14,5 x 14,5 cm	0,944 kg	1 St
8200623	touch of rose	4002390080644	94052140	1,80 m	II Eurosteckernetzteil	26 x 14,5 x 14,5 cm	0,944 kg	1 St
8200632	atlantic blue	4002390080682	94052140	1,80 m	II Eurosteckernetzteil	26 x 14,5 x 14,5 cm	0,944 kg	1 St
8200652	lime	4002390080668	94052140	1,80 m	II Eurosteckernetzteil	26 x 14,5 x 14,5 cm	0,944 kg	1 St
8200690	schwarz	4002390080705	94052140	1,80 m	II Eurosteckernetzteil	26 x 14,5 x 14,5 cm	0,944 kg	1 St
8200695	silber	4002390086615	94052140	1,80 m	II Eurosteckernetzteil	26 x 14,5 x 14,5 cm	0,944 kg	1 St

LED desk lamp MAULjoy



COLOUR MY **WORK**



- **Joyful desk lamp in the latest colour trends**
- **Cool: Matt surface**
- **Extremely low consumption: Latest LED technology, high energy efficiency**
- **Small but strong: Very suitable for small working areas, high luminous intensity**
- **Sturdy flex-arm for adjustment of the angle**
- **Base and head made of strong plastic material, rubber-coated metal arm**
- **Technical safety concept Made by MAUL**
- Compact shape: Space-saving and handy, ideal for student desks
- Convenient: Diffuser for reduction of shades
- Protection rating IP20
- Light source and operating device replaceable
- Recyclable packaging

Illuminance of the :	1.880 lux illuminance at 33 cm distance
Colour temperature per light source:	3.000 Kelvin (warm white)
Number of light sources:	1
Energy efficiency class per light source:	D (spectrum A to G)
Weighted energy consumption per light source:	5 kWh/1000 h
Service life L70B50 per light source:	15.000 h
Useful luminous flux per light source:	769 lm
Base:	base
Material:	Head: plastic - Arm: metal, Rubber - Foot: plastic - Base: weight inlay
Dimensions:	Height: 33,5 cm - Head: Ø 11.8 x 1.35 cm - Arm: lower arm length 35,8 cm - Base: Ø 13.7 cm
Movement:	Head: inclinable, rotatable - Arm: inclinable, rotatable
Position of the switch:	Lamp head


- Guarantee: 2 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8200602	white	4002390086646	94052140	1.80 m	II wall power adapter EU plug	26 x 14,5 x 14,5 cm	0.944 kg	1 pc(s).
8200623	touch of rose	4002390080644	94052140	1.80 m	II wall power adapter EU plug	26 x 14,5 x 14,5 cm	0.944 kg	1 pc(s).
8200632	atlantic blue	4002390080682	94052140	1.80 m	II wall power adapter EU plug	26 x 14,5 x 14,5 cm	0.944 kg	1 pc(s).
8200652	lime	4002390080668	94052140	1.80 m	II wall power adapter EU plug	26 x 14,5 x 14,5 cm	0.944 kg	1 pc(s).
8200690	black	4002390080705	94052140	1.80 m	II wall power adapter EU plug	26 x 14,5 x 14,5 cm	0.944 kg	1 pc(s).
8200695	silver	4002390086615	94052140	1.80 m	II wall power adapter EU plug	26 x 14,5 x 14,5 cm	0.944 kg	1 pc(s).

Luminaire de bureau LED MAULjoy



COLOUR MY WORK



- **Le luminaire de bureau joyeux dans les dernières couleurs tendance**
- **Sophistiquée : surface mate**
- **Très économique : technologie LED moderne, efficace du point de vue énergétique**
- **Petit mais performant : pour un bon éclairage de petites surfaces de travail avec une haute luminosité**
- **Bras à zone flexible pour régler l'angle d'éclairage**
- **Socle et tête en matière plastique solide, bras gommé en métal**
- **Concept technique de sécurité signé MAUL**
- Forme compacte : peu encombrant et maniable, également idéal pour le bureau d'écolier
- Agréable : diffuseur pour réduire les ombres
- Indice de protection IP20
- Source lumineuse et appareil de commande remplaçables
- Emballage recyclable

Éclairage du luminaire:	1.880 lux à 33 cm de distance
Température de couleur par source lum:	3.000 Kelvin (blanc chaud)
Nombre de sources lumineuses:	1
Classe énergétique par source lum:	D (spectre A à G)
Consommation pondérée par source lum:	5 kWh/1000 h
Durée de vie L70B50 par source lum:	15.000 h
Flux lumineux utile par source lum:	769 lm
Support:	socle
Matériau:	Tête : Plastique - Bras : métal, Gommée - Socle : Plastique - Support : ballast
Dimensions:	Hauteur : 33,5 cm - Tête : Ø 11.8 x 1.35 cm - Bras : bras inférieur de 35,8 cm - Support : Ø 13.7 cm
Mouvement:	Tête : inclinable, orientable - Bras : inclinable, orientable
Positionnement du commutateur:	Tête du luminaire


- Garantie: 2 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8200602	blanc	4002390086646	94052140	1,80 m	II prise transformateur Euro	26 x 14,5 x 14,5 cm	0,944 kg	1 pce(s)
8200623	touch of rose	4002390080644	94052140	1,80 m	II prise transformateur Euro	26 x 14,5 x 14,5 cm	0,944 kg	1 pce(s)
8200632	atlantic blue	4002390080682	94052140	1,80 m	II prise transformateur Euro	26 x 14,5 x 14,5 cm	0,944 kg	1 pce(s)
8200652	lime	4002390080668	94052140	1,80 m	II prise transformateur Euro	26 x 14,5 x 14,5 cm	0,944 kg	1 pce(s)
8200690	noir	4002390080705	94052140	1,80 m	II prise transformateur Euro	26 x 14,5 x 14,5 cm	0,944 kg	1 pce(s)
8200695	argenté	4002390086615	94052140	1,80 m	II prise transformateur Euro	26 x 14,5 x 14,5 cm	0,944 kg	1 pce(s)

Bureaulamp LED MAULjoy



COLOUR MY **WORK**



- **De vrolijke bureaulamp in een nieuwe trendkleur**
- **Cool: Mat oppervlak**
- **Extreem zuinig: Moderne LED-techniek, hoge energie-efficiëntie**
- **Klein maar krachtig: Goed geschikt voor kleine werkvlakken, met hoge lichtopbrengst**
- **Arm met flexgedeelte voor het instellen van de lichthoek**
- **Stevig: Voet en kop van stevig kunststof, arm van metaal met rubberen oppervlak**
- **Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Compacte vorm: Ruimtebesparend en handig, voor het bureau van scholieren
- Praktisch: Diffusor voor geringe schaduwvorming
- Beschermingsgraad IP20
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparaat mogelijk
- Recyclebare verpakking

Lichtsterkte lamp:	1.880 lux op 33 cm afstand
Kleurtemperatuur (per lichtbron)	3.000 Kelvin (warm wit)
Aantal lichtbronnen:	1
Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron)	D (spectrum A tot G)
Gewogen energieverbruik (per lichtbron)	5 kWh/1000 h
Levensduur L70B50 (per lichtbron)	15.000 h
Nuttige lichtstroom (per lichtbron)	769 lm
Voet:	standvoet
Materiaal:	Kop: kunststof - Arm: metaal, rubber - Voet: kunststof - Voet: verzwaringsinzetstuk
Afmetingen:	Hoogte: 33,5 cm - Kop: Ø 11,8 x 1,35 cm - Arm: armlengte onder 35,8 cm - Voet: Ø 13,7 cm
Mobiliteit:	Kop: kantelbaar, draaibaar - Arm: kantelbaar, draaibaar
Schakelaarpositie:	Kop


- garantie: 2 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8200602	wit	4002390086646	94052140	1,80 m	II Eurostekkervoeding	26 x 14,5 x 14,5 cm	0,944 kg	1 pc(s).
8200623	touch of rose	4002390080644	94052140	1,80 m	II Eurostekkervoeding	26 x 14,5 x 14,5 cm	0,944 kg	1 pc(s).
8200632	atlantic blue	4002390080682	94052140	1,80 m	II Eurostekkervoeding	26 x 14,5 x 14,5 cm	0,944 kg	1 pc(s).
8200652	lime	4002390080668	94052140	1,80 m	II Eurostekkervoeding	26 x 14,5 x 14,5 cm	0,944 kg	1 pc(s).
8200690	zwart	4002390080705	94052140	1,80 m	II Eurostekkervoeding	26 x 14,5 x 14,5 cm	0,944 kg	1 pc(s).
8200695	zilver	4002390086615	94052140	1,80 m	II Eurostekkervoeding	26 x 14,5 x 14,5 cm	0,944 kg	1 pc(s).

Lampada a LED da scrivania MAULjoy



COLOUR MY WORK



- **Lampada allegra in colori di moda**
- **Cool: superficie a finitura opaca**
- **Consumo energetico estremamente basso: LED di ultima generazione, alta efficienza energetica**
- **Piccola ma potente: adatta per piccole superfici di lavoro e forte flusso luminoso allo stesso tempo**
- **Braccio stabile con sezione flessibile per regolazione dell'angolo d'illuminazione**
- **Base e testa in materiale plastico stabile, braccio con superficie gommata**
- **Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- Forma compatta: poco ingombrante e maneggevole, come accento di colore oppure per scrivanie di studenti
- Pratico: diffusore per una minima proiezione d'ombra
- Grado di protezione IP20
- Sorgente luminosa e alimentatore sostituibili
- Confezione riciclabile

Luminosità della lampada:	1.880 lux a 33 cm di distanza
Temperatura di colore (per sorgente luminosa):	3.000 Kelvin (luce calda)
Numero di sorgenti luminose:	1
Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa):	D (scala da A a G)
Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa):	5 kWh/1000 h
Durata L70B50 (per sorgente luminosa):	15.000 h
Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa):	769 lm
Base:	con base
Materiale:	Testa: Materiale plastico - Braccio: metallo, Gommata - Piedistallo: Materiale plastico - Base: zavorra interna
Dimensioni:	Altezza: 33,5 cm - Testa: Ø 11.8 x 1.35 cm - Braccio: lunghezza inferiore 35,8 cm - Base: Ø 13.7 cm
Mobilità:	Testa: inclinabile, ruotabile - Braccio: inclinabile, ruotabile
Posizione dell'interruttore:	Testa della lampada

- Garanzia: 2 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8200602	bianco	4002390086646	94052140	1,80 m	Il alimentatore da parete con eurospina	26 x 14,5 x 14,5 cm	0,944 kg	1 pz.
8200623	touch of rose	4002390080644	94052140	1,80 m	Il alimentatore da parete con eurospina	26 x 14,5 x 14,5 cm	0,944 kg	1 pz.
8200632	atlantic blue	4002390080682	94052140	1,80 m	Il alimentatore da parete con eurospina	26 x 14,5 x 14,5 cm	0,944 kg	1 pz.
8200652	lime	4002390080668	94052140	1,80 m	Il alimentatore da parete con eurospina	26 x 14,5 x 14,5 cm	0,944 kg	1 pz.
8200690	nero	4002390080705	94052140	1,80 m	Il alimentatore da parete con eurospina	26 x 14,5 x 14,5 cm	0,944 kg	1 pz.
8200695	argento	4002390086615	94052140	1,80 m	Il alimentatore da parete con eurospina	26 x 14,5 x 14,5 cm	0,944 kg	1 pz.