


Klapprahmen MAULsolid



- **Ideal für die professionelle Präsentation von Informationen, Plakaten, Postern im Innenbereich**
- **Einfaches Wechseln bzw. Einlegen des Inhalts von vorne: Klapprahmen aufklappen, Schutzfolie entnehmen, Inhalt und Schutzfolie einlegen, Klapprahmen zuklappen - fertig**
- **UV-stabilisierte Anti-Reflexionsfolie schützt den Inhalt vor dem Ausbleichen**
- **Flacher Rahmen aus silbereloxiertem Aluminiumprofil, 32 mm**
- **Ecken auf Gehrung geschnitten**
- **Rückwand aus bruchsicherem, schlagfestem Polystyrol**
- **Einfache Wand-Montage durch verdeckte Bohrung im Unterprofil**
- **Garantie: 2 Jahre**

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Produktmaße (LxBxH)	Für Format	Packungsmaße / VE	Gewicht	VE
6605008	aluminium	4002390093811	83063000	120 x 87 x 1,2 cm	A0	124 x 88 x 2 cm	4,28 kg	1 St

Snap frame MAULsolid



- **Ideal for the interior professional presentation of information, placards and posters**
- **Simple exchange of contents from the front side: Open snap frame, remove the protection sheet, insert contents and protection sheet, close the frame - finished**
- **UV-stabilised anti glare front sheet protects your contents from fading**
- **Flat silver anodised aluminium frame, 32 mm**
- **Mitred corners**
- **Shock-proof polystyrene rear panel**
- **Simple wall assembly thanks to concealed holes in the profile**
- **Guarantee: 2 years**

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Size (l x w x h)	For format	Pack size / PU	Weight	PU
6605008	aluminium	4002390093811	83063000	120 x 87 x 1,2 cm	A0	124 x 88 x 2 cm	4.28 kg	1 pc(s).


Cadre à clapets MAULsolid



- **Idéal pour une présentation professionnelle d'informations, affiches, posters, menus restaurant etc., utilisation en intérieur**
- **Insérer et changer facilement le document par le devant: ouvrir clapets, sortir feuille de protection, insérer et feuille, fermer clapets - c'est tout**
- **Une feuille plastique antireflets et résistante aux ultraviolets évite le blanchiment des documents**
- **Cadre plat en aluminium anodisé argent, 32 mm**
- **Coins biaisés avec ajustement très précis**
- **Fond en polystyrène résistant aux chocs**
- **Montage par perforations masquées dans le profil**
- Garantie: 2 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Dimensions (L x l x h)	Pour format	Dim. U.V.	Poids	U.V.
6605008	aluminium	4002390093811	83063000	120 x 87 x 1,2 cm	A0	124 x 88 x 2 cm	4,28 kg	1 pce(s)

Klapbare wissellijst MAULsolid



- Uitermate geschikt om informatie, aanplakbiljetten of posters professioneel te presenteren
- Eenvoudig en snel vanaf de voorzijde posters wisselen, door het click systeem. Randen openklappen, beschermfolie verwijderen, poster en beschermfolie plaatsen, randen dichtklappen: klaar
- De UV werende en antireflectie folie beschermt de posters tegen verkleuring, stof of beschadigingen
- Strak profiel van zilver geanodiseerd aluminium, 32 mm
- Hoeken zijn mooi in verstek gezaagd
- Achterwand van onbreekbaar, slagvast polystyreen
- Eenvoudige onzichtbare wandmontage door verdekt geboorde gaten in het profiel
- garantie: 2 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Maten (lxbxh)	Voor formaat	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht	VE
6605008	aluminium	4002390093811	83063000	120 x 87 x 1,2 cm	A0	124 x 88 x 2 cm	4,28 kg	1 pc(s).

Telaio pieghevole MAULsolid



- Ideale per la presentazione professionale di informazioni, poster, manifesti in interni
- Facile sostituzione o inserimento del contenuto dalla parte anteriore: basta aprire la cornice a scatto, rimuovere la pellicola protettiva, inserire il contenuto e la pellicola protettiva, infine richiudere la cornice.
- La pellicola antiriflesso stabilizzata UV protegge le immagini dallo sbiadimento
- Telaio piatto in profilo di alluminio anodizzato argento, 32 mm
- Angoli smussati
- Parete posteriore in polistirolo infrangibile e antiurto
- Facile montaggio a parete grazie al foro nascosto nel profilo inferiore
- Garanzia: 2 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Dim. (LxPxA)	Per formato	Dim. imballo	Peso	Conf.
6605008	alluminio	4002390093811	83063000	120 x 87 x 1,2 cm	A0	124 x 88 x 2 cm	4,28 kg	1 pz.