

Stellwandsystem MAULconnecto



- **New Work:** Modulare, freistehende Trennwand für moderne Raumkonzepte; die Raumteiler vereinen Konzentration mit Kommunikation, individuell gestaltbar
 - **Open Space Lösungen:** Konzentrationszonen mit Lärmschutz und verbesserter Akustik, Privacy Spaces durch Sichtschutz, für Kreativmeetings oder als Infowand
 - **Made in Germany:** Nachhaltig und sozial verträglich gefertigt, 5 Jahre Garantie
 - **Connect:** Stellwand bestehend aus drei Modulen je 60 x 100 cm, in verschiedenen Oberflächen kombinierbar, Module gesteckt und durch Schrauben fixiert
 - **Extrem flexibel:** Lückenlose Klettverbindung
 - **Räume umgestalten:** Mehrere Stellwände aneinanderreihen, schnell aufbauen und jederzeit einfach werkzeuglos umstellen
 - **5 Oberflächen zur Wahl, jeweils beidseitig:** Akustikvlies hellgrau oder dunkelgrau meliert, Whiteboard, Pinnwand: Textil blau, Kork
- Im Büro rund um den Schreibtisch, im Callcenter, Konferenzzimmer oder Besprechungsraum, für eine Raum in Raum-Lösung oder im Home Office
 - Edles Design: Moderne Kombination von Rahmenfarbe und Oberfläche, dezentes Profil mit abgerundeten Kanten und dekorativen Rillen
 - Bodentiefer, blickdichter Sichtschutz: Abstand Boden zu Tafel-Unterkante nur 2 cm
 - Hochwertig: Umlaufendes Rahmenprofil (Stärke 44 mm) aus Aluminium in den Farben Weiß, Anthrazit und Silber
 - Rollen-Fuß mit Feststellbremse für mobile Anwendung (gerades Aneinanderreihen)
 - Akustik: Hohe Schallabsorption, 100% PES-Fasern (Polyester Fasern), davon 20% recycelt, zertifiziert nach ÖKO-TEX® Standard 100 Klasse 1, formaldehydfrei, geruchsneutral, allergikerfreundlich, schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1), Dicke 40 mm, 4000 g/m², druckunempfindlich, hohe Formstabilität
 - Kork: Naturbelassen, die Pinn-Nadel sitzt fest, selbstheilend für permanenten Gebrauch
 - Farbangabe bezieht sich auf den Rahmen
 - Umweltschonende Verpackung aus recyceltem Karton, kein Sperrgut
 - Garantie: 5 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Oberfläche (oben nach unten)	Produktmaße (LxBxH)	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
9605189	anthrazit	4002390089906	94032080	Rollen	Kork, Akustik dunkelgrau, Akustik dunkelgrau	100 x 35 x 182 cm	104 x 76 x 16,5 cm	16,893 kg	1 St

Partition wall system MAULconnecto



- **New work: Modular, free-standing partition wall for modern room concepts; the room divider system combines concentration with communication and is customisable**
- **Open space solutions: Creates concentration areas with noise protection and enhanced acoustics, privacy spaces with privacy screen for creative meetings or as an information wall**
- **Made in Germany: Sustainable and socially responsible manufacturing, 5-year warranty**
- **Connect: Partition wall, consisting of three modules each measuring 60 x 100 cm, can be combined in different surfaces, modules inserted and fastened with screws**
- **Extremely flexible: Can be interlinked seamlessly by velcro connections**
- **Redesign rooms: Set up wall sequence, assemble quickly and easily rearrange at any time without tools**
- **Five surfaces to choose from, each double-sided: Mottled dark grey or light grey acoustic fleece, whiteboard, blue textile and cork pin board**
- In an office around a desk, in a call centre, conference room or meeting room, for a room-in-room solution or in a home office
- **Elegant design: Modern combination of frame colour and surface, discreet profile with rounded edges and decorative grooves**
- **Almost floor-length, opaque privacy screen: only a 2-cm gap between floor and lower edge of panel**
- **High quality: Surrounding aluminium frame profile (thickness 44 mm) in the colours white, anthracite and silver**
- **Castor wheels with locking brake for mobile use (walls can only be connected in a straight row)**
- **Acoustics: High sound absorption, 100% PES fibres (polyester fibres), 20% of which are recycled, certified according to ÖKO-TEX® Standard 100 class 1, formaldehyde-free, odourless, allergy-friendly, B1 flame retardant, thickness 40 mm, 4000 g/m², pressure-resistant, high dimensional stability**
- **Cork: natural, the pin sits firmly, self-healing for permanent use**
- **Colour specification refers to the frame**
- **Environmentally friendly packaging from recycled cardboard, no bulky cargo**
- **Guarantee: 5 years**

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Base	Surface (from the top down)	Size (l x w x h)	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
9605189	anthracite	4002390089906	94032080	castors	cork, acoustics dark grey, acoustics dark grey	100 x 35 x 182 cm	104 x 76 x 16,5 cm	16.893 kg	1 pc(s).

Système de cloison murale MAULconnecto



- **New Work** : paroi de séparation modulaire et autoportante, pour des concepts d'espaces modernes; allie concentration et communication; agencement personnalisé
- **Solutions d'open-space** : zones de concentration avec protection anti-bruit et amélioration de l'acoustique, protection visuelle pour espaces privés, pour les meetings créatifs ou comme tableau d'information
- **Made in Germany** : fabrication durable et responsable, garantie de 5 ans
- **Connect** : composée de trois modules de resp. 60 x 100 cm, possibilité d'assemblage avec différentes surfaces, modules insérables et fixation par vis
- **Extrêmement flexible** : s'assemble avec fluidité grâce à un raccord velcro
- **Réorganiser des espaces** : mise en place d'un ordre de parois, assemblage rapide et réagencement à tout moment, facile et sans outil
- **5 surfaces au choix, chacune revêtues des deux côtés** : feutre acoustique gris clair ou gris foncé chiné, tableau blanc, tableau d'affichage en textile bleu ou liège
- Au bureau tout autour d'un meuble de travail, dans un centre d'appel, une salle de conférence ou de réunion, pour créer une pièce dans une salle ou un coin bureau à domicile
- Design raffiné : l'association moderne de couleur d'encadrement et d'une surface, un profilé discret aux bords arrondis et stries décoratives
- Protection visuelle opaque et pratiquement au ras du sol : seulement 2 cm de distance entre le sol et le bord inférieur du panneau
- Haute qualité : profilé d'encadrement circulaire (épaisseur 44 mm) en aluminium disponible en teinte blanche, anthracite et argent. La couleur indiquée fait référence à la bordure
- Pieds à roulettes avec frein de blocage pour une utilisation mobile (alignement seulement de bout à bout)
- Acoustique : Haute absorption acoustique, 100% fibres de PES (fibres de polyester), dont 20 % recyclées, certifié selon la norme ÖKO-TEX® 100 classe 1, sans formaldéhyde, inodore, hypoallergénique, B1 difficilement inflammable, épaisseur 40 mm, 4000 g/m², insensible à la pression, stabilité de forme élevée
- Liège : surface brute fixant solidement les punaises, auto-régénératrice pour une utilisation permanente
- La couleur indiquée fait référence à la bordure
- Emballage écologique en carton recyclé, article non-encombrant
- Garantie: 5 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Support	Surface (de haut en bas)	Dimensions (L x l x h)	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
9605189	anthracite	4002390089906	94032080	roulettes	liège, acoustique gris foncé, acoustique gris foncé	100 x 35 x 182 cm	104 x 76 x 16,5 cm	16,893 kg	1 pce(s)

MAULconnecto scheidingswandsysteem



- **Nieuwe werkomgevingen:** MAULconnecto is een modulaire, vrijstaande scheidingswand voor moderne ruimteconcepten, de Connecto-wand creëert een werkomgeving die makkelijk individueel aangepast kan worden en zo zorg draagt voor een combinatie van geconcentreerd werken met makkelijke onderlinge communicatie
- **Open Space Oplossingen:** concentratiezones met geluidsabsorberende materialen en een verbeterde akoestiek, privacy spaces door visuele afscherming voor creatieve meetings of als informatiewand
- **Made in Germany:** duurzaam en sociaal verantwoord geproduceerd, 5 jaar garantie
- **Uiterst flexibel:** de verschillende wanden kunnen zonder tussenopeningen aan elkaar worden gekoppeld. De verbinding van de wanden wordt gerealiseerd met een fleecce (hoogwaardig klittenband) aan de buitenzijde van de frames
- **Connect:** is een scheidingswand van 180 x 100 cm, bestaande uit drie modules van elk 60 x 100 cm, combineerbaar in verschillende oppervlakken, de modules worden aan de zijkant met de frames ingestoken, met schroeven bevestigd en onderling gescheiden met een gecoat aluminium H-profiel
- **Kamers herinrichten:** u kiest de gewenste wandmodules, maakt de wandvolgorde en stelt de opstelhoek in (alleen mogelijk met statief), eenvoudige en snelle montage en op elk moment eenvoudig aan te passen
- **U heeft de keuze uit 5 module-oppervlakken om uit te kiezen, elk met twee gelijke zijden:** akoestisch fleecce lichtgrijs of donkergrijs gemêleerd, whiteboard, prikboard textielblauw en kurk
- Op kantoor rond het bureau, in een callcenter, de conferentieruimte of vergaderzaal, voor een ruimte-in-ruimte oplossing of in situatie bij een thuishkantoor
- Elegante design: moderne combinatie van framekleur en oppervlak, discreet, strak rondlopend profiel voorzien van decoratieve uitsparingen
- Visuele bescherming, niet transparant, bijna tot aan de vloer, afstand van vloer tot onderrand paneel slechts 2 cm
- Hoge kwaliteit: aluminium gecoat frame van aluminium met een Ø van 44 mm. in de kleuren wit, antraciet en alu-grijs
- Opbergen en mobiliteit: stalen gekleurde, redelijk vlakke, zwenkvoet voor ruimtebesparend en makkelijk opbergen, eventueel te voorzien van kunststof geremde wielen
- Wielen met parkeerrem voor mobiel gebruik. Koppelen alleen mogelijk in een rechte lijn
- Zeer sterke geluidsabsorptie, 100% PES-vezels (polyestervezels) waarvan 20% gerecycled, gecertificeerd conform ÖKO-TEX® Standaard 100 klasse 1, formaldehydevrij, reukloos, allergievriendelijk, B1 vlamvertragend, prikbaar, dikte 40 mm, 3000 g/m² drukvast, hoge dimensionale stabiliteit
- Kurk: natuurlijke en warme uitstraling, de pushpin zit stevig vast, zelfherstellend voor permanent gebruik
- De kleurspecificatie heeft betrekking op het aluminium frame

- Milieuvriendelijke verpakking van gerecycled karton, geen volumineuze goederen
- garantie: 5 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Voeten	Oppervlak (naar boven)	Maten (lxbxh)	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
9605189	anthraciet	4002390089906	94032080	met wielen	kurk, Akoestiek donkergrijs, Akoestiek donkergrijs	100 x 35 x 182 cm	104 x 76 x 16,5 cm	16,893 kg	1 pc(s).

Sistema di pareti divisorie MAULconnecto



- **New Work:** parete divisoria modulare e autoportante per concetti di spazio moderni; il sistema divisorio combina la concentrazione con la comunicazione, e può essere regolato individualmente
- **Soluzioni per open space:** zone di concentrazione antirumore e con una migliore acustica, spazio per la privacy e riparo dagli sguardi indiscreti, per riunioni creative o come bacheca informativa
- **Made in Germany:** prodotto in modo sostenibile e socialmente responsabile, con 5 anni di garanzia
- **Connect:** parete divisoria composta da tre moduli da 60 x 100 cm ciascuno, combinabili in diverse superfici, moduli inseriti e fissati con viti
- **Estremamente flessibile:** attacchi in velcro senza cuciture
- **Riprogettare le stanze:** basta accostare le partizioni, rapide da installare e spostare in qualsiasi momento, senza bisogno di strumenti
- **5 superfici tra cui scegliere, ciascuna bilaterale:** vello acustico grigio chiaro o grigio scuro screziato, lavagna bianca, bacheca, tessuto blu, sughero
- Alla scrivania, nei call center, in sale conferenze o sale riunioni, per una soluzione room-in-room, o nell'home office
- Design elegante: moderna combinazione di colore e superficie del telaio, profilo sottile con bordi arrotondati e scanalature decorative
- Frangivista opaco a tutta altezza: distanza dal pavimento al bordo inferiore del pannello solo 2 cm
- Alta qualità: profilo perimetrale del telaio (spessore 44 mm) in alluminio bianco, antracite o argento
- Piede con rotelle con fermo per uso mobile (per allineamento diritto)
- Acoustics: High sound absorption, 100% PES fibres (polyester fibres), 20% of which are recycled, certified according to ÖKO-TEX® Standard 100 class 1, formaldehyde-free, odourless, allergy-friendly, B1 flame retardant, thickness 40 mm, 4000 g/m², pressure-resistant, high dimensional stability
- Sughero: sughero allo stato naturale, lo spillo è ben fissato, superficie autorigenerante per uso permanente
- Le specifiche del colore si riferiscono al telaio
- Ecologico Confezione in cartone riciclato, collo di dimensioni „standard“
- Garanzia: 5 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Base	Superficie (dall'alto al basso)	Dim. (LxPxA)	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
9605189	antracite	4002390089906	94032080	Rulli	cork, Acustico grigio scuro, Acustico grigio scuro	100 x 35 x 182 cm	104 x 76 x 16,5 cm	16,893 kg	1 pz.