

Stellwandsystem MAULconnecto



- **New Work:** Modulare, freistehende Trennwand für moderne Raumkonzepte; die Raumteiler vereinen Konzentration mit Kommunikation, individuell gestaltbar
 - **Open Space Lösungen:** Konzentrationszonen mit Lärmschutz und verbesserter Akustik, Privacy Spaces durch Sichtschutz, für Kreativmeetings oder als Infowand
 - **Made in Germany:** Nachhaltig und sozial verträglich gefertigt, 5 Jahre Garantie
 - **Connect:** Stellwand bestehend aus drei Modulen je 60 x 100 cm, in verschiedenen Oberflächen kombinierbar, Module gesteckt und durch Schrauben fixiert
 - **Extrem flexibel:** Lückenlose Klettverbindung
 - **Räume umgestalten:** Mehrere Stellwände aneinanderreihen, schnell aufbauen und jederzeit einfach werkzeuglos umstellen
 - **5 Oberflächen zur Wahl, jeweils beidseitig:** Akustikvlies hellgrau oder dunkelgrau meliert, Whiteboard, Pinnwand: Textil blau, Kork
- Im Büro rund um den Schreibtisch, im Callcenter, Konferenzzimmer oder Besprechungsraum, für eine Raum- in Raum-Lösung oder im Home Office
 - Edles Design: Moderne Kombination von Rahmenfarbe und Oberfläche, dezentes Profil mit abgerundeten Kanten und dekorativen Rillen
 - Bodentiefer, blickdichter Sichtschutz: Abstand Boden zu Tafel-Unterkante nur 2 cm
 - Hochwertig: Umlaufendes Rahmenprofil (Stärke 44 mm) aus Aluminium in den Farben Weiß, Anthrazit und Silber
 - Rollen-Fuß mit Feststellbremse für mobile Anwendung (gerades Aneinanderreihen)
 - Akustik: Hohe Schallabsorption, 100% PES-Fasern (Polyester Fasern), davon 20% recycelt, zertifiziert nach ÖKO-TEX® Standard 100 Klasse 1, formaldehydfrei, geruchsneutral, allergikerfreundlich, schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1), Dicke 40 mm, 4000 g/m², druckunempfindlich, hohe Formstabilität
 - Farbangabe bezieht sich auf den Rahmen
 - Umweltschonende Verpackung aus recyceltem Karton, kein Sperrgut
 - Garantie: 5 Jahre

| Art.-Nr. | Farbe | EAN-Code | Zollcode | Fuß | Oberfläche (oben nach unten) | Produktmaße (LxBxH) | Packungsmaße / VE | Gewicht | VE |
|----------|-----------|---------------|----------|--------|--|----------------------|-----------------------|-----------|------|
| 9601189 | anthrazit | 4002390089845 | 94032080 | Rollen | Akustik dunkelgrau, Akustik dunkelgrau, Akustik dunkelgrau | 100 x 35 x 182 cm | 104 x 76 x 16,5 cm | 15,229 kg | 1 St |

Partition wall system MAULconnecto



- **New work: Modular, free-standing partition wall for modern room concepts; the room divider system combines concentration with communication and is customisable**
- **Open space solutions: Creates concentration areas with noise protection and enhanced acoustics, privacy spaces with privacy screen for creative meetings or as an information wall**
- **Made in Germany: Sustainable and socially responsible manufacturing, 5-year warranty**
- **Connect: Partition wall, consisting of three modules each measuring 60 x 100 cm, can be combined in different surfaces, modules inserted and fastened with screws**
- **Extremely flexible: Can be interlinked seamlessly by velcro connections**
- **Redesign rooms: Set up wall sequence, assemble quickly and easily rearrange at any time without tools**
- **Five surfaces to choose from, each double-sided: Mottled dark grey or light grey acoustic fleece, whiteboard, blue textile and cork pin board**
- In an office around a desk, in a call centre, conference room or meeting room, for a room-in-room solution or in a home office
- **Elegant design: Modern combination of frame colour and surface, discreet profile with rounded edges and decorative grooves**
- **Almost floor-length, opaque privacy screen: only a 2-cm gap between floor and lower edge of panel**
- **High quality: Surrounding aluminium frame profile (thickness 44 mm) in the colours white, anthracite and silver**
- **Castor wheels with locking brake for mobile use (walls can only be connected in a straight row)**
- **Acoustics: High sound absorption, 100% PES fibres (polyester fibres), 20% of which are recycled, certified according to ÖKO-TEX® Standard 100 class 1, formaldehyde-free, odourless, allergy-friendly, B1 flame retardant, thickness 40 mm, 4000 g/m², pressure-resistant, high dimensional stability**
- **Colour specification refers to the frame**
- **Environmentally friendly packaging from recycled cardboard, no bulky cargo**
- **Guarantee: 5 years**

| Art. No. | Colour | EAN-Code | Tariff-No. | Base | Surface (from the top down) | Size (l x w x h) | Pack size / PU | Weight | PU |
|----------|------------|---------------|------------|---------|---|----------------------|-----------------------|--------------|----------|
| 9601189 | anthracite | 4002390089845 | 94032080 | castors | acoustics dark grey, acoustics dark grey, acoustics dark grey | 100 x 35 x 182 cm | 104 x 76 x 16,5 cm | 15.229 kg | 1 pc(s). |

Système de cloison murale MAULconnecto



- **New Work** : paroi de séparation modulaire et autoportante, pour des concepts d'espaces modernes; allie concentration et communication; agencement personnalisé
- **Solutions d'open-space** : zones de concentration avec protection anti-bruit et amélioration de l'acoustique, protection visuelle pour espaces privés, pour les meetings créatifs ou comme tableau d'information
- **Made in Germany** : fabrication durable et responsable, garantie de 5 ans
- **Connect** : composée de trois modules de resp. 60 x 100 cm, possibilité d'assemblage avec différentes surfaces, modules insérables et fixation par vis
- **Extrêmement flexible** : s'assemble avec fluidité grâce à un raccord velcro
- **Réorganiser des espaces** : mise en place d'un ordre de parois, assemblage rapide et réagencement à tout moment, facile et sans outil
- **5 surfaces au choix, chacune revêtues des deux côtés** : feutre acoustique gris clair ou gris foncé chiné, tableau blanc, tableau d'affichage en textile bleu ou liège
- Au bureau tout autour d'un meuble de travail, dans un centre d'appel, une salle de conférence ou de réunion, pour créer une pièce dans une salle ou un coin bureau à domicile
- Design raffiné : l'association moderne de couleur d'encadrement et d'une surface, un profilé discret aux bords arrondis et stries décoratives
- Protection visuelle opaque et pratiquement au ras du sol : seulement 2 cm de distance entre le sol et le bord inférieur du panneau
- Haute qualité : profilé d'encadrement circulaire (épaisseur 44 mm) en aluminium disponible en teinte blanche, anthracite et argent. La couleur indiquée fait référence à la bordure
- Pieds à roulettes avec frein de blocage pour une utilisation mobile (alignement seulement de bout à bout)
- Acoustique : Haute absorption acoustique, 100% fibres de PES (fibres de polyester), dont 20 % recyclées, certifié selon la norme ÖKO-TEX® 100 classe 1, sans formaldéhyde, inodore, hypoallergénique, B1 difficilement inflammable, épaisseur 40 mm, 4000 g/m², insensible à la pression, stabilité de forme élevée
- La couleur indiquée fait référence à la bordure
- Emballage écologique en carton recyclé, article non-encombrant
- Garantie: 5 ans

| Réf | Coloris | Code EAN | Code douanier | Support | Surface (de haut en bas) | Dimensions (L x l x h) | Dim. U.V. | Poids | U.V. |
|---------|------------|---------------|---------------|-----------|---|------------------------|-----------------------|--------------|----------|
| 9601189 | anthracite | 4002390089845 | 94032080 | roulettes | acoustique gris foncé, acoustique gris foncé, acoustique gris foncé | 100 x 35 x 182 cm | 104 x 76 x 16,5 cm | 15,229 kg | 1 pce(s) |

MAULconnecto scheidingswandsysteem



- **Nieuwe werkomgevingen:** MAULconnecto is een modulaire, vrijstaande scheidingswand voor moderne ruimteconcepten, de Connecto-wand creëert een werkomgeving die makkelijk individueel aangepast kan worden en zo zorg draagt voor een combinatie van geconcentreerd werken met makkelijke onderlinge communicatie
- **Open Space Oplossingen:** concentratiezones met geluidsabsorberende materialen en een verbeterde akoestiek, privacy spaces door visuele afscherming voor creatieve meetings of als informatiewand
- **Made in Germany:** duurzaam en sociaal verantwoord geproduceerd, 5 jaar garantie
- **Uiterst flexibel:** de verschillende wanden kunnen zonder tussenopeningen aan elkaar worden gekoppeld. De verbinding van de wanden wordt gerealiseerd met een fleecce (hoogwaardig klittenband) aan de buitenzijde van de frames
- **Connect:** is een scheidingswand van 180 x 100 cm, bestaande uit drie modules van elk 60 x 100 cm, combineerbaar in verschillende oppervlakken, de modules worden aan de zijkant met de frames ingestoken, met schroeven bevestigd en onderling gescheiden met een gecoat aluminium H-profiel
- **Kamers herinrichten:** u kiest de gewenste wandmodules, maakt de wandvolgorde en stelt de opstelhoek in (alleen mogelijk met statief), eenvoudige en snelle montage en op elk moment eenvoudig aan te passen
- **U heeft de keuze uit 5 module-oppervlakken om uit te kiezen, elk met twee gelijke zijden:** akoestisch fleecce lichtgrijs of donkergrijs gemêleerd, whiteboard, prikbord textielblauw en kurk
- Op kantoor rond het bureau, in een callcenter, de conferentieruimte of vergaderzaal, voor een ruimte-in-ruimte oplossing of in situatie bij een thuishkantoor
- Elegante design: moderne combinatie van framekleur en oppervlak, discreet, strak rondlopend profiel voorzien van decoratieve uitsparingen
- Visuele bescherming, niet transparant, bijna tot aan de vloer, afstand van vloer tot onderrand paneel slechts 2 cm
- Hoge kwaliteit: aluminium gecoat frame van aluminium met een Ø van 44 mm. in de kleuren wit, antraciet en alu-grijs
- Opbergen en mobiliteit: stalen gekleurde, redelijk vlakke, zwenkvoet voor ruimtebesparend en makkelijk opbergen, eventueel te voorzien van kunststof geremde wielen
- Wielen met parkeerrem voor mobiel gebruik. Koppelen alleen mogelijk in een rechte lijn
- Zeer sterke geluidsabsorptie, 100% PES-vezels (polyestervezels) waarvan 20% gerecycled, gecertificeerd conform ÖKO-TEX® Standaard 100 klasse 1, formaldehydevrij, reukloos, allergievriendelijk, B1 vlamvertragend, prikbaar, dikte 40 mm, 3000 g/m² drukvast, hoge dimensionale stabiliteit
- De kleurspecificatie heeft betrekking op het aluminium frame
- Milieuvriendelijke verpakking van gerecycled karton, geen volumineuze goederen

- garantie: 5 jaar

| Art. nr. | Kleur | EAN-Code | Dounanecode | Voeten | Oppervlak (naar boven) | Maten (lxbxh) | Verpakkingsmaat / VE | Gewicht | VE |
|----------|------------|---------------|-------------|------------|---|-------------------|----------------------|-----------|----------|
| 9601189 | anthraciet | 4002390089845 | 94032080 | met wielen | Akoestiek donkergrijs, Akoestiek donkergrijs, Akoestiek donkergrijs | 100 x 35 x 182 cm | 104 x 76 x 16,5 cm | 15,229 kg | 1 pc(s). |

Sistema di pareti divisorie MAULconnecto



- **New Work:** parete divisoria modulare e autoportante per concetti di spazio moderni; il sistema divisorio combina la concentrazione con la comunicazione, e può essere regolato individualmente
- **Soluzioni per open space:** zone di concentrazione antirumore e con una migliore acustica, spazio per la privacy e riparo dagli sguardi indiscreti, per riunioni creative o come bacheca informativa
- **Made in Germany:** prodotto in modo sostenibile e socialmente responsabile, con 5 anni di garanzia
- **Connect:** parete divisoria composta da tre moduli da 60 x 100 cm ciascuno, combinabili in diverse superfici, moduli inseriti e fissati con viti
- **Estremamente flessibile:** attacchi in velcro senza cuciture
- **Riprogettare le stanze:** basta accostare le partizioni, rapide da installare e spostare in qualsiasi momento, senza bisogno di strumenti
- **5 superfici tra cui scegliere, ciascuna bilaterale:** vello acustico grigio chiaro o grigio scuro screziato, lavagna bianca, bacheca, tessuto blu, sughero
- Alla scrivania, nei call center, in sale conferenze o sale riunioni, per una soluzione room-in-room, o nell'home office
- Design elegante: moderna combinazione di colore e superficie del telaio, profilo sottile con bordi arrotondati e scanalature decorative
- Frangivista opaco a tutta altezza: distanza dal pavimento al bordo inferiore del pannello solo 2 cm
- Alta qualità: profilo perimetrale del telaio (spessore 44 mm) in alluminio bianco, antracite o argento
- Piede con rotelle con fermo per uso mobile (per allineamento diritto)
- Acoustics: High sound absorption, 100% PES fibres (polyester fibres), 20% of which are recycled, certified according to ÖKO-TEX® Standard 100 class 1, formaldehyde-free, odourless, allergy-friendly, B1 flame retardant, thickness 40 mm, 4000 g/m², pressure-resistant, high dimensional stability
- Le specifiche del colore si riferiscono al telaio
- Ecologico Confezione in cartone riciclato, collo di dimensioni „standard“
- Garanzia: 5 anni

| Cod. art. | Colore | Cod. EAN | Codice doganale | Base | Superficie (dall'alto al basso) | Dim. imballo | Peso | Conf. |
|-----------|-----------|---------------|-----------------|-------|---|-----------------------|-----------|-------|
| 9601189 | antracite | 4002390089845 | 94032080 | Rulli | Acustico grigio scuro, Acustico grigio scuro, Acustico grigio scuro | 104 x 76 x 16,5 cm | 15,229 kg | 1 pz. |