




Pinnboard MAULpro, Kork




1. Montage-Element anschrauben



2. Board einhängen und justieren




3. Board an den Ecken festschrauben




- **Das Maximum an Stabilität und Qualität**
- **Made in Germany, GS-Zeichen TÜV Thüringen, Garantie 3 Jahre**
- **Naturbelassener Kork**
- **Leistungsstark: Die Pinn-Nadel sitzt fest, Oberfläche selbstheilend für permanenten Gebrauch**
- **Höchste Stabilität: Robustes Rahmenprofil aus silbereloxiertem Aluminium, ca. 1,3 mm stark**
- **Geringes Gewicht, leichte Montage: Bequem nach dem Aufhängen bis zu 6 mm nachjustieren mit patentiertem MAUL-Exzenter-Element**
- **Quer- oder Hochformat**
- Kork-Oberfläche auf 10 mm starkem formstabilen Kern in Sandwich-Technik
- Schont die Wand: Zwischen Arbeitsfläche und Wand zirkuliert Luft
- Als Flipchart nutzen: Mit dezenten Clip-Blockhaltern (Art.-Nr. 638 73 84) günstig nachrüstbar, Schreibfläche bleibt erhalten
- Zu 98% recycelbar, schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland
- Inklusive Montagematerial
- Verpackung recycelbar
- Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen in grau
- Garantie: 3 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Tafel - Größe	Packungsmaße / VE	Gewicht	VE
6296584	grau	4002390028226	45039000	90 x 180 cm	200 x 93 x 4,2 cm	9,271 kg	1 St


Pinboard MAULpro, cork




1. Screw on mounting element



2. Attach and adjust board




3. Screw the board tight at the corners




- **The best in terms of stability and quality**
- **Made in Germany, GS Label (tested security) TÜV Thüringen, 3-year guarantee**
- **Cork with natural finish**
- **Strong performance: the pins are tightly pinned, self-healing surface for permanent use**
- **Highest stability: strong silver anodised aluminium frame, thickness approx. 1,3 mm**
- **Low weight, easy mounting: easy adjustment up to 6 mm after mounting by means of patented MAUL eccentric elements**
- **Landscape or portrait format**
- Cork surface on 10 mm stable kernel made in sandwich technique
- Wall friendly: air can circulate between wall and board
- Can be used as flipchart: economic upgrade with discreet flipchart pad holders (Art.-No. 638 73 84)
- Can be recycled to 98%, low emission production in our national plant
- Including mounting material
- Recyclable packaging
- Colour code refers to the grey corner joints
- Guarantee: 3 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Board size	Pack size / PU	Weight	PU
6296584	grey	4002390028226	45039000	90 x 180 cm	200 x 93 x 4,2 cm	9.271 kg	1 pc(s).


Tableau d'information MAULpro, liège




1. visser le plot



2. accrocher le tableau et ajuster




3. visser les coins




- **Le maximum en termes de stabilité et de qualité**
- **Made in Germany, label GS TÜV Thüringen, 3 ans de garantie**
- **Liège non traité**
- **Très performant: les punaises sont bien tenues, la surface est auto- régénérante pour une utilisation continue**
- **Solidité maximale : robuste cadre en aluminium anodisé, env. 1,3 mm d'épaisseur**
- **Faible poids, montage facile: confortable ajustement horizontal jusqu'à 6 mm après accrochage grâce aux plots excentriques brevetés MAUL**
- **Format portrait ou paysage**
- Surface en liège sur coeur en sandwich rigide de 10 mm
- Ménage le mur : l'air circule entre le tableau et le mur
- Utilisable comme chevalet de conférence : discrets cavaliers porte-bloc (réf. 638 73 84) disponibles à peu de frais en option
- Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
- Incluant le matériel de montage
- Emballage recyclable
- Le code couleur se réfère à la couleur grise des coins
- Garantie: 3 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Dimensions tableau	Dim. U.V.	Poids	U.V.
6296584	gris	4002390028226	45039000	90 x 180 cm	200 x 93 x 4,2 cm	9,271 kg	1 pce(s)


Prikborden MAULpro, kurk




1. montage-element vastschroeven



2. Board ophangen en aanpassen




3. Board aan de hoeken vastschroeven




- **Het maximale aan stabiliteit en kwaliteit**
- **Made in Germany, voorzien van het TÜV-GS certificaat TÜV Thüringen (Geprüfte Sicherheit), 3 jaar garantie**
- **Onbehandeld kurk**
- **Krachtig: pin-naald zit vast, gaten verdwijnen compleet, voor intensief gebruik**
- **Hoogste stabiliteit: robuust, gewelfd profiel van zilver geëloxeerd aluminium, ca. 1,3 mm dik**
- **Gering gewicht, eenvoudige montage: na het ophangen kan met behulp van een gepatenteerd MAUL-excenter-element de hoogte tot 6 mm veranderd worden**
- Zowel hoog als dwars te monteren
- Kurk-oppervlakte op 10 mm stabiele kern in sandwich-techniek
- Wand wordt niet belast: Ventilatie tussen werkvlakte en wand
- Als flipover te gebruiken: met decante clip-blokhouders (art. nr. 638 73 84) gunstig uitbreidbaar, schrijfooppervlakte blijft behouden
- Tot 98 % recyclebaar, emissie-arm geproduceerd in Duitsland
- Inclusief montagemateriaal
- Recyclebare verpakking
- Ook met whiteboard- of emaille-oppervlak verkrijgbaar
- Kleuraanduiding heeft betrekking op de hoekverbindingen
- garantie: 3 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Maten board	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht	VE
6296584	grijs	4002390028226	45039000	90 x 180 cm	200 x 93 x 4,2 cm	9,271 kg	1 pc(s).


Bacheca MAULpro, sughero




1. Screw on mounting element



2. Attach and adjust board



3. Screw the board tight at the corners



- **Il massimo in termini di stabilità e qualità**
- **Made in Germany, marchio GS, garanzia 3 anni**
- **Superficie in sughero allo stato naturale**
- **Gli spilli sono ben fissati, superficie autorigenerante per uso frequente**
- **Molto stabile: cornice in profilo di alluminio anodizzato di spessore 1,3 mm ca.**
- **Leggera, montaggio facile: il sistema di montaggio brevettato a dischi eccentrici, consente una facile regolazione orizzontale di 6 mm**
- **Formato panorama oppure ritratto**
- Lo strato di sughero è montato su un pannello a sandwich di 10 mm di spessore
- A protezione delle pareti: la costruzione consente all'aria di circolare tra la superficie di lavoro e il muro
- Adoperabile anche come lavagna a fogli mobili: ampliabile convenientemente con i ganci portablocco per lavagna a fogli mobili (cod. art. 638 73 84). La superficie di scrittura rimane inalterata
- Riciclabile al 98%, produzione in Germania a basso impatto ecologico
- Materiale di montaggio in dotazione
- Confezione riciclabile
- L'indicazione del colore si riferisce agli angolari
- Garanzia: 3 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Dim. bordo	Dim. imballo	Peso	Conf.
6296584	grigio	4002390028226	45039000	90 x 180 cm	200 x 93 x 4,2 cm	9,271 kg	1 pz.