

## Paketwaage MAULcargo mit separatem Bedienpult



- **Robust:** Wiegeteller aus Edelstahl mit rutschhemmenden Noppen, schützend, gut zu reinigen
- **Netzunabhängig:** Energiesparender Batteriebetrieb, inklusive einer 9 V Blockbatterie
- **Clevere Zählfunktion:** Anzahl gewichtsgleicher Teile ermitteln
- **Besonders flache Bauform**
- **Besseres Ablesen auch bei großen Paketen:** Separates Bedienpult, lesefreundlich abgeschrägt
- **Stabil:** Gehäuse aus Stahl, lackiert
- **Freie Positionierung des Bedienpultes auf dem Tisch oder an der Wand**
- Technisches Qualitätskonzept Made by MAUL, dem Waagenspezialisten mit über 80 Jahren Erfahrung
- Geschützt: geschlossene Bauform des Bedienpultes gegen Eindringen von Staub
- Praktisch: Abschaltautomatik, automatische Nullstellung
- Bequem: Ein-Tasten-Bedienung: On-Off
- Benutzerkalibrierung möglich
- Zählfunktion, so geht's: Referenzgewicht auflegen, speichern, alle gewichtsgleichen Teile auflegen, Gesamtmenge ablesen
- Flexibel: Umschaltbar kg/lb
- Kabellänge Wiegeteller - Pult 1,5 m
- Pult 18 x 9 x 3,8 cm, aus Aluminium
- Große Wiegefläche 27 x 27 cm, Bauhöhe 4,5 cm
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Mindestlast	Teilung	Tragkraft	Packungsmaße / VE	Gewicht	VE
1799209	sonstige	4002390042406	84238220	150 g	50 g	120 kg	39,5 x 28 x 6,3 cm	3,04 kg	1 St

## Parcel scale MAULcargo with separate control pad, 120 kg



- **Stable:** Platform made of stainless steel with anti-slip nubs, protective, easy to clean
- **Independent:** Battery operated (9V blockbattery included), energy-saving
- **Clever counting function:** Quantity of identical items can be counted
- **Extremely flat construction**
- **Better legibility also for larger parcels thanks to separate bevelled display**
- **Stable:** Housing made of lacquered steel
- **Free positioning of the control pad on table or wall**
- Technical quality concept Made by MAUL, the scales specialist with over 80 years of experience
- Closed, dust protected control pad
- Practical: automatic switch-off, automatic zero setting
- One key operation: On-Off
- User calibration possible
- Counting function: put reference weight, save, place all identical items on the scales and the total quantity is shown
- Flexible: can be switched to kg/lb
- Cable length platform - control pad: 1,5 m
- Aluminium control pad 18 x 9 x 3,8 cm
- Large platform 27 x 27 cm, height 4,5 cm
- Guarantee: 2 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Minimum load	Division	Capacity	Pack size / PU	Weight	PU
1799209	other	4002390042406	84238220	150 g	50 g	120 kg	39,5 x 28 x 6,3 cm	3.04 kg	1 pc(s).

## Pèse-paquets MAULcargo avec pupitre séparé



- **Robuste** : plateau de pesée en acier inoxydable avec picots antiglisse, protecteur, facile à nettoyer
- **Indépendant du secteur** : alimentation par piles (livré avec une pile 9 V), faible consommation d'énergie
- **Comptage ingénieux** : permet le comptage d'éléments de même poids
- **Construction particulièrement plate**
- **Lecture facile même pour les gros paquets** : pupitre séparé
- **Solide** : boîtier en acier laqué
- **Positionnement libre du pupitre sur une table ou sur une paroi**
- Conception technique de qualité signée MAUL, le spécialiste du pesage avec plus de 80 ans d'expérience
- Protégé : boîtier du pupitre fermé pour éviter la pénétration de la poussière
- Pratique : mise hors service et mise à zéro automatiques
- Confortable : opérations par une seule touche On-Off
- Calibrage utilisateur possible
- Fonction de comptage facile : placer le poids de référence, mémoriser, placer tous les éléments de même poids, lire la quantité
- Adaptable : commutable en kg/lb
- Longueur du cordon plateau - pupitre : 1,5 m
- Pupitre de 18 x 9 x 3,8 cm en profilé d'aluminium
- Grand plateau de pesée 27 x 27 cm, hauteur 4,5 cm
- Garantie: 2 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Charge minimum	Divisions	Capacité	Dim. U.V.	Poids	U.V.
1799209	autres	4002390042406	84238220	150 g	50 g	120 kg	39,5 x 28 x 6,3 cm	3,04 kg	1 pce(s)

## Pakketweger MAULcargo met apart display



- **Betere afleesbaarheid door een apart display, naar keuze te plaatsen op het werkblad of in 2 standen aan de wand te bevestigen**
- **Bedieningsunit: totaal gesloten behuizing uit aluminium gietprofiel met een kabel van 150 cm**
- **Werkt op de meegeleverde batterij (9volt blokbatterij)**
- **Behuizing van slagvaste kunststof**
- **Weegbereik 120 kg. Aanduiding in stappen van 50 gr**
- **Minimum te wegen gewicht 150 gr**
- **Made in Germany, 3 Jaar garantie**
- Komt bij aanzetten automatisch op nul, schakelt automatisch uit bij batterijgebruik
- Functies: AAN-UIT-TARRA-KALIBREREN (IJKEN) EN TELLEN
- Omschakelbaar kg/lb
- Geringe hoogte 4,5 cm, groot RVS weegplateau 27 x 27cm. Afmetingen display 18 x 9 x 3,8 cm
- Inclusief sterke aluminium koffer, ideaal om de weger op te bergen of te transporteren
- garantie: 2 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Minimim te wegen gewicht	Aanduiding	Draagkracht	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht	VE
1799209	overige	4002390042406	84238220	150 g	50 g	120 kg	39,5 x 28 x 6,3 cm	3,04 kg	1 pc(s).

## Bilancia pesapacchi MAULcargo



- **Robusto: piatto di pesata in acciaio inox con manopole antiscivolo, protettivo, facile da pul**
- **Indipendente dalla rete elettrica: Funzionamento a batteria a risparmio energetico, inclusa una batteria a blocco da 9 V**
- **Funzione di conteggio intelligente: determina il numero di pezzi dello stesso peso**
- **Design particolarmente piatto**
- **Migliore lettura anche con pacchi di grandi dimensioni: Pannello di controllo separato, inclinato per una lettura più agevole**
- **Stabile: alloggiamento in acciaio, laccato**
- **Posizionamento libero del pannello di controllo sul tavolo o a parete**
- Concetto di qualità made by MAUL, un'industria con oltre 80 anni di esperienza nel settore delle bilance
- Protezione: design chiuso del pannello di controllo contro l'ingresso della polvere
- Pratica: spegnimento e azzeramento automatico
- Tasto di comando unico per le funzioni On-Off
- Calibrabile dall'utente
- Funzione di conteggio, come funziona: Posizionare il peso di riferimento, salvare, posizionare tutti i pezzi dello stesso peso, leggere la quantità totale.
- Flessibile: commutabile in g/oz
- Lunghezza cavo d'alimentazione: 1,5 m
- Unità di controllo 18 x 9 x 3,8 cm, in alluminio
- Grande piattaforma di carico, 27x 27 cm, altezza ridotta di 4,5 cm
- Garanzia: 2 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Carico minimo	Divisione	Capacità di carico	Dim. imballo	Peso	Conf.
1799209	altri	4002390042406	84238220	150 g	50 g	120 kg	39,5 x 28 x 6,3 cm	3,04 kg	1 pz.